

**Das Sortiment für Profis.**  
Zuverlässig. Stark. Innovativ.



**Unsere Herstellerkompetenz.**  
Erfahrung. Entwicklung. Qualität.



**INNOVATION MADE BY NÖLLE PROFI BRUSH.**  
**X-BORSTEN FÜR DEUTLICH GRÜNDLICHERE**  
**REINIGUNG.**

- Nur bei uns serienmäßig in ausgewählten Saalbesen, Schrubbern und Wischern
- Kennzeichnung im Katalog durch das X-Icon
- X-Borsten gibt es mit Holz- und Kunststoffkörpern

**UNSERE KERNKOMPETENZEN = IHRE VORTEILE**

- Bewährte Markenqualität Made in Germany
- Einzigartiges Produktsortiment
- Kompetente Beratung
- Führender Partner des Fach- und Großhandels

## ICONS.

### ZUR SCHNELLEN ORIENTIERUNG.

#### Anwendungsbereiche

Empfehlungen für Anwendung und Einsatz.



Indoor



Outdoor



In-/ Outdoor



Grober Schmutz



Feiner Schmutz

#### Beständigkeit gegen Flüssigkeiten

Hinweise gegen welche Stoffe die Produkte beständig sind.



Nassfest



Lösungsmittelbeständig



Reinigungsmittelbeständig



Ölbeständig

#### Hitzebeständigkeit

Kennzeichnung von Produkten mit einer Hitzebeständigkeit.



Hitzebeständig



134 °C Hitzebeständig bis 134°C



90 °C Hitzebeständig bis 90°C



70 °C Hitzebeständig bis 70°C



60 °C Hitzebeständig bis 60°C

#### Verwendete Materialien

Spezifizierung verwendeter Natur- oder Spezialmaterialien.



Lammfell



Rosshaar



Schweinsborste



100% REIN Naturmaterial



MIX Mix



X X-Borste

#### Produkteigenschaften

Angabe besonderer Produkteigenschaften zur sicheren Auswahl des erforderlichen Produktes.



WEICH Weich



MITTEL Mittel



HART Hart



STARK Stark



EXTRA STARK Extra stark



Besonders stabil



Teleskopierbar

#### Produktkennzeichnung

Informationen über die individuelle Aufmachung der Produkte.



NPB = SB-Aufmachung



EAN = mit EAN-Aufmachung



Bulk = ohne Aufmachung/Etikettierung



Top Qualität

Top Qualität



Top Seller

Top Seller

#### Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie unter:  
[www.noelle-profi-brush.de](http://www.noelle-profi-brush.de)

#### Zertifikat

Achten Sie auf unsere FSC®-zertifizierten Produkte.



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

# Unsere Online-Welt. Rund um die Uhr für Sie da!



## IHRE VORTEILE

- Ausführliche Artikelinformationen – einfach zu finden.
- Herunterladen von Artikel-Datenblättern – alles auf einen Blick.
- Download von hochauflösenden Bilddaten – für Ihre eigenen Online-Aktivitäten, Angebote oder Kataloge.
- Einfache Abwicklung von Bestellvorgängen – schnell und bequem.



[www.noelle-profi-brush.de](http://www.noelle-profi-brush.de)



## BESEN UND BÜRSTEN.

### FÜR DIE PERFEKTE REINIGUNG.

Die neuen Kraftpakete setzen hinsichtlich Verarbeitungsqualität, Langlebigkeit und Reinigungswirkung neue Maßstäbe. Ein Sortiment zugeschnitten auf die Anforderungen des professionellen Anwenders. Das Besen- und Bürstensortiment von Nölle Profi Brush bietet für jeden Anwendungszweck das geeignete Produkt.

- Naturmaterialien und Spezialmischungen
- Gründlichere Reinigung durch neue Beborstungstechnik
- Qualität Made in Germany





**Kraftpak**  
Made in Germany



## Arenca

Kräftige, schwarze Pflanzenfaser von der Zuckerpalme; Indonesien.  
Für groben und feinen Schmutz, nassfest, ölbeständig, lange Lebensdauer, für Industrie-, Hof- und Saalbesen.



## Arenca / Elaston

Südharzer Mischung aus Arenca und Elaston.  
Besonders geeignet für die Außenreinigung, nassfest, langlebig, für groben und feinen Schmutz.



## Bahia

Hochwertige, grobe Pflanzenfaser (Palmenfaser); Südamerika.  
Sehr robust und nässegeeignet, elastisch, speziell für Straßenbesen.



## Bassine

Hochwertige, grobe Pflanzenfaser von der Palmyrapalme; Indien.  
Hart, nassfest, für Industrieschrubber, Saalbesen und Straßenbesen.



## Borste

Naturprodukt vom Hausschwein; Europa und China.  
Konisch mit naturgeschlitzten Spitzen (Fahnen), für Handwaschbürsten, Badebürsten, Schuhabürsten, Stubenbesen und Saalbesen.



## Elaston

Grobe Kunstborste in verschiedenen Elastizitäten, Stärken und Farben, auch gewellt und mit ovalem Querschnitt. Extrem haltbar, nassfest, für Straßenbesen und Saalbesen.



## Fibre-Ersatz

Gelbe Synthetikborste mit feiner Struktur. Hart, begrenzt hitzebeständig, für Schrubber, Wischer, Scheuer- und Spülbürsten.



## Haarmischung

Natur- und Kunthaar, gemischt in unterschiedlichen Anteilen. Alternative zu reinem Naturhaar.



## Kokos

Grobe Pflanzenfaser von der Kokosnuss-Außenschale; Sri Lanka.  
Für groben und feinen trockenen Schmutz. Preiswerter Besatz für Industrie- und Saalbesen sowie Industriehandfeger.



## Kunthaar

Synthetikkaar, einfache Faser, auch geschlitzt.  
Für preiswerte Besen, Handfeger und für Beimischungen.



## Naturfibre

Mittelfeine, gelbe Blattfaser der Agave; Mexiko.  
Robust und hitzebeständig, für Schrubber, Wischer, Teerschrubber, Scheuer- und Spülbürsten.



## Naturhaar

Mähnen- und/oder Schweifhaar vom Rind; meist Südamerika.  
Staubbindend, für hochwertige Besen und Handfeger.



## PBT

Hochwertige, hygienische Kunstfaser in unterschiedlichen Stärken und Farben. Bis 134°C hitzebeständig und sterilisierbar. Verwendung speziell in HACCP-Produkten.



## Piassava

Sehr grobe Pflanzenfaser aus Palmenblättern; Westafrika.  
Für Straßenbesen, zum Kehren und Einschlämmen, wird bei Trockenheit leicht spröde.



## PP

Polypropylen, robuste und vielseitig einsetzbare Synthetikborste in unterschiedlichen Qualitäten und Farben. Nassfest und begrenzt hitzebeständig, für Schrubber, Wischer und Reinigungsbürsten aller Art.



## Reisstroh

Grobe Fruchtrispen der Sorghohirse; Osteuropa.  
Für Reisstrohbesen in unterschiedlichen Qualitäten. Zur Außenreinigung.



## Reiswurzel

Sehr grobe Wurzelfaser der Zacatonpflanze; Mexiko.  
Extrem hart, hitzebeständig, säure- und laugenfest, abriebfest und widerstandsfähig. Für Scheuerbürsten und Schrubber.



## Rosshaar

Mähnen- und/oder Schweifhaar des Pferdes; meist Südamerika.  
Stark staubbindend, für hochwertige Besen und Handfeger.



## Thermo-PET

Mittelharte Synthetikborste, hitzebeständig. Für Schrubber, Wischer, Teerschrubber, Scheuer- und Spülbürsten. Alternativ-Material zu Naturfibre.



## Union

Naturfaser-Mischung aus Naturfibre und Bassine.  
Für besonders harte Schrubber, Wischer und Bürsten.



## PRESTIGE. FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Der neu entwickelte Prestige-Stielhalter nimmt alle Stiele (Holz und Metall) mit einem Durchmesser von 22–28 mm sicher auf. Durch ein Innengewinde können auch Gewindestiele eingeschraubt werden.

- Stabil
- Universell einsetzbar
- Wetterbeständig



Video zum Produkt

### Universalbesen



**Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage.** Für groben und feinen Schmutz. Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter und angeschraubter Kratzkante zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen oder Eis.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 82 83	40 cm	Prestige-Halter	6	



### X-Besen



**Borsten in X-Stellung für deutlich höhere Kehrleistung.** Hochwertige Elaston-Borste, Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 47 83	40 cm	Prestige-Halter	4	



### Kratzbesen



**Elaston-Borsten mit Stahldraht-Einlage.** Zum gründlichen Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, wie zum Beispiel angetrocknetes Laub, verkrustete Erde oder Moos. Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
24 30 83	29 cm	Prestige-Halter	10	



### Handfeger



**Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage.** Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
21 02 00	29 cm	10	



### Langstielhandfeger



**Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage.** Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
21 22 00	43 cm	10	





**Straßenbesen Bahia/Elaston**



**Besonders dichter Besatz für starke Beanspruchung.** Kräftiger Materialmix, besonders geeignet für die Straßenreinigung. Extra robuster Buchenholz-Körper mit 2 Stiellöchern, für eine gleichmäßigere Abnutzung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Schnittlänge	Stielbefestigung	VE	
<b>24 62 70</b>	40 cm	6/5 x 20 Reihen	115 mm	2 Stiellöcher	10	



**Straßenbesen Piassava**



**Speziell zugerichtetes Material mit langem Schnitt.** Kräftige Naturfaser für groben Baustellen-Schmutz. Extra robuster Buchenholz-Körper mit 2 Stiellöchern, für eine gleichmäßigere Abnutzung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Schnittlänge	Stielbefestigung	VE	
<b>24 52 70</b>	40 cm	6/5 x 20 Reihen	125 mm	2 Stiellöcher	10	



**Straßenbesen Elaston**



**Besonders dichter Besatz für starke Beanspruchung. Borstenstärke 1,3 mm.** Widerstandsfähige Kunstfaser für universellen Einsatz. Extra robuster Buchenholz-Körper mit 2 Stiellöchern, für eine gleichmäßigere Abnutzung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Schnittlänge	Stielbefestigung	VE	
<b>24 82 40</b>	40 cm	6/5 x 20 Reihen	115 mm	2 Stiellöcher	10	



**Saalbesen Elaston**



**Besonders dichter Besatz für starke Beanspruchung. Borstenstärke 0,8 mm.** Widerstandsfähige Kunstfaser für universellen Einsatz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper mit besonders stabilem Metallstielhalter Ø 28 mm.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
<b>23 40 70</b>	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	
<b>23 43 70</b>	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	





## Saalbesen Arenga/Elaston



**Südhärzer Bauernbesen, besonders dichter Besatz.** Kräftiger Materialmix, besonders geeignet für feinen und gröberen Schmutz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper mit besonders stabilem Metallstielhalter Ø 28 mm.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 70	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	
23 54 70	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	



## Saalbesen Arenga/Kokos



**Hochwertige, kräftige Naturfasermischung.** Für feinen bis mittleren Schmutz, besonders geeignet für Industrie- oder Estrichboden. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper mit besonders stabilem Metallstielhalter Ø 28 mm.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 11 70	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	
23 14 70	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	



## Saalbesen Natur-/Kunstharmischung



**Dicht bestückt, besonders staubbündend.** Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper mit besonders stabilem Metallstielhalter Ø 28 mm.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 83 70	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	
23 86 70	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	



## Handfeger Arenga/Elaston



**Besonders dichter Besatz.** Kräftiger Materialmix, besonders geeignet für feinen und gröberen Schmutz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
21 04 70	30 cm	10	
21 29 70	45 cm	10	



## Handfeger Arenga/Kokos



**Hochwertige, kräftige Naturfasermischung.** Für feinen bis mittleren Schmutz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
21 00 70	30 cm	10	
21 27 70	45 cm	10	



## Handfeger Natur-/Kunstharmischung



**Dicht bestückt, besonders staubbündend.** Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
20 21 70	30 cm	10	





## Straßenbesen Bahia/Elaston



**Extra voller Besatz.** Kräftiger Materialmix für hohe Beanspruchung. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 60 00	32,5 cm	6 x 15 Reihen	Stielloch	10	
24 62 00	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	



## Straßenbesen Bahia



**Hochwertige, langlebige Pflanzenfaser.** Kräftige und elastische Naturfaserbesteckung für gründliche Reinigung. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 72 00	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 74 00	50 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	



## Straßenbesen Piassava



**Kräftige Naturfaser.** Volle Besteckung. Holz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 52 00	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 54 00	50 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	
24 56 00	60 cm	6 x 26 Reihen	Stielloch	10	



## Straßenbesen Elaston (Bauernlob)



**Borstenstärke 1,6 mm.** Glatte, extra kräftige, lange Elaston-Borsten für groben Schmutz. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 80 00	32,5 cm	6 x 15 Reihen	Stielloch	10	
24 82 70	40 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	
24 84 00	50 cm	6 x 24 Reihen	Stielloch	10	
24 86 00	60 cm	6 x 28 Reihen	Stielloch	10	



## Straßenbesen Elaston



**Borstenstärke 1,2 mm.** Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 82 00	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	



## Straßenbesen Bahia



Kräftige und elastische Naturfaserbesteckung für gründliche Reinigung. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 20 00	29 cm	5 x 12 Reihen	Stielloch	10	
24 21 00	32,5 cm	6 x 15 Reihen	Stielloch	10	



## Straßenbesen Piassava



Kräftige Naturfaser. Volle Besteckung. Flachholz mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 01 00	29 cm	5 x 12 Reihen	Stielloch	10	
24 02 00	32,5 cm	6 x 15 Reihen	Stielloch	10	
24 04 00	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	



## Straßenbesen Elaston



Besteckung Elaston glatt. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 30 50	29 cm	6/5 x 14 Reihen	Stielloch	10	
24 31 50	32,5 cm	6/5 x 16 Reihen	Stielloch	10	



## Straßenbesen Elaston



Besteckung Elaston glatt. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 34 50	40 cm	6 x 15 Reihen	Stielloch	10	
24 35 00	50 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	
24 36 00	60 cm	6 x 26 Reihen	Stielloch	10	



## Straßenbesen Elaston



Borstenstärke 1,4 mm. Besteckung Elaston glatt, extra langer Schnitt. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 34 70	40 cm	6/5 x 20 Reihen	Stielloch	10	



**NEU. BECO**nnect.  
Für starke Verbindungen.





PROFI BRUSH  
**BECO**connect

BECOconnect ist die konsequente Weiterentwicklung des seit 25 Jahren im Markt der professionellen Gebäudereinigung bewährten BECO 4-Loch-Systems.

Maßgebliche Ziele dieser Weiterentwicklung sind:

- Eine starke Verbindung mit deutlich vereinfachter Bedienung
- Die Verbesserung der Hygiene
- Die Optimierung der Handhabung





**Aus BECO wird BECOnnect**  
Auf Knopfdruck eine starke Verbindung!

- Schneller und einfacher Gerätewechsel
- Hygienisch durch geschlossenen Gehäuseaufbau
- Ergonomische Stielkappe
- Patentiert



BECOnnect



**Glasfaser-Stiel**



**Sehr stabil, bruchstark und besonders leicht.** Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt. Ergonomische Stielkappe mit Aufhängeloch für komfortables Arbeiten.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stieldurchmesser	Material	VE	
45 40 24	150 cm	22 mm	Glasfaser	10	



Top Qualität



**Holz-Stiel**

Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt. Ergonomische Stielkappe mit Aufhängeloch für komfortables Arbeiten.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stieldurchmesser	Material	VE	
45 03 24	135 cm	23,5 mm	Holz	10	
45 05 24	155 cm	23,5 mm	Holz	10	



**Aluminium-Stiel**

**Besonders leicht.** Im Griffbereich mit rutschfester Kunststoffummantelung. Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt. Ergonomische Stielkappe mit Aufhängeloch für komfortables Arbeiten.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stieldurchmesser	Material	VE	
45 18 24	130 cm	22 mm	Aluminium	10	
45 19 24	150 cm	22 mm	Aluminium	10	



**Holz-Gerätstiel**



**Besonders stabil.** Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stieldurchmesser	Material	VE	
45 26 24	150 cm	28 mm	Holz	10	





## Saalbesen Kunsthaar



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 63 54	40 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	



## Schrubber PP mit X-Borste



**Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung.** Robuste PP-Borste. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
32 15 54	23 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	



## Wischer PP mit X-Borste



**Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung.** Robuste PP-Borste. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
32 34 54	30 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	



## Großflächenwischer PP mit X-Borste



**Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung.** Robuste PP-Borste. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
32 30 54	40 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	



## Wasserschieber

Schaumgummi Doppel-Lippe. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
26 88 04	45 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	





**Saalbesen Naturhaar**

100%  
REIN



Besonders staubbindend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
<b>23 74 04</b>	40 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 76 04</b>	50 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 77 04</b>	60 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 78 04</b>	80 cm	BEConnect	Holz	10	



Top Qualität



**Saalbesen Kunsthaar**



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
<b>23 61 04</b>	30 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 63 04</b>	40 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 65 04</b>	50 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 66 04</b>	60 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 68 04</b>	80 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 69 04</b>	100 cm	BEConnect	Holz	10	



Top Seller



**Saalbesen Arenga**



Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
<b>23 23 04</b>	40 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 24 04</b>	50 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 26 04</b>	60 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 28 04</b>	80 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 29 04</b>	100 cm	BEConnect	Holz	10	



**Saalbesen Kokos**



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
<b>23 10 04</b>	40 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 12 04</b>	50 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 14 04</b>	60 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 16 04</b>	80 cm	BEConnect	Holz	10	



**Saalbesen Elaston**



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
<b>23 40 04</b>	40 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 42 04</b>	50 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 43 04</b>	60 cm	BEConnect	Holz	10	
<b>23 45 04</b>	80 cm	BEConnect	Holz	10	



**Straßenbesen Elaston**



Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
<b>24 34 04</b>	40 cm	BEConnect	Holz	10	





## Stubenbesen Naturhaarmischung



**Staubbindend.** Für feinen Schmutz im Innenbereich. Naturlackierter Buchenholz-Körper, volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Körper	VE	
22 03 04	28 cm	BEConnect	Holz	10	



## Wischer 30 cm

Für die gründliche Reinigung glatter Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 01 04	Union	BEConnect	Holz	besonders hart	10	
32 04 04	Thermo-PET	BEConnect	Holz	mittel, hitzebeständig	10	
32 00 04	Fibre-Ersatz	BEConnect	Holz	hart	10	
32 05 04	PP-weiß/grün	BEConnect	Holz	hart	10	



## Großflächenwischer schmal 40 cm

Für die gründliche Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 07 04	Union	BEConnect	Holz	besonders hart	10	
32 09 04	PP-weiß/grün	BEConnect	Holz	hart	10	



## Schrubber 23 cm

Für die gründliche Reinigung glatter Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 24 04	Thermo-PET	BEConnect	Holz	mittel, hitzebeständig	10	
32 25 04	PP-weiß/grün	BEConnect	Holz	hart	10	



## Großflächenschrubber breit 40 cm

Für die besonders effektive Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 29 04	PP-weiß/grün	BEConnect	Holz	hart	10	



## Wasserschieber

Schaumgummi Doppel-Lippe. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Körper	VE	
26 95 04	40 cm	BEConnect	Holz	10	
26 96 04	50 cm	BEConnect	Holz	10	
26 97 04	60 cm	BEConnect	Holz	10	





## DAS POWER STICK SYSTEM

### FÜR PERFEKTEN HALT.

Mit dem Power Stick Halter wird das Einstielen einfach und schnell.

- Für Holzstiele mit Durchmesser 24 bis 26 mm
- Kein Nageln notwendig
- Wetterbeständig



#### Saalbesen Naturhaar



**Besonders staubbindend.** Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
<b>23 74 93</b>	40 cm	24 - 26 mm	10	
<b>23 76 93</b>	50 cm	24 - 26 mm	10	
<b>23 77 93</b>	60 cm	24 - 26 mm	10	



#### Saalbesen Kunsthaar



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
<b>23 63 93</b>	40 cm	24 - 26 mm	10	
<b>23 65 93</b>	50 cm	24 - 26 mm	10	
<b>23 66 93</b>	60 cm	24 - 26 mm	10	



#### Saalbesen Arenge/Elaston



**Südharzer Bauernbesen, universell einsetzbar.** Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
<b>23 52 93</b>	40 cm	24 - 26 mm	10	
<b>23 53 93</b>	50 cm	24 - 26 mm	10	
<b>23 54 93</b>	60 cm	24 - 26 mm	10	



#### Saalbesen Arenge



**Nassfest und ölbeständig.** Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
<b>23 23 93</b>	40 cm	24 - 26 mm	10	
<b>23 24 93</b>	50 cm	24 - 26 mm	10	
<b>23 26 93</b>	60 cm	24 - 26 mm	10	



#### Saalbesen Kokos



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
<b>23 10 93</b>	40 cm	24 - 26 mm	10	
<b>23 12 93</b>	50 cm	24 - 26 mm	10	
<b>23 14 93</b>	60 cm	24 - 26 mm	10	



#### Saalbesen Elaston



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
<b>23 40 93</b>	40 cm	24 - 26 mm	10	
<b>23 42 93</b>	50 cm	24 - 26 mm	10	
<b>23 43 93</b>	60 cm	24 - 26 mm	10	





## Wischer 30 cm

Für die gründliche Reinigung glatter Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.


Artikel-Nr.	Besteckung	Qualitätsmerkmal	Für Stiele Ø	VE	
32 01 93	Union	besonders hart	24 - 26 mm	30	
32 04 93	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	24 - 26 mm	30	
32 05 93	PP-weiß/grün	hart	24 - 26 mm	30	



## Großflächenwischer schmal 40 cm

Für die gründliche Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Besteckung	Qualitätsmerkmal	Für Stiele Ø	VE	
32 07 93	Union	besonders hart	24 - 26 mm	20	
32 08 93	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	24 - 26 mm	20	
32 09 93	PP-weiß/grün	hart	24 - 26 mm	20	



## Schrubber 23 cm

Für die gründliche Reinigung glatter Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.


Artikel-Nr.	Besteckung	Qualitätsmerkmal	Für Stiele Ø	VE	
32 20 93	Union	besonders hart	24 - 26 mm	20	
32 24 93	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	24 - 26 mm	20	



## Großflächenschrubber breit 40 cm

Für die besonders effektive Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Besteckung	Qualitätsmerkmal	Für Stiele Ø	VE	
32 27 93	Union	besonders hart	24 - 26 mm	10	
32 28 93	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	24 - 26 mm	10	
32 29 93	PP-weiß/grün	hart	24 - 26 mm	10	



## Wasserschieber

Schaumgummi Doppel-Lippe. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
26 95 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
26 96 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
26 97 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



## Straßenbesen Elaston

Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
24 34 93	40 cm	24 - 26 mm	10	





## Saalbesen Naturhaar mit Metallstielhalter



**Staubbindend.** Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
<b>23 78 03</b>	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
<b>23 79 03</b>	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



Top Qualität



## Saalbesen Naturhaar, Sattelholz mit Stielloch



**Staubbindend.** Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
<b>23 71 00</b>	30 cm	Stielloch	10	
<b>23 74 00</b>	40 cm	Stielloch	10	
<b>23 76 00</b>	50 cm	Stielloch	10	
<b>23 77 00</b>	60 cm	Stielloch	10	



Top Qualität



## Saalbesen Kunsthaar mit Metallstielhalter



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
<b>23 63 06</b>	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
<b>23 65 06</b>	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
<b>23 66 06</b>	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
<b>23 68 03</b>	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
<b>23 69 03</b>	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



## Saalbesen Kunsthaar mit Flügelschrauben



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Lochabstand	VE	
<b>23 63 03</b>	40 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
<b>23 65 03</b>	50 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
<b>23 66 03</b>	60 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	



## Saalbesen Kunsthaar, Sattelholz mit Stielloch



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
<b>23 61 00</b>	30 cm	Stielloch	10	
<b>23 63 00</b>	40 cm	Stielloch	10	
<b>23 65 00</b>	50 cm	Stielloch	10	
<b>23 66 00</b>	60 cm	Stielloch	10	



Top Seller



## Outdoor-Besen Triple-Mix mit Metallstielhalter



**Kratzt und Kehrt in einem Arbeitsgang.** Zum gründlichen Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, wie zum Beispiel angetrocknetes Laub, verkrustete Erde, Mörtelreste oder Moos. Buchenholz-Körper. Arenga/Elaston/Stahldraht Besteckung.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 21	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	

## Saalbesen Arenga/Elaston mit Metallstielhalter



**Südhärzer Bauernbesen, universell einsetzbar.** Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 53 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 54 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	

## Saalbesen Arenga/Elaston, Sattelholz mit Stielloch



**Südhärzer Bauernbesen, universell einsetzbar.** Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 00	40 cm	Stielloch	10	
23 53 00	50 cm	Stielloch	10	
23 54 00	60 cm	Stielloch	10	

## Saalbesen Arenga mit Metallstielhalter



**Nassfest und ölbeständig.** Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 23 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 24 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 26 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 28 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 29 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	

## Saalbesen Arenga mit Flügelschrauben



**Nassfest und ölbeständig.** Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Lochabstand	VE	
23 23 03	40 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
23 24 03	50 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
23 26 03	60 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	

## Saalbesen Arenga, Sattelholz mit Stielloch



**Nassfest und ölbeständig.** Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 23 00	40 cm	Stielloch	10	
23 24 00	50 cm	Stielloch	10	
23 26 00	60 cm	Stielloch	10	



## Saalbesen Kokos mit Metallstielhalter



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
<b>23 10 06</b>	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
<b>23 12 06</b>	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
<b>23 14 06</b>	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
<b>23 16 03</b>	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
<b>23 17 03</b>	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



## Saalbesen Kokos mit Flügelschrauben



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Lochabstand	VE	
<b>23 10 03</b>	40 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
<b>23 14 03</b>	60 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	



## Saalbesen Kokos, Sattelholz mit Stielloch



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Top Seller

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
<b>23 11 00</b>	40 cm	Stielloch	10	
<b>23 12 00</b>	50 cm	Stielloch	10	
<b>23 14 00</b>	60 cm	Stielloch	10	



## Industriebesen Kokos mit Stielgewinde



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
<b>23 03 02</b>	30 cm	Stielgewinde	10	



## Industriebesen Kokos mit Stielloch



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper, gerades Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
<b>23 03 00</b>	30 cm	Stielloch gerade	10	



## Saalbesen Elaston mit Metallstielhalter



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 40 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 42 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 43 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 45 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 46 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	

## Saalbesen Elaston mit Flügelschrauben



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Lochabstand	VE	
23 40 03	40 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
23 42 03	50 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
23 43 03	60 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	

## Saalbesen Elaston, Sattelholz mit Stielloch



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 40 00	40 cm	Stielloch	10	
23 42 00	50 cm	Stielloch	10	
23 43 00	60 cm	Stielloch	10	

## Metallstielhalter geschlitz

Für alle Besen und Bürsten mit Flügelschrauben, 87 mm Lochabstand.



Artikel-Nr.	Durchmesser	Lochabstand	VE	
23 90 09	Ø 24 mm	87 mm	10	
23 90 19	Ø 28 mm	87 mm	10	

## Stielgewinde

Mit Innen- und Außengewinde, Metall.



Artikel-Nr.	VE	
23 93 09	50	



## Industriehandfeger Naturhaar



Besonders staubbindend. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
20 20 00	28 cm	Aufhängeloch	20	



Top Qualität



## Industriehandfeger Kunsthaar



Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
20 19 00	28 cm	Aufhängeloch	20	



Top Seller



## Industriehandfeger Arenga/Elaston



Südharzer Mischung. Materialmix für feinen und größeren Schmutz. Holzkörper, naturlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 04 00	28 cm	Aufhängeloch	10	



## Industriehandfeger Arenga



Nassfest und ölbeständig. Holzkörper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 03 00	28 cm	Aufhängeloch	20	



## Industriehandfeger Prestige



Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 02 00	28 cm	Aufhängeloch	10	



Top Qualität



## Industriehandfeger Kokos

Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 00 00	28 cm		20	
10 21 00 00	28 cm	Aufhängeloch	10	



Top Seller



## Langstielhandfeger Naturhaar



Besonders staubbindend. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 21 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



## Langstielhandfeger Arenga/Elaston



Südhärzer Mischung. Materialmix für feinen und gröberen Schmutz. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 29 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



## Langstielhandfeger Arenga



Nassfest und ölbeständig. Holzkörper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 28 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



## Langstielhandfeger Prestige



Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 22 00	43 cm	Aufhängeloch	10	



## Langstielhandfeger Elaston



Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 26 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



## Langstielhandfeger Kokos

Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 27 00	43 cm	Aufhängeloch	20	





## Stubenbesen reines Rossschweifhaar



**Besonders staubbindend.** Naturlackierter Buchenholz-Körper, besonders volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 29 02	28 cm	Gewinde	4	



Top Qualität



## Stubenbesen und Handfeger Rossschweifhaar



**Besonders staubbindend.** Stubenbesen und Handfeger Rossschweifhaar stabilisiert mit Polyester. 2-farbig hochglanz-lackierter Buchenholz-Körper, besonders volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 17 02	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 07 00	Handfeger	30 cm		10	



Top Qualität



## Stubenbesen und Handfeger reines Naturhaar



**Staubbindend.** Naturlackierter Buchenholz-Körper, volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 19 12	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 06 40	Handfeger	30 cm		10	



## Stubenbesen und Handfeger reines Naturhaar



**Staubbindend.** Teak-farbig lackierter Buchenholz-Körper, Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 14 02	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 06 00	Handfeger	30 cm		10	



## Stubenbesen und Handfeger Kunsthaar



Nussbaum-farbig lackierter Buchenholz-Körper, Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 03 52	Besen	28 cm	Kunsthaar	Gewinde	10	
22 03 00	Besen	28 cm	Kunsthaar	Stielloch	10	
20 03 50	Handfeger	30 cm	Kunsthaar		10	



## Stubenbesen und Handfeger Kunststoffkörper



Besonders stabiler Kunststoff-Körper. Volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 50 59	Besen granit	28 cm	Kunsthaar	Gewinde	10	
22 50 62	Besen blau	28 cm	Kunsthaar	Gewinde	10	
20 45 59	Handfeger granit	30 cm	Kunsthaar		10	
20 45 62	Handfeger blau	30 cm	Kunsthaar		10	
20 49 59	Handfeger granit	30 cm	Naturhaar		10	



## Stubenbesen und Handfeger Kunststoffkörper



Stabiler Kunststoff-Körper. Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 03 02	Besen anthrazit	28 cm	Kunsthaar	Gewinde	10	
20 03 00	Handfeger anthrazit	30 cm	Kunsthaar		10	



## Stubenbesen und Handfeger, farbig sortiert



Kunststoff-Körper. Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 50 02	Besen	28 cm	Synthetikborste	Gewinde	10	
20 45 00	Handfeger	30 cm	Synthetikborste		10	





## Kehrgarnitur



**Besonders stabile Ausführung.** Große Kunststoffschaufel mit angespritzter TPE-Lippe. Gute Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 65 59	Haarmischung	granit	Lippe	10	
45 65 62	Haarmischung	blau	Lippe	10	
45 65 63	Haarmischung	rot	Lippe	10	
45 63 59	Kunsthaar	granit	Lippe	10	
45 63 62	Kunsthaar	blau	Lippe	10	

## Kehrgarnitur



**Stabile Ausführung.** Kunststoffschaufel mit aufgesteckter Lippe. Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 64 00	Kunsthaar	anthrazit	Lippe	10	

## Kehrgarnitur



Kunststoffschaufel. Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 61 00	Synthetikborste	sortiert	Lippe	12	
45 60 50	Synthetikborste	sortiert	Ohne Lippe	24	

Top Seller



## Langstiel-Kehrset mit Klapp-Schaufel



Große stabile Klapp-Schaufel. Eloxierte Aluminiumstiele. Komfort-Handgriffe mit Aufhängering. Komplett montiert geliefert.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Gesamthöhe	VE	
45 69 00	Kunsthaar	schwarz/silber	110 cm	6	



## Langstiel-Kehrset

Kunststoffschaufel mit angespritzter TPE-Lippe. Kunststoffstiele mit Handgriffen.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Gesamthöhe	VE	
19 75 01	Synthetikborste	silber/grün	80 cm	6	





## Kehrschaufel Metall, Edelstahl-Rostfrei

Stabile, rostfreie Ganzstahlausführung mit Düllgriff und Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
45 57 00	38 x 24 cm	rostfreier Edelstahl	Lippe	10	



## Kehrschaufel Metall, farbig sortiert

Lackierte Metallausführung mit angeschweißtem Griff und Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
45 56 00	38 x 24 cm	Metall lackiert	Lippe	10	



## Maxi-Kehrschaufel, Kunststoff

Extra groß. Stabile Kunststoffschaufel mit Reinigungskamm und angespritzter TPE-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 54 70	41 x 30 cm	Kunststoff	Lippe	schwarz	10	



## Kehrschaufel Kunststoff, stabile Ausführung

Besonders stabile Ausführung. Kunststoffschaufel mit Reinigungskamm und angespritzter TPE-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 54 59	35 x 22 cm	Kunststoff	Lippe	granit	10	



## Kehrschaufel Kunststoff, farbig sortiert

Kunststoffschaufel mit Reinigungskamm.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 52 00	32 x 20 cm	Kunststoff	Lippe	sortiert	10	
45 50 00	32 x 20 cm	Kunststoff	Ohne Lippe	sortiert	10	





### Kehrschaufel Metall, verzinkt mit Holzgriff

Verzinkte Metallausführung mit Holzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
<b>45 55 10</b>	44 x 22 cm	Metall verzinkt	10	



### Kehrschaufel Metall, verzinkt mit Düllgriff

Verzinkte Metallausführung mit Düllgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
<b>45 55 12</b>	39 x 24 cm	Metall verzinkt	Lippe	10	
<b>45 55 11</b>	39 x 24 cm	Metall verzinkt	Ohne Lippe	10	



### Kehrschaufel Metall, lackiert mit Düllgriff

Lackierte Metallausführung mit Düllgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
<b>45 55 50</b>	39 x 24 cm	Metall lackiert	10	



### Kehrschaufel Metall, lackiert mit Holzgriff

Lackierte Metallausführung mit Holzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
<b>45 55 01</b>	44 x 22 cm	Metall lackiert	Stärke 0,7 mm	10	
<b>45 55 00</b>	44 x 22 cm	Metall lackiert	Stärke 0,6 mm	10	



### Kohleschaufel Metall, lackiert mit Holzgriff

Lackierte Metallausführung mit Holzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
<b>45 59 00</b>	38 x 11 cm	Metall lackiert	10	

## Stahldrahtbesen



Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
24 41 00	30 cm	Stahldraht	Stielloch	10	



## Stahldrahtschrubber



Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Sattelholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
32 16 00	22 cm	Stahldraht	Stielloch	12	



## Stahldrahthandfeger

Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
24 45 00	30 cm	Stahldraht	10	



## Handdrahtbürste Edelstahl, gewellt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 04 03	28 cm	Edelstahl-Draht	3	12	
46 04 04	28 cm	Edelstahl-Draht	4	12	



## Handdrahtbürste Messing, gewellt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 86 03	28 cm	Messingdraht	3	12	
46 87 04	28 cm	Messingdraht	4	12	
46 87 05	28 cm	Messingdraht	5	12	



## Handdrahtbürste Stahl, glatt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 00 12	28 cm	Stahldraht	2	12	
46 00 13	28 cm	Stahldraht	3	12	
46 00 14	28 cm	Stahldraht	4	12	
46 00 15	28 cm	Stahldraht	5	12	
46 00 16	28 cm	Stahldraht	6	12	



## Zündkerzenbürste Messing, gewellt

Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 01 00	15 cm	Messingdraht	3	10	





## Klebebürste

Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
<b>50 50 00</b>	45 cm	Thermo-PET	Hitzebeständig	25	



## Bitumenbürste, Sattelholz mit Stielloch

Für Besenstiele mit Ø 24 mm, Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Reihen	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
<b>50 41 00</b>	23 cm	7 x 17	Thermo-PET	Hitzebeständig	20	



## Bitumenbürste Flachholz mit 2 Flügelschrauben

Buchenholz-Körper. Lochabstand 87 mm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Reihen	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
<b>50 44 70</b>	23 cm	7 x 17	Naturfibre	besonders hitzebeständig	20	
<b>50 44 00</b>	23 cm	7 x 17	Thermo-PET	Hitzebeständig	20	
<b>50 47 70</b>	27 cm	7 x 18	Naturfibre	besonders hitzebeständig	20	
<b>50 47 00</b>	27 cm	7 x 18	Thermo-PET	Hitzebeständig	20	



## Dachstuhlbürste

100%  
REIN

Zum Schutz empfindlicher Dachoberflächen bei Dachdeckerarbeiten. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
<b>50 54 00</b>	40 cm	Bassine	18	



## Metallstielhalter geschlitzt

Für alle Besen und Bürsten mit Flügelschrauben, 87 mm Lochabstand.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Lochabstand	VE	
<b>23 90 09</b>	Ø 24 mm	87 mm	10	
<b>23 90 19</b>	Ø 28 mm	87 mm	10	



## Metallstiel mit angeschweißtem Stielhalter, geschlitzt

**Besonders stabil.** Für alle Besen und Bürsten mit Flügelschrauben, 87 mm Lochabstand.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stieldurchmesser	Material	VE	
<b>50 53 00</b>	150 cm	24 mm	Stahlrohr lackiert	10	



## Doppelbügel Metall



Stabile Metallausführung, stufenlos verstellbar.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE
70 90 03	18 - 25 cm	Metall verzinkt	5



## Bitumenwalze mit Metallkappen



Geeignet für Doppelbügel 70 90 03. 100% Polyamid-Faser, lösemittelbeständig. Hitzebeständig durch Metallkappen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE
70 91 01	25 cm	Polyamid	Hitzebeständig	5



## Dachrinnenraupe

Wirksamer Schutz vor Laub und Mardern. Wetterbeständige Synthetikborste. Kann auf benötigtes Endmaß einfach gekürzt werden.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Draht	VE
40 01 50	120 cm	12 cm	Kunststoffummantelt	28
40 01 00	120 cm	12 cm	Verzinkt	28



## DACHRINNENRAUPE.

### EINFACH UND SCHNELL INSTALLIERT.



Einmal verlegt, schützt die Dachrinnenraupe wirkungsvoll vor Verschmutzung und Laub. Das Eindringen von Tieren unter die Dachkonstruktion wird verhindert. Wasser kann weiterhin ungehindert ablaufen.

### WETTERFESTE BORSTE

beständig bei Regen, Kälte und Sonneneinstrahlung

### ROSTGESCHÜTZTER DRAHT

langlebig, biegsam und einfach zu kürzen





Wischer 29 cm mit Gewinde

Buchenholz-Körper, 4-reihig besteckt.



Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 01 02	Union	besonders hart	Gewinde	10	
32 00 02	Fibre-Ersatz	hart	Gewinde	10	



Wischer 29 cm mit Stielloch

Buchenholz-Körper, 4-reihig besteckt.



Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 01 00	Union	besonders hart	Stielloch	10	
32 04 00	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	Stielloch	10	
32 00 00	Fibre-Ersatz	hart	Stielloch	10	



Schrubber mit Bart 22 cm mit Gewinde

Mit Bart für gründliche Eckenreinigung. Buchenholz-Körper, 5-reihig besteckt.



Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 20 02	Union	besonders hart	Gewinde	10	
32 24 02	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	Gewinde	10	
32 21 02	Fibre-Ersatz	hart	Gewinde	10	



Schrubber 22 cm mit Gewinde

Buchenholz-Körper, 5-reihig besteckt.



Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 10 02	Union	besonders hart	Gewinde	10	
32 13 02	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	Gewinde	10	
32 11 02	Fibre-Ersatz	hart	Gewinde	10	
32 15 02	PP-weiß	hart	Gewinde	10	



Schrubber 22 cm mit Stielloch

Buchenholz-Körper, 5-reihig besteckt.



Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 10 00	Union	besonders hart	Stielloch	10	



## Wischer 28 cm

Kunststoff-Körper mit Schabeleiste. Farbe granit. Besteckung 2-farbig schwarz/weiß.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 34 59	PP	hart	Gewinde	10	



## Schrubber 22 cm

Kunststoff-Körper mit Schabeleiste. Farbe granit. Besteckung 2-farbig schwarz/weiß.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 31 59	PP	hart	Gewinde	10	



## Säureschrubber 22 cm



Säurebeständig. Extra voll besteckt. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 14 00	Union/Elaston	besonders hart	Stielloch	20	




## Schiffsschrubber/Ankerschrubber 24 cm



Extra langer Schnitt mit Bart. Eingestanzter Anker, Buchenholz-Körper mit 2 Stiellöchern.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 40 00	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	Stielloch	20	





## Wasserschieber Profi-Qualität



Besonders stabiler Stielhalter. Körper Metall verzinkt mit Spritzschutz.

Top Qualität

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 39 86	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 39 87	55 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 39 88	75 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



## Wasserschieber stabile Ausführung



Stabiler Stielhalter. Körper Metall verzinkt mit Spritzschutz.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 94 45	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 94 55	55 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 94 75	75 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



## Wasserschieber Industriequalität

Robuster Metallkörper verzinkt.



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 92 00	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 93 00	55 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



## Wasserschieber

Metallkörper verzinkt.

Top Seller

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 89 00	35 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 90 00	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 91 00	60 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



## Wasserschieber gebogen



Extra schwere Qualität. Gebogene Form ideal zur effektiven Beseitigung zäher Flüssigkeiten, wie z.B. Schlamm, Gülle, Öl, etc.. Stabiler Metallkörper verzinkt.

Top Qualität



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 80 60	60 cm	Hartgummi-Lippe	10	

## Wasserschieber Holz mit Metallstielhalter

Buchenholz-Körper mit Metallstielhalter zur besseren Stielführung. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 96 40	40 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	
26 96 50	50 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	
26 97 00	60 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	
26 98 00	80 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	



## Wasserschieber Holz mit Power Stick Halter

Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum einfachen Einstielen. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 95 93	40 cm	Schaumgummi	Power-Stick	10	
26 96 93	50 cm	Schaumgummi	Power-Stick	10	
26 97 93	60 cm	Schaumgummi	Power-Stick	10	



## Wasserschieber glasfaserverstärkt

**Besonders stabil.** Hochwertige Doppel-Lippe aus schwarzem Natur-Kautschuk. Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
18 26 45 06	45 cm	Natur-Kautschuk	Gewinde	10	
18 26 60 06	60 cm	Natur-Kautschuk	Gewinde	10	
18 26 75 06	75 cm	Natur-Kautschuk	Gewinde	10	



## Wasserschieber Kunststoff mit Überwurfmutter

Kunststoffkörper mit Spritzschutz. Klemm-Konus mit Innengewinde zur universellen Aufnahme von Stielen bis Ø 24 mm. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
18 80 00	43 cm	Schaumgummi	Gewinde	10	
18 81 00	55 cm	Schaumgummi	Gewinde	10	



## Duo-Wasserschieber mit angeschweißter Borstenleiste

Schrubben und Wischen in Einem. Kunststoffkörper mit angeschweißter Borstenleiste. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 88 70	43 cm	Schaumgummi	Gewinde	6	



## Wasserschieber Kunststoff

Kunststoffkörper, Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 88 00	43 cm	Schaumgummi	Gewinde	10	





Top Qualität

## Hartholz-Gerätestiele



Besonders stabil. Hartholz, bruchsicher und biegefest.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 25 50	140 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	10	
45 25 55	140 cm	28 mm	Besenkonus	nein	10	



Top Qualität

## Hartholz-Besenstiel



Besonders stabil. Hartholz, bruchsicher und biegefest.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 03 50	140 cm	23,5 mm	nein	nein	10	



Top Qualität



## FSC Gerätestiel

100% REIN

FSC-zertifiziertes Holz. Aus nachhaltigem Plantagenanbau.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 25 70	140 cm	28 mm	Gerätekonus	Loch	10	



Top Qualität



## FSC Besenstiel

100% REIN

FSC-zertifiziertes Holz. Aus nachhaltigem Plantagenanbau.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 03 70	140 cm	23,5 mm	nein	Loch	10	



## Gerätestiele

Holz.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
10 45 25 00	140 cm	28 mm	Gerätekonus	Loch	10	
45 25 00	140 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 25 25	140 cm	28 mm	Besenkonus	nein	25	
10 45 26 00	150 cm	28 mm	Gerätekonus	Loch	10	
45 26 00	150 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 26 01	150 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 27 00	160 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 27 01	160 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 29 00	180 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 25 20	140 cm	26 mm	Besenkonus	nein	25	



Gerätekonus   Besenkonus   kein Konus

## Besenstiel lackiert

Holz. Klar lackiert.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
<b>45 02 12</b>	130 cm	23,5 mm	Gewinde	Kappe	10	
<b>45 03 04</b>	140 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
<b>45 03 03</b>	140 cm	23,5 mm	nein	nein	25	



## Besenstiel mit Gewinde

Holz. Deutsches Gewinde, Metall.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
<b>45 05 02</b>	120 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
<b>10 45 03 02</b>	140 cm	23,5 mm	Gewinde	Loch	10	
<b>45 03 02</b>	140 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
<b>45 04 02</b>	150 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
<b>45 05 05</b>	160 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	



## Besenstiel

Holz.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
<b>10 45 00 00</b>	120 cm	23,5 mm	nein	Loch	10	
<b>45 00 00</b>	120 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
<b>45 02 00</b>	130 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
<b>10 45 03 00</b>	140 cm	23,5 mm	nein	Loch	10	
<b>45 03 00</b>	140 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
<b>45 04 00</b>	150 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
<b>45 05 00</b>	160 cm	23,5 mm	nein	nein	25	



## Schaufelstiel gebogen

Gefertigt nach DIN 20151. Stabile Ausführung.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Holzart	VE	
<b>45 32 00</b>	130 cm	41 mm	Schaufelkonus	Esche	10	
<b>45 32 20</b>	130 cm	41 mm	Schaufelkonus	Buche	10	






## Glasfaser-Stiel



Sehr stabil, bruchstark und besonders leicht. Farbe weiß.

Top Qualität

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
18 76 50	150 cm	25 mm	Gewinde	Kappe	10	




## Aluminium-Stiel teilummantelt

Im Griffbereich mit handsympathischer Kunststoffummantelung. Farbe schwarz/silber.



Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 19 42	140 cm	22 mm	Gewinde	Kappe	10	




## Metallstiel extra stark



Extra dicke Wandstärke. Stabile Ausführung, Epoxy beschichtet. Farbe weiß.



Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 18 02	140 cm	22 mm	Gewinde	Kappe drehbar	10	



## Metallstiel verchromt

Hochglänzend.



Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 05 12	130 cm	21 mm	Gewinde	Kappe	10	



## Metallstiel kunststoffummantelt

Farbe schwarz.

Top Seller

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 15 02	120 cm	21 mm	Gewinde	Kappe	10	
45 16 02	130 cm	21 mm	Gewinde	Kappe	10	



## Teleskopstiel Metall Epoxy beschichtet



Stabile Ausführung, von 75 - 130 cm stufenlos ausziehbar. Farbe schwarz.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
<b>45 12 02</b>	bis max. 130 cm	25/21 mm	Gewinde	Kappe	10	

## Teleskop-Mopstiel Aluminium




**Praktische Schnellspann-Vorrichtung.** Stabile Ausführung von 85 - 150 cm stufenlos ausziehbar. Geeignet für die Aufnahme in 24 mm Mop-Gehäusen.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Stielbefestigung	Aufhängung	VE	
<b>73 57 70</b>	bis max. 150 cm	25/22 mm	Querloch	Kappe	20	

## Aluminium Mopstiel

Stabile Ausführung.



Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Stielbefestigung	Aufhängung	VE	
<b>73 57 00</b>	140 cm	24 mm	Querloch	Kappe	25	

## Geräteleiste mit 3 Klemmhaltern

**Einfaches und sicheres Halten von leichten und schweren Geräten.** Aluminiumleiste 50 cm mit 3 verschieb- und austauschbaren Klemmhaltern, für Durchmesser von 20 - 30 mm, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt, komplett mit Befestigungsmaterial.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
<b>18 23 90 01</b>	Geräteleiste	für Durchmesser 20 - 30 mm	10	
<b>18 23 90 41</b>	Einzelhalter	für Durchmesser 30 - 40 mm	10	

## Besen- und Gerätehalter

Metallhalter mit TPE-Klemmwalzen für alle Stiele. Inklusive Klebestreifen zur Wandbefestigung.




Artikel-Nr.	VE	
<b>23 98 00</b>	5	

## HACCP.

### FÜR SICHERE HYGIENE.

Das neu entwickelte Nölle Profi Brush HACCP-Programm (Hazard Analysis and Critical Control Points) entspricht den Vorgaben des Europäischen Verbandes der Bürsten- und Pinselhersteller und wurde von diesem entsprechend zertifiziert. Unser Sortiment mit seiner 5-fachen Farb-codierung hilft dem Anwender nach verschiedenen Kontaminierungsquellen, Anwendungsbereichen oder Reinigungs-zonen einfach zu unterscheiden und somit Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

- Zertifiziert nach F.E.I.B.P.
- 100 % Rostfrei
- Hitzebeständig bis zu 134 °C
- Nachhaltig durch spezielles Schäumverfahren
- Auch mit Naturgummi-Lippe erhältlich





**GLASFASERVERSTÄRKT**  
besonders **stabil** und **langlebig**

**X-BORSTEN**  
für deutlich **gründlichere Reinigung**

**Wasserschieber glasfaserverstärkt 45 cm** 60 °C

**Besonders stabil.** Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, hochwertige Doppel-Lippe, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
18 26 45 01	Hygiene-Gummi	weiß	10	
18 26 45 02	Hygiene-Gummi	rot	10	
18 26 45 03	Hygiene-Gummi	blau	10	
18 26 45 04	Hygiene-Gummi	grün	10	
18 26 45 05	Hygiene-Gummi	gelb	10	
18 26 45 06	Natur-Kautschuk	schwarz	10	
18 26 45 09	Natur-Kautschuk	beige	10	



**Top Qualität**

**Wasserschieber glasfaserverstärkt 60 cm** 60 °C

**Besonders stabil.** Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, hochwertige Doppel-Lippe, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
18 26 60 01	Hygiene-Gummi	weiß	10	
18 26 60 02	Hygiene-Gummi	rot	10	
18 26 60 03	Hygiene-Gummi	blau	10	
18 26 60 04	Hygiene-Gummi	grün	10	
18 26 60 05	Hygiene-Gummi	gelb	10	
18 26 60 06	Natur-Kautschuk	schwarz	10	
18 26 60 09	Natur-Kautschuk	beige	10	



**Top Qualität**

**Wasserschieber glasfaserverstärkt 75 cm** 60 °C

**Besonders stabil.** Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, hochwertige Doppel-Lippe, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
18 26 75 01	Hygiene-Gummi	weiß	10	
18 26 75 02	Hygiene-Gummi	rot	10	
18 26 75 03	Hygiene-Gummi	blau	10	
18 26 75 04	Hygiene-Gummi	grün	10	
18 26 75 05	Hygiene-Gummi	gelb	10	
18 26 75 06	Natur-Kautschuk	schwarz	10	
18 26 75 09	Natur-Kautschuk	beige	10	



**Top Qualität**

## Geräteleiste mit 3 Klemmhaltern



**Einfaches und sicheres Halten von leichten und schweren Geräten.** Aluminiumleiste 50 cm mit 3 verschieb- und austauschbaren Klemmhaltern, für Durchmesser von 20-30 mm, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt, komplett mit Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
18 23 90 01	Geräteleiste	für Durchmesser 20-30 mm	10	
18 23 90 41	Einzelhalter	für Durchmesser 30-40 mm	10	

## Schrubber 23 cm

134 °C X



**Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung.** Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 32 23 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 32 23 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 32 23 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	
18 32 23 54	harte Borsten	0,5 mm	grün	10	
18 32 23 55	harte Borsten	0,5 mm	gelb	10	

## Wischer 30 cm

134 °C X



**Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung.** Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 32 30 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 32 30 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 32 30 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	
18 32 30 54	harte Borsten	0,5 mm	grün	10	
18 32 30 55	harte Borsten	0,5 mm	gelb	10	

## Grossflächenwischer 45 cm

134 °C X



**Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung.** Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 32 45 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	6	
18 32 45 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	6	
18 32 45 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	6	
18 32 45 54	harte Borsten	0,5 mm	grün	6	
18 32 45 55	harte Borsten	0,5 mm	gelb	6	

## Grobbesen 30 cm

134 °C EXTRA STARK



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 24 30 91	extra harte Borsten	1,00 mm	weiß	6	
18 24 30 92	extra harte Borsten	1,00 mm	rot	6	



## Grossflächenbesen 45 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 23 45 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	6	
18 23 45 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	6	
18 23 45 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	6	
18 23 45 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	6	
18 23 45 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	6	
18 23 45 51	harte Borsten	0,50 mm	weiß	6	
18 23 45 52	harte Borsten	0,50 mm	rot	6	
18 23 45 53	harte Borsten	0,50 mm	blau	6	

## Grossflächenbesen 60 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 23 60 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	4	
18 23 60 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	4	
18 23 60 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	4	
18 23 60 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	4	
18 23 60 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	4	
18 23 60 51	harte Borsten	0,50 mm	weiß	4	
18 23 60 52	harte Borsten	0,50 mm	rot	4	
18 23 60 53	harte Borsten	0,50 mm	blau	4	

## Feinbesen 30 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 22 30 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 22 30 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 22 30 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	
18 22 30 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	10	
18 22 30 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	10	
18 22 30 51	harte Borsten	0,50 mm	weiß	10	
18 22 30 52	harte Borsten	0,50 mm	rot	10	
18 22 30 53	harte Borsten	0,50 mm	blau	10	

## Kehrgarnitur

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 45 62 51	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	4	
18 45 62 52	weiche Borsten	0,25 mm	rot	4	
18 45 62 53	weiche Borsten	0,25 mm	blau	4	
18 45 62 54	weiche Borsten	0,25 mm	grün	4	
18 45 62 55	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	4	



## Handfeger

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 20 00 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 20 00 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 20 00 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	
18 20 00 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	10	
18 20 00 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	10	




## Kehrschaufel

134 °C



Stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
18 45 50 01	weiß	10	



## Ergo-Stiel Kunststoff 145 cm

Ergonomisch geformt. Für ermüdungsfreien Dauereinsatz, deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 31 51	Gewinde	weiß	10	
18 45 31 52	Gewinde	rot	10	
18 45 31 53	Gewinde	blau	10	
18 45 31 54	Gewinde	grün	10	
18 45 31 55	Gewinde	gelb	10	

Top Qualität



## Glasfaser-Stiel 150 cm



Sehr stabil, bruchsicher und besonders leicht. Deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 11 51	Gewinde	weiß	10	
18 45 11 52	Gewinde	rot	10	
18 45 11 53	Gewinde	blau	10	
18 45 11 54	Gewinde	grün	10	
18 45 11 55	Gewinde	gelb	10	

Top Seller



## Aluminium-Stiel 140 cm

Besonders leicht. Im Griffbereich mit handsympathischer Kunststoffummantelung, deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 21 41	Gewinde	weiß	10	
18 45 21 42	Gewinde	rot	10	
18 45 21 43	Gewinde	blau	10	
18 45 21 44	Gewinde	grün	10	
18 45 21 45	Gewinde	gelb	10	



## Kunststoffschaufel 110 cm


134 °C



**Großes Schaufelblatt 35 x 41 cm.** Stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
18 44 35 01	weiß	1	
18 44 35 02	rot	1	
18 44 35 03	blau	1	

Top Qualität



## Stielbürste kurz 25 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 25 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 34 25 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 34 25 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



## Stielbürste lang 40 cm

134 °C




Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 40 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 34 40 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 34 40 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



## Wolfbürste 35 cm

134 °C



**Kopfdurchmesser ca. 75 mm.** Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 36 08 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 36 08 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



## Kutterbürste 49 cm

134 °C



**Borstenlänge 45 mm.** Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 49 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	5	



## Tank- und Kesselbürste

134 °C



Hochwertige Polyamid-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 36 20 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 36 20 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 36 20 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



## Spülbürste Diskett

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 31 36 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 31 36 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 31 36 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	





## Waschbürste mit Bügel 18 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 31 18 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 31 18 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 31 18 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



## Kannenbürste 19 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 35 19 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 35 19 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 35 19 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



## Nagelbürste 15,5 cm


134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 37 00 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	12	
18 37 00 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	12	
18 37 00 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	12	



## Mehlbesen 30 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 63 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 34 63 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 34 63 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	



## Brotstreicher 40 cm

134 °C

Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 64 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 34 64 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 34 64 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	



## Kunststoffspachtel

134 °C

Stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, Schabekante, hitzebeständig bis 134°C.



Artikel-Nr.	Breite	Farbe	VE	
18 71 07 01	75 mm	weiß	10	
18 71 07 02	75 mm	rot	10	
18 71 07 03	75 mm	blau	10	
18 71 10 01	110 mm	weiß	10	
18 71 10 02	110 mm	rot	10	
18 71 10 03	110 mm	blau	10	



## Gedrehte Bürste Durchmesser 10 mm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahldraht, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 10 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 10 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 10 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



## Gedrehte Bürste Durchmesser 20 mm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahldraht, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 20 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 20 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 20 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



## Gedrehte Bürste Durchmesser 30 mm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahldraht, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 30 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 30 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 30 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



## Gedrehte Bürste Durchmesser 40 mm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahldraht, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 40 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 40 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 40 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



## Gedrehte Bürste Durchmesser 50 mm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahldraht, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 50 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 50 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 50 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



## Gedrehte Bürste Durchmesser 60 mm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahldraht, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 60 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 60 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 60 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	





## Outdoor-Besen Triple-Mix mit Metallstielhalter



**Kratzt und Kehrt in einem Arbeitsgang.** Zum gründlichen Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, wie zum Beispiel angetrocknetes Laub, verkrustete Erde, Mörtelreste oder Moos. Buchenholz-Körper. Arenga/Elaston/Stahldraht Besteckung. Komplett mit Gerüstestiel 140 cm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
23 52 22	40 cm	Metallstielhalter	140 cm	28 mm	5	



## Winterbesen Elaston mit Metallstielhalter



**Mit Kratzkante.** Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper. Komplett mit Besenstiel 140 cm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
24 34 22	40 cm	Metallstielhalter	140 cm	23,5 mm	10	



## Straßenbesen Elaston Power Stick



Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper. Komplett mit Besenstiel 140 cm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
24 34 96	40 cm	Power Stick	140 cm	23,5 mm	5	



## Universalbesen Arenga/Elaston Power Stick



**Südhärzer Bauernbesen, universell einsetzbar.** Für feinen und groben Schutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper. Komplett mit Besenstiel 140 cm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
23 52 96	40 cm	Power Stick	140 cm	23,5 mm	5	



## Garten- und Terrassenbesen Power Stick



**Südhärzer Mischung, nassfest.** Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper. Komplett mit Besenstiel 140 cm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
23 52 76	40 cm	Power Stick	140 cm	23,5 mm	5	

Reisstrohbesen 5-Naht

100%  
REM



Holzstiel mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
26 05 00	130 cm	10	

Reisstrohbesen 4-Naht

100%  
REM




Top Seller

Holzstiel mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
26 04 00	130 cm	10	

Kinder-Reisstrohbesen 3-Naht

100%  
REM



Holzstiel.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
26 03 00	75 cm	5	

Gummibesen mit Teleskopstiel



Mit Abziehlippe. Ideal zum Kehren von Haaren, trockenem und nassem Schmutz.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stiellänge	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
22 75 00	34 cm	bis max. 130 cm	Gewinde	Drehkappe	10	



## Kotflügelbürste



**Extra langer Materialschnitt.** Geschweiffter Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
<b>34 59 00</b>	50 cm	Thermo-PET	Hitzebeständig	10	



## Langstielbürste

**Mit Kranzbart.** Langer Buchenholz-Stiel, zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
<b>34 50 00</b>	42 cm	Union	besonders hart	10	
<b>34 51 00</b>	42 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	
<b>34 53 00</b>	42 cm	PP-weiß	hart	10	



## Stielbürste/Eckenbürste

**Mit Kranzbart.** Extra leichter Kunststoffkörper mit spitzem Bürstenkopf.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
<b>34 22 00</b>	28 cm	Union	besonders hart	10	
<b>34 24 00</b>	28 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	
<b>34 23 00</b>	28 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	
<b>34 33 00</b>	28 cm	PP-weiß	hart	10	



## Kannenbürste



**Mit Bart.** Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
<b>35 61 00</b>	18 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	



## Kannenbürste



**Mit Bart.** Ergonomischer Kunststoffkörper, Farbe weiß.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
<b>35 65 50</b>	19 cm	PP-weiß	hart	10	

## Wurzelbürste



Echte Natur-Reiswurzel. Hitze- und ölbeständig. Holzkörper spitz-rund.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 09 74	22 cm	Reiswurzel	besonders hart	10	



## Scheuerbürste/Waschbürste mit Bart



Mit Bart. Buchenholz-Körper, spitz-rund.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 16 00	20 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	



## Scheuerbürste/Waschbürste

Buchenholz-Körper, spitz-rund.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 10 00	20 cm	Union	besonders hart	10	
33 11 00	20 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	



## Scheuerbürste/Waschbürste

Buchenholz-Körper, S-Form.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 20 00	20 cm	Union	besonders hart	10	
33 23 00	20 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	
33 21 00	20 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	



## Allzweckbürste



Kunststoffkörper, spitze Form, Farbe granit.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
31 60 59	18 cm	PP-weiß	hart	10	





## Staubwedel Lammfell mit Teleskopstiel

**Besonders staubbündend.** Stabiler Metall-Teleskopstiel mit Drehkappe. Abschraubbarer Kopf, auch als Handwedel einsetzbar.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
28 06 70	bis max. 165 cm	Lammfell	10	



Top Qualität



## Staubwedel Microfaser mit Teleskopstiel

**Mit auswechselbarem Kopf, auswaschbar.** Stabiler Metall-Teleskopstiel mit Drehkappe. Biegsamer Kopf zur einfachen Trocken- und Feuchtreinigung z.B. auf hohen Schränken. Abschraubbarer Kopf, auch als Handwedel einsetzbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Material	VE	
28 15 00	Staubwedel komplett	bis max. 195 cm	Microfaser	10	
28 15 01	Ersatzkopf 2er-Pack	40 cm	Microfaser	6	



## Staubwedel Lammfell mit Teleskopstiel

**Besonders staubbündend.** Kunststoff-Teleskopstiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
28 06 00	bis max. 105 cm	Lammfell	sortiert	10	



## Staubwedel Lammfell

**Besonders staubbündend.** Kunststoffstiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
28 05 00	70 cm	Lammfell	sortiert	10	



## Staubwedel Synthetik mit Teleskopstiel



Top Seller

Kunststoff-Teleskopstiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
28 26 00	bis max. 125 cm	Synthetik	10	

## Staubwedel Synthetik

Kunststoffstiel.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
28 24 00	60 cm	Synthetik	10	

## Dreiecksbesen mit Teleskopstiel



Extra langer 3-fach Teleskopstiel. Abwinkelbarer Kopf. Für einfache Reinigung schwer zugänglicher Stellen, wie Treppenhäuser, hohe Räume, Dachrinnen, etc..

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
28 10 74	bis max. 330 cm	Synthetik	10	



## Staubbiene oval mit Teleskopstiel



Stabiler Metall-Teleskopstiel. Geschlitzte Synthetikborste für gute Staubaufnahme.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Material	VE	
28 16 00	Staubbiene komplett	bis max. 170 cm	Synthetik	12	
28 16 01	Ersatzkopf	25 cm	Synthetik	12	



## Staubbiene Kugelkopf mit Teleskopstiel



Stabiler Metall-Teleskopstiel. Geschlitzte Synthetikborste für gute Staubaufnahme.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Material	VE	
28 19 00	Staubbiene komplett	bis max. 170 cm	Synthetik	12	
28 19 01	Ersatzkopf	25 cm	Synthetik	12	



## Heizkörperbürste U-Form, reine Borste



**2 Raupen.** Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 15 00	37 cm	reine Borste	10	



## Heizkörperbürste L-Form, reine Borste



**1 Raupe abgewinkelt.** Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 25 00	39 cm	reine Borste	10	



## Heizkörperbürste U-Form, Synthetik

**2 Raupen.** Geschlitzte Synthetikborste. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 28 00	40 cm	Synthetik	10	



## Heizkörperbürste extra lang, Synthetik

**1 Raupe, extra lang.** Geschlitzte Synthetikborste. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 17 00	75 cm	Synthetik	10	

## Pipetten- und Reagenzglasbürste, reine Borste



Gedrehter Draht mit Ringöse.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
40 02 00	10 mm	170 mm	70 mm	nein	10	
40 06 00	15 mm	250 mm	70 mm	nein	10	
40 20 00	12 mm	320 mm	125 mm	ja	10	
40 60 00	15 mm	250 mm	90 mm	Wollspitze	10	
40 61 00	20 mm	270 mm	110 mm	Wollspitze	10	



## Flaschenbürste, reine Borste



Gedrehter Draht mit Ringöse.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
41 02 00	48 mm	370 mm	150 mm	ja	10	
41 06 00	53 mm	470 mm	150 mm	ja	10	
41 10 00	58 mm	500 mm	170 mm	ja	10	



## Flaschenbürste, PP-weiß

Hygienisch durch plastifizierten Draht. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
41 06 50	410 mm	130 mm	Sonne	10	



## Tüllenbürste, reine Borste



Konisch zulaufend. Gedrehter Draht mit Ringöse.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
42 08 00	40 / 30 mm	370 mm	160 mm	Ja	10	

## Urinflaschenbürste, PP-weiß

Geschwungener Bürstenkopf. Gedrehter Draht mit Ringöse.



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
41 52 00	70 mm	530 mm	170 mm	Sonne	10	



## Überlaufbürste, reine Borste



Abgewinkelter Bürstenkopf. Gedrehter Draht mit Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	VE	
41 40 00	30 mm	145 mm	70 mm	10	





**Spülbürste Holz**

Kopf Ø 40 mm. Buchenholz-Griff mit Aufhängehaken.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
<b>31 11 00</b>	25 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	
<b>31 15 00</b>	25 cm	Naturhaar-Mischung	weich	10	
<b>31 00 00</b>	25 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	



**Spülbürste Diskett**

WEICH MIX

Kunststoffgriff mit Schabekante.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
<b>31 36 70</b>	28 cm	Naturhaar-Mischung	weich	sortiert	10	



**Spülbürste Rundkopf**

WEICH MIX

Kunststoffgriff mit Schabekante.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
<b>31 34 50</b>	24 cm	Naturhaar-Mischung	weich	sortiert	10	



**Spülbürste Diskett**

MITTEL

Kunststoffgriff mit Schabekante.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
<b>10 31 36 00</b>	28 cm	PP-Borste	mittel	sortiert	10	
<b>31 36 00</b>	28 cm	PP-Borste	mittel	sortiert	100	



**Spülbürste rechteckig**

MITTEL

Kunststoffgriff mit Schabekante.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
<b>31 40 00</b>	28 cm	PP-Borste	mittel	sortiert	10	



**Spülbürste Kunststoff Rundkopf**

MITTEL

Hygienisch durch angeschweißte Borsten. Kunststoffgriff mit Schabekante.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
<b>31 30 00</b>	24 cm	PP-Borste	mittel	weiß	100	



## Gläser- und Tassenbürste, Nylonborste



Eckengängig durch gerade geschnittenen Borstenkopf. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
31 80 00	30 cm	Nylon-Borste	mittel	silber	6	



## Isolierkannenbürste, Duo-Schaum

HART WEICH



Mit harter Scheuerzone. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
30 03 74	34 cm	Duo-Schaum	weich/hart	silber	10	



## Isolierkannenbürste Schaumstoff

WEICH



Gebündelte Schaumstreifen für schnelle Wasseraufnahme. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
30 03 80	30 cm	Schaum	weich	silber	10	



## Gläserspülgarnitur, 3 Köpfe

Stabile Kunststoffplatte mit 4 Saugnäpfen. Einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Anzahl Köpfe	VE	
12 82 000	18 cm	PP-Borste	3	10	
12 84 000	25 cm	PP-Borste	3	10	





WC-Bürste 3 in 1

HART MITTEL



Top Qualität

**3 Funktionen in einer Bürste.** Reinigt Schüssel, Innen- und Aussenrand in einem Arbeitsgang. Borstenmix zum Entfernen harter und weicher Verschmutzungen. Kunststoffgriff weiß.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
<b>38 25 71</b>	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		10	



WC-Bürste verchromt, PP-schwarz



Verchromter Kunststoffgriff. Schwarzer Borstenkopf.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
<b>38 53 61</b>	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		10	



WC-Bürste mit Randleiniger



Top Seller

Mit Randleiniger. Kunststoffgriff weiß.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
<b>38 25 01</b>	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	10	
<b>38 25 02</b>	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		100	




WC-Bürste



Kunststoffgriff schwarz.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	VE	
<b>40 87</b>	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste	50	



WC-Bürste



Top Seller

Kunststoffgriff weiß.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
<b>38 53 01</b>	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	10	
<b>38 53 02</b>	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		100	
<b>38 52 02</b>	38 cm	ca. 65 mm	PP-Borste		10	



Urinalbürste



Kleiner Kopf. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch, Farbe weiß.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
<b>38 80 00</b>	33 cm	ca. 55 mm	PP-Borste	schwarz	10	

## WC-Bürste Holz Naturfibre



Hitzebeständig. Buchenholz-Griff.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	VE	
38 21 00	39 cm	ca. 90 mm	Naturfibre	10	



## Ausgussauger

Holzstiel.



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	VE	
38 90 00	35 cm	140 mm	TPE	10	
38 90 01	35 cm	110 mm	TPE	10	



## WC-Sitz Kunststoff

Bruchsicherer Kunststoff, passend für alle Standard WC's.



Artikel-Nr.	Farbe	VE	
39 50 10	weiß	10	

## Toilettenrollen-Wandhalter

Komplett mit Dübeln und Schrauben zur Wandmontage.



Artikel-Nr.	Farbe	VE	
39 40 00	weiß	30	



WC-Garnitur schwere Ausführung mit Randreiniger

Einzel hygienisch verpackt.



Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
<b>38 58 10</b>	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	10	

WC-Garnitur Glockenform mit Randreiniger


Einzel hygienisch verpackt.



Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
<b>38 61 10</b>	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	10	

WC-Garnitur Ei-Form mit Randreiniger


Einzel hygienisch verpackt.



Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
<b>38 63 10</b>	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	10	

WC-Garnitur mit Randreiniger

Lose im Großpack.



Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
<b>38 53 25</b>	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	30	



## WC-Garnitur Ständerform

Artikel-Nr. 38 53 10 einzeln hygienisch verpackt, Artikel-Nr. 38 53 30 lose im Großpack.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Schmutzzone	Farbe	VE	
<b>38 53 10</b>	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	weiß	10	
<b>38 53 30</b>	ca. 75 mm	PP-Borste		weiß	30	



## WC-Ersatzständer


Artikel-Nr.	Farbe	VE	
<b>38 53 03</b>	weiß	10	



## WC-Garnitur zur Wandmontage

Zur Verwendung als Wand- und Standgarnitur. Stabiles Gehäuse mit entnehmbarem Einsatz, komplett mit Dübeln und Schrauben zur Wandmontage. Einzeln hygienisch verpackt.


Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Schmutzzone	Farbe	VE	
<b>38 51 00</b>	ca. 75 mm	PP-Borste		weiß	10	



## WC-Garnitur Topfform

Artikel-Nr. 38 52 10 einzeln hygienisch verpackt, Artikel-Nr. 38 52 30 lose im Großpack.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Schmutzzone	Farbe	VE	
<b>38 52 10</b>	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	weiß	10	
<b>38 52 30</b>	ca. 75 mm	PP-Borste		weiß	30	



## WC-Ersatztopf

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
<b>38 52 03</b>	weiß	20	





Handwaschbürste doppelseitig, Naturfibre

MITTEL 100% REIN

Hitzebeständig. Doppelseitig besteckt, Holzkörper.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 05 00	11 cm	Naturfibre	mittel, hitzebeständig	10	



Handwaschbürste doppelseitig, reine Borste

WEICH

Klar lackierter Holzkörper. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 12 00	10 cm	reine Borste	weich	10	



Handwaschbürste doppelseitig, PP-weiß

HART

Klar lackierter Holzkörper. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 10 00	10 cm	PP-weiß	hart	10	



Handwaschbürste doppelseitig, extra breit, PP-weiß

HART

Extra breiter Kunststoffkörper. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 21 00	10 cm	PP-weiß	hart	sortiert	10	



Handwaschbürste doppelseitig, voll besteckt, PP-weiß

HART

Extra voll für gründliche Reinigung. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 23 70	10 cm	PP-weiß	hart	sortiert	10	



Handwaschbürste doppelseitig, PP-weiß

HART

Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 22 00	10 cm	PP-weiß	hart	sortiert	10	

Top Seller



Handwaschbürste mit Bügel, Nylon-weiß

HART

Hochwertige Nylon-Borste. Kunststoffkörper mit Bügelgriff.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 25 00	9 cm	Nylon-Borste	hart	sortiert	10	

Badebürste reine Borste



Holzkörper mit Gurt und abnehmbarem Stiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 75 00	48 cm	reine Borste	weich	10	

Badebürste Naturfibre



Hitzebeständig. Holzkörper mit Gurt und abnehmbarem Stiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 70 00	48 cm	Naturfibre	mittel, hitzebeständig	10	



Rasierpinsel Naturborste



Kunststoffkluppe.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
43 54 00	90 mm	reine Borste	12	



Zahnbürste 2K, Nylon-Borste

Handsympathischer 2K-Griff. Einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
42 51 00	Nylon-Borste	sortiert	12	



Zahnputzbecher Kunststoff

Bruchstabiler Kunststoff.


Artikel-Nr.	Volumen	Farbe	VE	
22 00 59 18	210 ml	sortiert	12	



Seifendose Kunststoff

Bruchstabiler Kunststoff.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	VE	
22 00 59 16	10,5 cm	7,5 cm	4 cm	sortiert	12	





## Einwascher Microfaser

Aluminium-Träger mit rutschfestem Griff. Fusselfreier Microfaserbezug mit Druckknopf.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Material	VE	
73 51 00	Einwascher	35 cm	Microfaser	10	
73 51 01	Ersatzbezug	35 cm	Microfaser	10	
73 52 00	Einwascher	45 cm	Microfaser	10	
73 52 01	Ersatzbezug	45 cm	Microfaser	10	



## Fensterwascher Halbmond, Naturhaar

WEICH 100% REIN

Holzkörper und -griff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
26 55 00	40 cm	Naturhaar	10	



## Fensterwascher Rundkopf, Naturhaar

WEICH 100% REIN

Holzkörper und -griff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
26 53 00	40 cm	Naturhaar	10	



## Scheibenwascher Schaumstoff/Gummilippe



**Besonders stabil.** Robuste Edelstahlschiene mit stabilem Kunststoffgriff. Dichter Schaum, langlebige Gummilippe.



Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
73 18 00	30 cm	10	



## Fensterwischer Edelstahl

**Spezial-Gummilippe.** Rostfreier Edelstahl mit rutschfestem Griff. Verschiebbare Schiene, auswechselbare Gummilippe.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
73 35 00	Fensterwischer	35 cm	10	
73 36 00	Fensterwischer	45 cm	10	
73 36 11	Ersatzlippe	45 cm	10	



## Fensterwischer Aluminium-Schiene

Aluminium-Schiene mit Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
73 30 00	25 cm	10	
73 31 00	35 cm	10	

## Profi-Teleskopstange Aluminium



Top Qualität

**Besonders stabil.** Eloxiertes Aluminium-Rohr mit 0,9 mm Wandstärke für hohe Belastungen. Hochwertiger und bruchsicherer Universalkonus.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	VE	
73 54 25	2 x 1,25 m	2,50 m	10	
73 54 40	2 x 2,00 m	4,00 m	10	
73 54 60	3 x 2,00 m	6,00 m	10	

## Teleskopstange Aluminium



Stabiles Aluminium-Rohr, eloxiert. Universalkonus.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	VE	
73 55 00	2 x 1,00 m	2,00 m	10	
73 56 00	2 x 1,50 m	3,00 m	10	

## Fenster- und Bodenschaber



**Stabile Ausführung.** Hochwertiger ABS-Kunststoffgriff, schräg angesetzte Klinge. Geeignet für die Benutzung auf Teleskopstangen. Mit Klingenschutzkappe.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
73 40 00	Schaber	10 cm	10	
73 40 01	Dispenser à 10 Klingen	10 cm	10	

## Eimer für die Fensterreinigung



**Mit Haltern für Einwascher oder Fensterwischer.** Extra stabiler Kunststoffbehälter mit Maßskala. Kunststofftragegriff.

Artikel-Nr.	Volumen	VE	
73 69 10	18 Liter	10	
73 69 00	22 Liter	5	



## Bodenwischer Metallbügel mit Teleskopstiel

60 °C

**Hochwertige Ausführung mit rostfreiem Edelstahlbügel.** Stabiler Kunststoffkörper mit 360° Drehgelenk. Microfaserbezug besonders dicht und strapazierfähig. Zur gründlichen Reinigung auf glatten Böden.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stiellänge	Material	Aufhängung	VE	
40 95 005	47 x 16 cm	bis max. 140 cm	Microfaser	Drehkappe	6	



## Ersatzbezug für Bodenwischer Metallbügel

60 °C

Microfaserbezug besonders dicht und strapazierfähig. Zur gründlichen Reinigung auf glatten Böden.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
40 95 015	47 x 16 cm	Microfaser	6	



## Bodenwischer Kunststoff

Stabiler Kunststoffkörper mit 360° Drehgelenk. Microfaserbezug mit Abrasivstreifen für gründliche Reinigung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
76 02 50	45 x 15 cm	Microfaser	Gewinde	10	



## Ersatzbezug für Bodenwischer Kunststoff

Microfaserbezug mit Abrasivstreifen für gründliche Reinigung.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
76 02 55	45 x 15 cm	10	

## Reinigungswagen Double

Robustes Kunststoffgehäuse mit 4 Lenkrollen und Klappbügel. Stabile Mop-Presse mit Metallgriff. Praktischer Ablagekorb für Reinigungsutensilien.

Artikel-Nr.	Volumen	VE	
18 96 00	2 x 15 Liter	1	



## Reinigungswagen Single

Kunststoffeimer mit 4 Lenkrollen und Klappbügel. Stabile Mop-Presse mit Metallgriff.

Artikel-Nr.	Volumen	VE	
18 95 00	1 x 15 Liter	1	



## Warnschild Kunststoff, stabile Ausführung

Hohe Standsicherheit. Stabiles Klapp-Gehäuse. Einfache Einhand-Bedienung.

Artikel-Nr.	Höhe	VE	
18 90 70	60 cm	5	



## Warnschild Kunststoff

Artikel-Nr.	Höhe	VE	
18 90 00	60 cm	10	





**Aufnehmer Eisenstark**

90 °C EXTRA STARK MIX

**Besonders strapazierfähig.** Gewebte, schwere Qualität. Extra saugfähig durch sehr hohen Baumwollanteil.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 06 00	70 x 60 cm	Baumwoll/Synthetik-Mix	10	



Top Qualität



**Aufnehmer gewebt**

90 °C MIX

**Strapazierfähig.** Sehr saugfähig durch hohen Baumwollanteil.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 02 00	70 x 60 cm	Baumwoll/Synthetik-Mix	10	



**Bodentuch Steppvlies**

60 °C MIX

Saugfähige Baumwoll/Synthetik-Mischung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 01 00	70 x 50 cm	Baumwoll/Synthetik-Mix	10	



**Bodentuch Vlies**

MIX

Viskose/PP-Mischung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 35 00	70 x 50 cm	Vlies	100	



**Waffeltuch Baumwolle**

90 °C 100% REIN

**100% reine Baumwolle.** Extra saugfähig.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 16 00	35 x 35 cm	Baumwolle	20	



## Microfasertuch Soft-Line

60 °C

WEICH

Hochwertige Microfaser, ca. 280 g/m<sup>2</sup>. Sehr hohe Wasseraufnahme, gründliche Reinigung auch ohne Chemie.

Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 20 03	40 x 40 cm	grün	Microfaser	10	
75 20 01	40 x 40 cm	rot	Microfaser	10	
75 20 02	40 x 40 cm	blau	Microfaser	10	
75 20 04	40 x 40 cm	gelb	Microfaser	10	



## Microfaser-Allzwecktuch

60 °C

WEICH

Hochwertige Microfaser, ca. 310 g/m<sup>2</sup>. Sehr hohe Wasseraufnahme, gründliche Reinigung auch ohne Chemie.

Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 21 50	35 x 30 cm	blau	Microfaser	10	



## Allzwecktuch Vlies

MDX

Viskose/PP-Mischung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 30 00	40 x 38 cm	sortiert	Vlies	20	



## Schwammtuch 5er-Pack

Viskose, sehr saugfähig.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Farbe	VE	
75 46 50	20 x 18 cm	Viskose	sortiert	10	



## Staubtuch Baumwolle

60 °C

100% REIN

Besonders hohe Staubaufnahme. 100% Baumwolle.

Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 26 00	35 x 35 cm	gestreift	Baumwolle	20	
75 27 00	45 x 45 cm	gestreift	Baumwolle	20	





Top Qualität

## Chamois-Fell



**Naturbelassene Top-Qualität.** Besonders hohe Saugkraft für streifenfreie Reinigung auf empfindlichen Oberflächen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 75 40	ca. 78 x 56 cm	Schaf-Fell	5	



## Chamois Fensterleder



**Naturprodukt, zugeschnitten.** Hohe Saugkraft für streifenfreie Reinigung auf empfindlichen Oberflächen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
10 75 60 11	ca. 48 x 33 cm	Schaf-Fell	5	
10 75 60 16	ca. 62 x 40 cm	Schaf-Fell	5	
10 75 60 19	ca. 68 x 43 cm	Schaf-Fell	5	



## Fenstertuch 1000 Löcher

Lochstruktur für hohe Saugkraft.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 47 74	40 x 38 cm	Synthetik	20	



Top Qualität

## Naturschwamm

**WEICH 100% REIN**

**Reines Naturprodukt.** Hohe Flüssigkeitsaufnahme. Sehr weiche Oberflächenstruktur. Einzeln hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Material	VE	
75 90 17	ca. 17 cm	Naturschwamm	10	



## Viskose-Schwamm

Saugfähige Viskose. Einzeln hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Form	VE	
75 80 00	15 x 8 x 4 cm	Viskose	Rechteckig	10	
75 81 00	16 x 8 x 5 cm	Viskose	Halbrund	10	

**Bauschwamm, Schaumstoff extra dicht**

Extra feste, dichte Qualität. Besonders groß.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 86 70	25 x 14 x 6,5 cm	PU-Schaum	10	

**Universal-Schwamm**

Artikel-Nr. 75 85 51 einzeln hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 85 30	15 x 10 x 5 cm	PU-Schaum	10	
75 85 50	18 x 12 x 6 cm	PU-Schaum	10	
75 85 51	18 x 12 x 6 cm	PU-Schaum	10	

**Edelstahlspirale rostfrei, 2er-Pack**

Edelstahl. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.

Artikel-Nr.	Gewicht	Material	VE	
75 58 74	2 x 18 Gramm	Edelstahl	10	

**Topfreiniger 3er-Pack**

Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.

Artikel-Nr.	Gewicht	Material	VE	
75 57 03	3 x 10 Gramm	Metall	10	
75 55 03	3 x 6 Gramm	Kunststoff	10	

**Topfreiniger mit Scheuervlies extra groß**


Speziell für große Flächen. Schwammkörper mit Griffleiste und Scheuervlies.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 88 05	15 x 9 x 4 cm	PE-Schaum/Vlies	10	

**Topfreiniger mit Scheuervlies 3er-Pack**

Schwammkörper mit Griffleiste und Scheuervlies.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 88 93	9 x 7 x 4,5 cm	PE-Schaum/Vlies	10	





## Metalleimer verzinkt

EXTRA STARK



**Besonders stabile Ausführung.** Schwere Metallbügel mit Holzgriff für besseren Tragekomfort. Verstärkter, wasserdichter Boden.

Top Qualität

Artikel-Nr.	Volumen	Material	VE	
73 74 50	10 Liter	Metall verzinkt	12	



## Baueimer

STARK

Stabiler, witterungsbeständiger Kunststoffeimer mit Metallbügel.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 73 12	12 Liter	Kunststoff	schwarz	10	
73 73 20	20 Liter	Kunststoff	schwarz	10	



## Haushaltseimer mit Ausguss

Mit Ausguss. Ergonomischer Kunststoffbügel.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 70 00	12 Liter	Kunststoff	silber	12	



## Haushaltseimer 5 Liter

Mit Metallbügel.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 71 52	5 Liter	Kunststoff	rot	10	
73 71 51	5 Liter	Kunststoff	blau	10	
73 71 00	5 Liter	Kunststoff	schwarz	25	
73 71 50	5 Liter	Kunststoff	sortiert	10	



## Haushaltseimer 10 Liter

Mit Metallbügel.

Top Seller

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 73 52	10 Liter	Kunststoff	rot	10	
73 73 51	10 Liter	Kunststoff	blau	10	
73 73 53	10 Liter	Kunststoff	grün	10	
73 73 54	10 Liter	Kunststoff	gelb	10	
73 73 65	10 Liter	Kunststoff	weiß	10	
73 73 00	10 Liter	Kunststoff	schwarz	25	
73 73 50	10 Liter	Kunststoff	sortiert	10	



## Schwingdeckeleimer 7 Liter

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 74 17	7 Liter	Kunststoff	weiß	8	

## Jumbo-Abfallsack

STARK

Für großvolumigen Abfall. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 87 50	240 Liter	60 my	10	schwarz	5	



Top Qualität

## Abfallsack extra stark

EXTRA STARK

Besonders reissfest. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 87 95	120 Liter	70 my	25	blau	5	
73 87 10	120 Liter	70 my	10	blau	10	



Top Seller

## Abfallsack Standard im Großpack

250 Säcke lose im Karton. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Karton	Farbe	VE	
73 92 12	120 Liter	40 my	250	blau	1	



## Abfallsack Standard

Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 87 91	120 Liter	40 my	25	blau	5	
73 87 90	120 Liter	40 my	10	blau	10	



## Abfallsack-Ständer für max. 120 Liter Säcke

Mit zuklappbarem Deckel. In 3 Höhen montierbar. Geeignet für Abfallsäcke bis max. 120 Liter.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
73 86 00	Kunststoff	schwarz	12	





## Mülleimerbeutel mit Zugband

Mit Zugband. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
<b>73 88 30</b>	30 Liter	16 my	25	gelb	12	
<b>73 89 20</b>	60 Liter	16 my	20	gelb	12	



## Mülleimerbeutel


Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
<b>73 97 60</b>	60 Liter	10 my	10	transparent	45	



## Haushaltshandschuhe Latex

Artikel-Nr.	Größe	Farbe	VE	
<b>74 03 20</b>	M	gelb	12	
<b>74 03 30</b>	L	gelb	12	
<b>74 03 40</b>	XL	gelb	12	



## Greifhilfe Aluminium 105 cm

Kunststoffummantelte, rutschfeste Greifarme. Aluminiumrohr mit stabilem Metall-Klappgriff.

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VE	
<b>73 46 10</b>	105 cm	schwarz	2	

## Drucksprüher



Mit reinigungsmittel- und säurebeständiger Metalldüse. Stabiler Kunststoffbehälter.



Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
19 00 15 55	1,5 Liter	Kunststoff	weiß/grün	12	

## Sprühflasche

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
19 00 15 50	0,96 Liter	Kunststoff	sortiert	8	



## Wäscheklammern Holz

Blockpack zu 50 Stück eingeschweißt.

Artikel-Nr.	Länge	Klammern pro Pack	Material	VE	
73 85 00	7 cm	50	Holz	10	



## Wäscheklammern Kunststoff

Blockpack zu 25 Stück eingeschweißt.

Artikel-Nr.	Länge	Klammern pro Pack	Material	VE	
73 80 20	7 cm	25	Kunststoff	10	





## Konfektionsbügel mit rutschfestem Steg

**Rutschfester Steg.** Holz, klar lackiert, gewinkelt mit vernickeltem Haken.


Artikel-Nr.	Breite	Holzstärke	Steg	Material	VE	
<b>71 30 000</b>	45 cm	14 mm	Ja	Holz	10	



## Konfektionsbügel

Holz, klar lackiert, gewinkelt mit vernickeltem Haken.


Artikel-Nr.	Breite	Holzstärke	Steg	Material	VE	
<b>71 21 000</b>	45 cm	12 mm	Ja	Holz	10	
<b>71 01 000</b>	45 cm	12 mm	nein	Holz	10	



## Kleiderbügel 3er-Pack

**Mit Steg.** Buchenholz, klar lackiert, Rockkerben, vernickelter Haken.

Artikel-Nr.	Breite	Holzstärke	Steg	Material	VE	
<b>65 51 005</b>	42 cm	8 mm	Ja	Buche	10	



## Vielweckbügel 6er-Pack

**Drehbarer Haken.** Mit Steg, Rockhäkchen und Krawatten-/Gürtelhalter.

Artikel-Nr.	Breite	Material	VE	
<b>84 30 005</b>	42 cm	Kunststoff	24	



## Vielweckbügel 3er-Pack

Mit Steg und Rockhäkchen.

Artikel-Nr.	Breite	Material	VE	
<b>84 45 005</b>	43 cm	Kunststoff	10	



## Gummi-Wabenmatte

EXTRA  
STARK 100%  
REIN 

**Extra schwere Ausführung.** Offene Waben zum leichten Abfluss von Schmutz. Unterseite mit Noppen erleichtert den Wasserablauf. Hoher Reinigungseffekt in jeder Laufrichtung. Einfach zu Reinigen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
72 90 05	60 cm	40 cm	2,3 cm	5	



## Gummi-Ringmatte

100%  
REIN 

Offene Ringe zum leichten Abfluss von Schmutz. Unterseite mit Noppen erleichtert den Wasserablauf. Hoher Reinigungseffekt in jeder Laufrichtung. Einfach zu Reinigen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
73 20 05	60 cm	40 cm	1,6 cm	5	



## Gummi-Stufenmatte

100%  
REIN 

**L-Profil.** Rutschfeste Haftstreifen auf der Unterseite für sicheren Halt auf Außentreppen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
62 80 05	75 cm	25 cm	5	



## Kokos-Drahtgittermatte

EXTRA  
STARK 100%  
REIN 

**Besonders robuste Ausführung.** Optimaler Bürsteeffekt, beidseitig verwendbar. Stabiles, verzinktes Drahtgewebe.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
78 10 05	59 cm	39 cm	5	


 Top Qualität

## Allwetter-Grasmatte



Witterungsbeständig, wasserdurchlässiger Rücken, einfache Reinigung.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
72 60 05	60 cm	40 cm	1,7 cm	10	



## Kokos-Veloursmatte

100%  
REIN

**Spitzenqualität.** Dichtes Kokosgewebe, Kunststoff Rücken.


Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
72 51 05	59 cm	39 cm	2,4 cm	5	
72 51 06	79 cm	49 cm	2,4 cm	5	





## Schmutzfangmatte

**Schwerer, rutschfester Vinylrücken.** Hohe Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme. Einfache Reinigung. Ideal für den gewerblichen Einsatz im Eingangs- und Übergangsbereich.



Top Seller

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
<b>78 60 05</b>	60 cm	40 cm	3 Farben sortiert	10	
<b>78 61 05</b>	60 cm	40 cm	schwarz meliert	10	
<b>79 51 05</b>	90 cm	60 cm	blau meliert	5	
<b>79 51 06</b>	90 cm	60 cm	braun meliert	5	
<b>79 50 05</b>	90 cm	60 cm	schwarz meliert	5	
<b>79 61 05</b>	150 cm	90 cm	blau meliert	1	
<b>79 61 06</b>	150 cm	90 cm	braun meliert	1	
<b>79 60 05</b>	150 cm	90 cm	schwarz meliert	1	
<b>79 70 05</b>	180 cm	120 cm	schwarz meliert	1	



## Nadelfilzmatte gerippt

Rutschfester Rücken, saugstarke PP-Faser.



Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
<b>71 20 25</b>	60 cm	40 cm	4 Farben sortiert	20	

## Gummiwabenmatte nach Maß



**Extra schwere Ausführung.** Offene Waben zum leichten Abfluss von Schmutz. Unterseite mit Noppen erleichtert den Wasserablauf. Hoher Reinigungseffekt in jeder Laufrichtung. Einfach zu Reinigen.



Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke
169 89	nach Wunsch	nach Wunsch	2,3 cm

## Schmutzfangmatte nach Maß



**Länge nach Wunsch, maximal 18 Meter.** Schwerer, rutschfester Vinylrücken. Hohe Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme. Einfache Reinigung. Ideal für den gewerblichen Einsatz im Eingangs- und Übergangsbereich. Lieferbar in 3 Breiten.



Artikel-Nr.	Breite 1	Breite 2	Breite 3	Farbe
137 89	90 cm	130 cm	200 cm	braun meliert
137 99	90 cm	130 cm	200 cm	schwarz meliert

## Kokos-Veloursmatte nach Maß



**Spitzenqualität.** Dichtes Kokosgewebe, Kunststoffrücken.



Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke
152 99	nach Wunsch	nach Wunsch	2,9 cm
151 99	nach Wunsch	nach Wunsch	2,4 cm
150 99	nach Wunsch	nach Wunsch	2,0 cm

## Kokos-Velours Rollenware



**Spitzenqualität.** Dichtes Kokosgewebe, Kunststoffrücken.



Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke
152 98	1.000 cm	200 cm	2,9 cm
151 98	1.200 cm	200 cm	2,4 cm
151 97	1.250 cm	100 cm	2,4 cm
151 96	650 cm	200 cm	2,4 cm
150 98	1.250 cm	200 cm	2,0 cm
150 96	600 cm	200 cm	2,0 cm

Die Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung Ihres Bedarfes stellen wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung.

Farbabweichungen zu den Standard-Fußmatten auf den vorherigen Katalogseiten sind durchaus möglich.

# Technische Bürsten.

## Spezialisten für den besonderen Einsatz.

### RUND- UND WERKZEUGBÜRSTEN.

#### ALLGEMEINE HINWEISE ZUR ANWENDUNG.

Die Wirkung der mechanisch angetriebenen Rundbürste hängt von folgenden Faktoren ab:

- Umfangsgeschwindigkeit
- Drahtstärke und Drahtqualität, bzw. Besatzart und Besatzqualität
- Bürstendurchmesser
- Bürstenbreite

Die Auswahl einer Rundbürste muss sich also nach Art und Beschaffenheit (Härte) des zu bearbeitenden Materials – unter Berücksichtigung der vorhandenen Antriebsleistung und Antriebsgeschwindigkeit – richten.

Nölle Profi Brush liefert für die unterschiedlichsten Anwendungen die geeigneten Bürsten aus industrieller Fertigung, sowie mit Handeinzug.

#### FÜR DIE ANGEBOTSSABGABE BENÖTIGEN WIR:

- Bürstentyp (Walzen-, Leisten-, Streifenbürste, etc.)
- Bürstenkörper (Holz, Kunststoff, Metall)
- Abmessungen Bürstenkörper
- Besatzmaterial (Rosshaar, Nylon, Draht, etc.)
- Sichtbare Besatzlänge
- Besatzstärke
- Lochanzahl
- Lochdurchmesser
- Lochabstand

Eine Zeichnung oder ein Muster sind für die Angebots-erstellung von Vorteil.



## WALZENBÜRSTEN

Bei der Auswahl von Walzenbürsten sind folgende wichtige Anwendungsvarianten zu berücksichtigen:

- leichte, mittlere oder schwere Arbeit
- Trocken- oder Nassbetrieb sowie Umfangsgeschwindigkeit

### Walzenbürsten zum Glätten und Reinigen

Zum Glätten und Strecken von Folienmaterial.  
Zum Reinigen und Waschen von Betonplatten.  
Zur Reinigung von Transport- und Förderbändern.



### Spiralwalzenbürsten

Zum Transport von leichtem Material.  
Zum Verteilen von körnigem Fördergut.



### Walzenbürsten für leichte Bürstenarbeiten

Für leichtere und normale Bürstenarbeiten in durchgehenden oder zusammengesetzten Rohrkörpern aus Holz, Polyamid, Polypropylen, PVC, PE. Mit variablem Borstenbesatz.



### Polier-, Schleif- und Späneräumbürsten

Zur Verwendung an Elektrowerkzeugen und Motoren.  
Zum Schleifen, Polieren und Entgraten.



## LEISTENBÜRSTEN

Außer den beispielhaft gezeigten Leistenbürsten können wir auch andere Formen und Ausführungen nach Kundenwunsch liefern.

### Streich- und Glättebürsten

Für den Auftrag von Streichmassen und anderen Materialien. Zum Glätten von Folien in jeder Länge und Breite. Auch als Handeinzug lieferbar. Körpermaterial: Holz, PVC, Metall.



### Abdichtbürsten

Zum Abdichten, gefertigt in unterschiedlichsten Materialien und Ausführungen. Auch als Handeinzug lieferbar. Körpermaterial: Holz, PVC, Metall.



### Ring- und Radiusbürsten

Zum Abdichten von Füllbehältern.  
Zur Innen- und Außenreinigung von Rohren und Zylindern.




## WERKZEUGBÜRSTEN

Lieferbar in verschiedenen Abmessungen, Durchmessern und mit unterschiedlichen Besatzmaterialien.



**Zopfrundbürsten**

Für aggressive Arbeiten. Zum Entrosten, Entgraten oder Reinigen von zum Beispiel Rohrleitungen.



**Pinsekopfbürsten**

Lieferbar mit Stahldraht, V2A-Draht, Messingdraht oder Schleifborste.



**Schafrundbürsten**

Lieferbar mit Stahldraht, V2A-Draht, Messingdraht oder Schleifborste.



**Röhren- und Siederohrbürsten**

Zum Entrosten, Entgraten oder Reinigen in Rohrkörpern.



**Zylinderbürsten**

Lieferbar in Durchmessern von 3–60 mm, mit verschiedenen Besatzmaterialien (Draht, Borste, Ziegenhaar und Anderen).

## STREIFENBÜRSTEN

Zum Abdichten von Behältern, Türen, Garagen, etc..




**Streifenbürsten**

Einfassungen in verzinktem oder V2A-Stahl. Standardlänge 1.000 mm – Maximale Länge 2.000 mm. Lieferbare Besatzmaterialien (Rosshaar, Nylon, Draht und Andere).


## HALTEPROFILE FÜR STREIFENBÜRSTEN ZUM EINNUTEN

Lieferbar in Aluminium (natur oder eloxiert) und V2A-Stahl.


Für Streifenbürsten Rückenbreite 5 mm




Typ 40/5A



Typ 25A




Typ 17A



Typ 18AG

Für Streifenbürsten Rückenbreite 8 mm



Typ 40/8A

## SONDERPINSEL

Neben unserem umfangreichen Katalog- und Lagersortiment können wir nach Kundenbedarf auch Sonderpinsel in unterschiedlichsten Formen und Ausführungen liefern.

### FÜR DIE ANGEBOTSABGABE BENÖTIGEN WIR:

- Pinseltyp (Rund-, Flach- oder Andere)
- Abmessung (Größe, Länge, Breite)
- Besatzmaterial (Borste, Haar, Feinhaar oder Andere)
- Einsatzzweck
- Stiel (Holz, Kunststoff oder Andere)

Für vom Standard abweichende Formen können wir auch nach Muster oder Zeichnung anbieten.

### Zackenpinsel

Spezialpinsel für zum Beispiel Restaurateure.



### Fischpinsel/Formerpinsel

Spezialpinsel für zum Beispiel Autolackierer, Formenbauer und Andere.



### Vergolderpinsel/Aufholzpinsel

Spezialpinsel für zum Beispiel Restaurateure.



### Feinhaar Flachpinsel

Spezialpinsel für den Automobilbau, Formenbau und Andere.



### Ölmalpinsel

Spezialpinsel für Künstler, Maler und Andere.



### Pinselköpfe mit Durchlauf und Schraubverschluß

Zum permanenten Kleberauftrag direkt aus dem Gebinde.  
Für Dachdecker, Folienverarbeiter und Andere.



## FARBROLLER.

### FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE.

Ein Sortiment ausgerichtet auf den Bedarf der Profis. Maler, Handwerker und industrielle Anwender finden im Nölle Profi Brush Programm für jeden Anwendungszweck das geeignete Produkt.

- Hochwertige Farbrollerbezüge aus Naturmaterialien und High-Tech Spezialfasern
- Für den professionellen Dauereinsatz geeignete Qualität
- Konzipiert zur Verarbeitung von VOC-Farben und Lacken sowie lösemittelhaltige Materialien





## Gelbfaden

100% Polyacryl, gezwirnt, angeraute Florspitzen, Florhöhe 12 mm. Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreicherergebnis. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



## Nylon

100% Polyamid, gekräuselte Webware, absolut lösemittelbeständig, besonders strapazierfähig, Florhöhen 13 und 6 mm. Gute Farbaufnahme, besonders widerstandsfähig, minimaler Faserabrieb. Besonders geeignet für Beschichtungen, Versiegelungen, Grundierungen, Epoxyd- und Polyesterharze und Flüssigkunststoffe.




## Goldfaden

100% thermofusioniertes Polyamid, spezialveredelt, gezwirnt, angeraute Florspitzen, sehr widerstandsfähig, Florhöhe 12 mm. Sehr hohe Farbaufnahme, sehr gutes Anstreicherergebnis. Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



## Plüsch

Polyacryl, gezwirnt, angeraute Florspitzen, Florhöhe 12 mm. Preiswerter Bezug für einfache Anstriche. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



## Goldflor

100% Polyacryl, hochwertige Webware, angeraute Florspitzen, gezwirnt, Florhöhe 18 mm. Sehr hohe Farbaufnahme, gutes Anstreicherergebnis. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



## Schaumstoff fein

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 30 kg/m<sup>3</sup>. Für einfache Lackierungen mit wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Lacken.



## Lammfell

100% reines Naturprodukt, handverlesene, spezialgegerbte Felle, Florhöhe 20 mm. Unübertroffene Farbaufnahme für höchste Quadratmeterleistung und perfektes Anstreicherergebnis, besonders feine Rollstruktur. Ideal geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben. HINWEIS: Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.



## Schaumstoff superfein

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 55 kg/m<sup>3</sup>. Für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren mit wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Lacken.



## Lammplüsch

100% Polyacryl, Webware, angeraute Florspitzen, gezwirnt, Florhöhe 18 mm. Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreicherergebnis, strapazierfähig. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.




## Superflock

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 55 kg/m<sup>3</sup>, beflockt mit Polyamidfasern. Für besonders deckende Lackierungen mit lösemittelhaltigen und wasser verdünnbaren Lacken. Sehr gleichmäßiges Oberflächenfinish. Nicht nitrofest, nicht geeignet für Metallschutzlacke.



## Meisterflor

High-Tech-Faser, 100% thermofusioniertes Polyamid endlos, besonders fusselarm, spezialveredelt, gezwirnt, angeraute Florspitzen, lösemittelbeständig, sehr widerstandsfähig, Florhöhen 18 und 13 mm. Hervorragende Farbaufnahme für sehr hohe Quadratmeterleistung und optimales Anstreicherergebnis. Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



## Vestan

Polyester, gewirkt, lösemittelbeständig, Florhöhe 22 und 20 mm. Preiswerter Bezug für einfache Anstriche. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



## Microfaser

100% Microfaser, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Besonders hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe. Optimal geeignet für die Verarbeitung von dünnflüssigen Holzschutzanstrichen, Lasuren, wasserlöslichen Lacken und Dispersionsfarben.



## Velours

100% Wolle, Webware, extrem lösemittelbeständig. Besonders gute Farbverteilung. Optimal geeignet für die Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen Lacken und Beschichtungsmaterialien.



## Mohair

100% Ziegenhaar, Webware, extrem lösemittelbeständig. Besonders gute Farbverteilung. Optimal geeignet für die Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen Lacken und Beschichtungsmaterialien.



## Universalwalze Meisterflor 18 mm

**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlofaser, gepolstert und eckenausrollend. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 22 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	18 mm	10	
70 22 51	Farbwalze	25 cm	44 mm	18 mm	10	



## Jumbowalze Meisterflor 18 mm

**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlofaser, extra großer Kern, reduzierte Spritzneigung. Für leicht und mittel strukturierte Oberflächen. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 27 01	Farbwalze	18 cm	55 mm	18 mm	10	
70 27 51	Farbwalze	25 cm	55 mm	18 mm	10	



## Jumbowalze Meisterflor 12 mm

**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlofaser, extra großer Kern, reduzierte Spritzneigung. Für besonders feine und glatte Oberflächen. Sehr gleichmäßige Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 24 03	Farbwalze	18 cm	55 mm	12 mm	10	
70 24 04	Farbwalze	25 cm	55 mm	12 mm	10	



## Kombiwalze Meisterflor 12 mm

**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlofaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 71	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10	



## Kleinflächenwalze Meisterflor 12 mm

**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlofaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 40	HK-Walze	10 cm	17 mm	12 mm	10	
10 70 50 40	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	17 mm	12 mm	10	



## Fassadenwalze Lamplüsch 18 mm



**Stark gepolstert.** Polyacryl gewebt, eckenausrollend. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 08 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	18 mm	10	
70 09 01	Farbwalze	25 cm	44 mm	18 mm	10	
70 08 00	Komplettroller	18 cm	44 mm	18 mm	10	
70 09 00	Komplettroller	25 cm	44 mm	18 mm	10	



## Universalwalze Vestan 22 mm



**Leicht gepolstert.** Polyester, eckenausrollend. Für strukturierte Oberflächen. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 07 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	22 mm	10	
70 07 51	Farbwalze	25 cm	44 mm	22 mm	10	
70 07 20	Komplettroller	18 cm	44 mm	22 mm	10	
70 07 27	Komplettroller	25 cm	44 mm	22 mm	10	



## Jumbowalze Goldflor 18 mm

**Extra großer Kern.** Polyacryl gewebt, reduzierte Spritzneigung. Für glatte bis mittel strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 20 01	Farbwalze	18 cm	56 mm	18 mm	10	
70 20 51	Farbwalze	25 cm	56 mm	18 mm	10	
70 20 20	Komplettroller	18 cm	56 mm	18 mm	10	
70 20 27	Komplettroller	25 cm	56 mm	18 mm	10	



## Malerwalze Lammfell 20 mm



**Hervorragende m2-Leistung.** 100% natürliches Lammfell. Für glatte, bis mittel strukturierte Oberflächen. Besonders hohe Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 11 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	20 mm	10	
70 12 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	20 mm	10	
70 11 00	Komplettroller	18 cm	48 mm	20 mm	10	
70 12 00	Komplettroller	25 cm	48 mm	20 mm	10	



Top Qualität



## Malerwalze Lamplüsch 18 mm

Polyacryl gewebt. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 18 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	18 mm	10	
70 19 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	18 mm	10	
70 18 00	Komplettroller	18 cm	48 mm	18 mm	10	
70 19 00	Komplettroller	25 cm	48 mm	18 mm	10	



## Malerwalze Vestan 22 mm



Polyester. Für strukturierte Oberflächen. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 17 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	22 mm	10	
70 17 51	Farbwalze	25 cm	48 mm	22 mm	10	
70 17 18	Komplettroller	18 cm	48 mm	22 mm	10	
70 17 25	Komplettroller	25 cm	48 mm	22 mm	10	





## Malerwalze Nylon 13 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 15 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	13 mm	10	
70 16 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	13 mm	10	
70 15 00	Komplettroller	18 cm	48 mm	13 mm	10	
70 16 00	Komplettroller	25 cm	48 mm	13 mm	10	



## Kombiwalze Nylon 13 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 33	Kombiwalze	10 cm	30 mm	13 mm	10	



## Kleinflächenwalze Nylon 13 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 81	HK-Walze	10 cm	17 mm	13 mm	10	



## Malerwalze Nylon 6 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 15 21	Farbwalze	18 cm	48 mm	6 mm	10	
70 16 21	Farbwalze	25 cm	48 mm	6 mm	10	



## Kombiwalze Nylon 6 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 61	Kombiwalze	10 cm	30 mm	6 mm	10	



## Kleinflächenwalze Nylon 6 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 82	HK-Walze	10 cm	17 mm	6 mm	10	

## Lackierwalze Mohair 4 mm




**Für feinste Oberflächen.** Hochwertiges, reines Ziegenhaar. Besonders geeignet für zähflüssige und stark lösemittelhaltige Anstreichmaterialien, auch 2K-Lacksysteme. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 52 71	HK-Walze	10 cm	17 mm	4 mm	10	



## Großflächen-Lackierwalze Velours 4 mm



Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Parkettversiegelungen, Holzboden-Anstriche und andere großflächige Lackierungen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
69 56 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	4 mm	10	

## Lackierroller Velours 4 mm



Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Parkettversiegelungen, Holzboden-Anstriche und andere großflächige Lackierungen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 42 00	Kompletroller	15 cm	38 mm	4 mm	10	

## Lackierwalze Velours 4 mm



Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Versiegelungen und alle hochwertigen Lackierungen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 52 01	HK-Walze	10 cm	17 mm	4 mm	10	
10 70 52 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	17 mm	4 mm	10	
70 52 10	Kompletroller	10 cm	17 mm	4 mm	10	



## Malerwalze Microfaser 9 mm



**Vielseitig einsetzbar.** Hochwertige Microfaser, lösemittelbeständig. Besonders hohe Farbaufnahme. Für Dispersionen, Lasuren und wasserlösliche Lacke. Steckbügel-System 8 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 60 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	9 mm	10	
70 60 51	Farbwalze	25 cm	48 mm	9 mm	10	

## Kombiwalze Microfaser 9 mm



**Vielseitig einsetzbar.** Hochwertige Microfaser, lösemittelbeständig. Besonders hohe Farbaufnahme. Für Dispersionen, Lasuren und wasserlösliche Lacke. Steckbügel-System 6 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 71	Kombiwalze	10 cm	30 mm	9 mm	10	

## Kleinflächenwalze Microfaser 9 mm



**Vielseitig einsetzbar.** Hochwertige Microfaser, lösemittelbeständig. Besonders hohe Farbaufnahme. Für Dispersionen, Lasuren und wasserlösliche Lacke. Steckbügel-System 6 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 80	HK-Walze	10 cm	17 mm	9 mm	10	



## Kombiwalze Goldfaden 12 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamidfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 21	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10	



## Kleinflächenwalze Goldfaden 12 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamidfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 20	HK-Walze	10 cm	17 mm	12 mm	10	



## Kombiwalze Gelbfaden 12 mm



Polyacryl gewebt. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 23	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10	
10 70 50 33	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10	
70 50 25	Kombiwalze	15 cm	30 mm	12 mm	10	

Farbroller



## Kleinflächenwalze Gelbfaden 12 mm



Polyacryl gewebt. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 75	HK-Walze	10 cm	15 mm	12 mm	10	
10 70 50 75	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	15 mm	12 mm	10	
70 50 85	Komplettroller	10 cm	15 mm	12 mm	10	
70 53 01	HK-Walze	15 cm	15 mm	12 mm	10	



## Kleinflächenwalze Plüsch 12 mm



Polyacryl gewebt. Gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 01	HK-Walze	10 cm	15 mm	12 mm	10	
10 70 50 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	15 mm	12 mm	10	
70 50 10	Komplettroller	10 cm	15 mm	12 mm	10	



Lackierwalze Superflock

Besonders deckender Lackauftrag. Hochwertiger Schaumstoff mit Polyamid-Fasern beflokt. Für gleichmäßigen und deckenden Lackauftrag. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 77	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	
10 70 51 66	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	



Lackierwalze Superfein

Für ansatzfreies Lackieren. Hochwertiger, extra dichter Polyurethanschaum für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren. Ansatzfreies Arbeiten an gerundeter Seite. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 27	HK-Walze	10 cm	35 mm	beidseitig	10	
70 51 25	HK-Walze	10 cm	35 mm	aussen	10	
70 51 22	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	
10 70 51 20	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	



Lackierwalze Superfein

Hochwertiger, extra dichter Polyurethanschaum für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 57 71	HK-Walze	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
10 70 51 88	HK-Walze 2er-Pack	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 71	HK-Walze	10 cm	35 mm	gerade	10	



Mini-Lackierwalze Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 57 01	HK-Walze	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
70 57 11	HK-Walze Großpack	5,5 cm	35 mm	gerade	150	
10 70 57 01	HK-Walze 2er-Pack	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
70 57 07	HK-Walze	7 cm	35 mm	gerade	20	



Lackierwalze Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 01	HK-Walze	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 11	HK-Walze Großpack	10 cm	35 mm	gerade	150	
10 70 51 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 55 10	Komplettroller 28 cm	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 10	Komplettroller 40 cm	10 cm	35 mm	gerade	10	



Lackier-Set Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Komplett mit Lackierwanne und Steckbügel 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 45 00	Lackier-Set	10 cm	35 mm	gerade	10	





## Komplettroller Polyacryl 12 mm

Polyacryl gewebt. Für glatte Anstriche mit hoch deckenden Farben oder Kompaktfarben. Komplett mit Bügel 6 mm, nicht wechselbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 23 18	Komplettroller	18 cm	48 mm	12 mm	10	



## Komplettroller Vestan 20 mm

Polyester. Für einfache Anstriche und Beschichtungen, lösemittelbeständig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 36 50	Komplettroller	18 cm	42 mm	20 mm	25	
70 37 55	Komplettroller	24 cm	42 mm	20 mm	25	



## Farbroller-Set Vestan 20 mm

Polyester, dicht gewebt. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. Komplett mit Farbgritter und Steckbügel 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 30 00	Farbroller-Set	18 cm	42 mm	20 mm	10	
70 31 00	Farbroller-Set	24 cm	42 mm	20 mm	10	



## Farbroller-Set Vestan 20 mm

Polyester. Für einfache Anstriche und Beschichtungen, lösemittelbeständig. Komplett mit Farbgritter und Steckbügel 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 36 00	Farbroller-Set	18 cm	42 mm	20 mm	10	
70 37 24	Farbroller-Set	24 cm	42 mm	20 mm	10	



## Farbroller-Bügel 8 mm

Ergonomisch geformter Handgriff, für Teleskopstangen geeignet. Verzinkter Stahldraht, 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 15 03	Farbroller-Bügel	18 cm	8 mm	10	
70 16 03	Farbroller-Bügel	25 cm	8 mm	10	



## Kleinroller-Bügel Komfort 6 mm

Ergonomisch geformter Handgriff, für Teleskopstangen geeignet. Verzinkter Stahldraht, 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 51 53	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	10	



## Kleinroller-Bügel 6 mm

Ergonomisch geformter Handgriff. Verzinkter Stahldraht, 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 57 53	Lackierroller-Bügel 20 cm	5 cm	6 mm	10	
70 55 03	Kleinroller-Bügel 28 cm	10 cm	6 mm	10	
70 51 03	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	10	
70 51 13	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	150	

## Profi-Teleskopstange Aluminium



**Besonders stabil.** Eloxiertes Aluminium-Rohr mit 0,9 mm Wandstärke für hohe Belastungen. Hochwertiger und bruchsicherer Malerkonus.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	VE	
73 56 15	3 x 1,50 m	4,50 m	10	



Top Qualität



## Teleskopstange Aluminium



Stabiles Aluminium-Rohr, eloxiert. Universalkonus für Farbröllergriffe.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	VE	
73 55 00	2 x 1,00 m	2,00 m	10	
73 56 00	2 x 1,50 m	3,00 m	10	



## Teleskopstange



Stabiles Metall-Rohr, pulverbeschichtet. Universalkonus für Farbröllergriffe.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	VE	
73 58 00	2 x 1,00 m	2,00 m	10	
73 59 00	2 x 1,50 m	3,00 m	10	



## Farbwannen



**Stabiler, ergonomischer Wannrand.** Großes Füllvolumen, 2 Ausgießer. Aufhängelasche als Pinselstütze verwendbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
70 47 70	Mini-Lackierwanne	12 x 22 cm	20	
70 47 75	Lackierwanne	16 x 31 cm	10	
70 48 70	Lackierwanne	21 x 22 cm	10	
70 49 70	Farbwanne	27 x 36 cm	10	
70 49 75	Farbwanne	34 x 38 cm	10	



Top Qualität



## Farbgitter




Durch doppelte Eimerhaken in 2 Höhen am Eimerrand einzurasten. 2-Punkt Auflage verhindert Wackeln im Eimer. Großer ergonomischer Handgriff.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
70 87 25	Farbgitter	23 x 27 cm	10	
70 87 30	Farbgitter	28 x 32 cm	10	



Top Qualität



## Farbgitter Metall




**Besonders stabil.** Metall, verzinkt mit angeschweißten Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
70 89 00	Farbgitter	26 x 30 cm	10	



Top Qualität



## Farbeimer

Kunststoff, rechteckig, mit Maßskala und Abstreifillen. Stabiler Kunststoffbügel.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
73 72 14	Farbeimer	14 Liter	10	



Top Qualität




## **PINSEL. FÜR BUNTE AUFGABEN.**

Das Pinselsortiment von Nölle Profi Brush lässt für den professionellen Anwender keine Wünsche offen. Mit der neuen Pinselserie Prestige wird dem Bedarf an speziell für VOC-Farben und Lacke geeigneten Pinseln Rechnung getragen.

- Einsatz von hochwertigen Naturborsten und Spezialfasermischungen
- Geeignet auch für lösemittelhaltige Materialien
- Für jeden Einsatz das passende Produkt





### Borstenmischung

Borstenmischung bestehend aus reiner Chinaborste und Synthetikborste in unterschiedlichen Anteilen. Erhältlich in schwarz, hell und grau. Besonders geeignet für alle wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben, Lacke und Lasuren.



### Silverpren

Speziell entwickelte, lösemittelbeständige Synthetikborste. Einsatz speziell für Tiefgrundbürsten.



### Reine Chinaborste

100% Naturborste von chinesischen Schweinen, erhältlich in schwarz, hell und grau. Hohe Farbhaltung durch schuppenförmige Oberfläche. Konischer Schaft mit zwei bis drei Spitzen, die s.g. Fahne, sie garantiert einen sehr guten Farbverlauf. Qualitätsunterschiede ergeben sich durch unterschiedliche Herkünfte bzw. Schweinerassen und dem Mischungsverhältnis der verschiedenen Borstenlängen. Ideal geeignet für lösemittelhaltige Lacke, Beschichtungen, Dispersions- und Latexfarben. HINWEIS: Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.



### Synthetikborste

Preiswerte, zylindrische Borste aus Polyester oder Polypropylen in unterschiedlichen Ausführungen und Stärken. Dünne Fasern geeignet für dünnflüssige Anstrichmittel wie z.B. Holzschutzmittel und Lasuren, stärkere Fasern für Decken- und Tapezierbürsten.



### Thermo-PET

Mittelharte Synthetikborste, hitzebeständig. Oftmals verwendet für Deckenbürsten im Baubedarf.



### Vollsynthetische Spezialborste

Hochwertige High-Tech-Faser aus PBT/PET-Material, chemisch gespitzt für feinste Lackoberflächen. Nimmt kein Wasser auf, daher kein Aufquellen des Borstenpaketes. Hervorragend geeignet für alle wasserlöslichen Farben und Lacke, auch einsetzbar mit leicht lösemittelhaltigen Anstreichmaterialien.




### Fehhaar

Eichhörnchen Schweifhaar. Sehr fein, kräftig, wenig elastisch. Geeignet u.a. für Schmalpinsel.



### Fibre-Ersatz

Gelbe Synthetikborste mit feiner Struktur. Hart, begrenzt hitzebeständig.



### Rindshaar

Kräftiges, elastisches Haar mit feinen Spitzen. Besonders geeignet für Plakatschreiber und Ölmalpinsel.



### Mypren

Sehr stabile Faser aus Polypropylen, lösemittel-, säure- und laugenbeständig.



### Rotmarder

Schweifhaare des sibirischen Kolinsky-Marders. Hervorragende Elastizität, besonders feine Spitzen. Bestes Besteckmaterial für hochwertige Künstlerpinsel.

## Pinselstärken Flachpinsel

12. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
	Stärke in mm	17	19	20	22	23	24			
9. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
	Stärke in mm	15	16	17	18	20	21			
6. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
	Stärke in mm	12	13	14	15	16	18			

## Pinselgrößen Ringpinsel

Pinsel- durchmesser	Größe	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	Ø in mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60



## Maler-Ringpinsel

Top Qualität

**Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt.** Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Doppelter Fadenvorband weiß, rostfreier Ring, grüne Kappe, Holzstiel Buche unlackiert mit grüner Spitze. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
<b>517 02</b>	02	63 mm	doppelt	12	
<b>517 04</b>	04	70 mm	doppelt	12	
<b>517 06</b>	06	70 mm	doppelt	12	
<b>517 08</b>	08	76 mm	doppelt	12	
<b>517 10</b>	10	83 mm	doppelt	12	



## Maler-Lackierpinsel 9. Stärke

Top Qualität

**Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt.** Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostbeständige Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert mit grüner Spitze. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
<b>567 30</b>	30 mm	1"	51 mm	rostfrei	12	
<b>567 40</b>	40 mm	1,5"	57 mm	rostfrei	12	
<b>567 50</b>	50 mm	2"	63 mm	rostfrei	12	
<b>567 60</b>	60 mm	2,5"	63 mm	rostfrei	12	



## Maler-Heizkörperpinsel

Top Qualität

**Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt.** Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostbeständige Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert mit grüner Spitze. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
<b>587 15</b>	40 mm	1,5"	51 mm	rostfrei	12	
<b>587 20</b>	50 mm	2"	57 mm	rostfrei	12	
<b>587 25</b>	60 mm	2,5"	63 mm	rostfrei	12	



## Maler-Flächenstreicher

Top Qualität

**Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt.** Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostbeständige Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert mit grüner Spitze, komplett mit Eimerhaken. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
<b>557 10</b>	3 x 10 cm	65 mm	rostfrei	6	

## Maler-Ringpinsel

MIX

**Hochwertige helle Borstenmischung.** Für hochwertige Lackierungen. Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
521 72	02	70 mm	doppelt	12	
521 74	04	75 mm	doppelt	12	
521 76	06	80 mm	doppelt	12	
521 78	08	85 mm	doppelt	12	
521 80	10	90 mm	doppelt	12	
521 82	12	90 mm	doppelt	6	
521 84	14	95 mm	doppelt	6	



Top Qualität



## Maler-Ringpinsel

MIX

**Hochwertige schwarze Borstenmischung.** Für hochwertige Lackierungen. Langer Fadenvorband weiß, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
523 02	02	75 mm	einfach, lang	12	
523 04	04	75 mm	einfach, lang	12	
523 06	06	80 mm	einfach, lang	12	
523 08	08	85 mm	einfach, lang	12	
523 10	10	90 mm	einfach, lang	12	
523 12	12	95 mm	einfach, lang	6	



Top Qualität



## Maler-Ringpinsel



**Reine helle Chinaborste.** Für gute Lackierergebnisse. Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Hartholzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
521 02	02	70 mm	doppelt	12	
521 04	04	75 mm	doppelt	12	
521 06	06	75 mm	doppelt	12	
521 08	08	82 mm	doppelt	12	
521 10	10	87 mm	doppelt	12	
521 12	12	90 mm	doppelt	6	



## Handwerker-Ringpinsel



**Reine helle Chinaborste.** Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Hartholzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
522 02	02	70 mm	doppelt	12	
522 04	04	70 mm	doppelt	12	
522 06	06	80 mm	doppelt	12	
522 08	08	80 mm	doppelt	12	
522 10	10	87 mm	doppelt	12	
522 12	12	93 mm	doppelt	6	
522 14	14	93 mm	doppelt	6	
522 16	16	93 mm	doppelt	6	





Top Seller

## Handwerker-Ringpinsel

MIX

**Schwarze Borstenmischung.** Doppelter Fadenvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
525 02	02	70 mm	doppelt	12	
525 04	04	70 mm	doppelt	12	
525 06	06	80 mm	doppelt	12	
525 08	08	80 mm	doppelt	12	
525 10	10	87 mm	doppelt	12	
525 12	12	95 mm	doppelt	6	
525 14	14	95 mm	doppelt	6	



## Handwerker-Ringpinsel

MIX

**Hochwertige helle Borstenmischung.** Für gute Lackierergebnisse. Doppelter Kunststoffvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Kst.-Vorband	VE	
531 02	02	55 mm	doppelt	12	
531 04	04	55 mm	doppelt	12	
531 06	06	60 mm	doppelt	12	
531 08	08	62 mm	doppelt	12	
531 10	10	67 mm	doppelt	12	
531 12	12	68 mm	doppelt	6	



## Handwerker-Ringpinsel



**Reine schwarze Chinaborste.** Doppelter Kunststoffvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Kst.-Vorband	VE	
530 02	02	50 mm	doppelt	12	
530 04	04	55 mm	doppelt	12	
530 06	06	60 mm	doppelt	12	
530 08	08	60 mm	doppelt	12	
530 10	10	60 mm	doppelt	12	
530 12	12	68 mm	doppelt	6	



## Industrie-Ringpinsel

MIX

**Helle Borstenmischung.** Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, grüne Kappe, Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
524 02	02	57 mm	doppelt	12	
524 04	04	65 mm	doppelt	12	
524 06	06	65 mm	doppelt	12	
524 08	08	72 mm	doppelt	12	
524 10	10	79 mm	doppelt	12	
524 12	12	88 mm	doppelt	6	
524 14	14	88 mm	doppelt	6	
524 16	16	88 mm	doppelt	6	

## Industrie-Ringpinsel



**Reine helle Chinaborste.** Fadenvorband weiß, Nickelring, schwarze Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
526 72	02	58 mm	einfach	12	
526 74	04	63 mm	einfach	12	
526 76	06	65 mm	einfach	12	
526 78	08	65 mm	einfach	12	
526 80	10	72 mm	einfach	12	
526 82	12	72 mm	einfach	6	
526 84	14	75 mm	einfach	6	
526 86	16	78 mm	einfach	6	



## Industrie-Ringpinsel

MIX

**Helle Borstenmischung.** Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
526 02	02	58 mm	einfach	12	
526 04	04	63 mm	einfach	12	
526 06	06	63 mm	einfach	12	
526 08	08	65 mm	einfach	12	
526 10	10	72 mm	einfach	12	
526 12	12	72 mm	einfach	6	
526 14	14	72 mm	einfach	6	
526 16	16	76 mm	einfach	6	



## Industrie-Ringpinsel

MIX

**Helle Borstenmischung.** Fadenvorband weiß, Nickelring, blaue Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
528 02	02	46 mm	einfach, kurz	12	
528 04	04	46 mm	einfach, kurz	12	
528 06	06	52 mm	einfach, kurz	12	
528 08	08	52 mm	einfach, kurz	12	
528 10	10	60 mm	einfach, kurz	12	
528 12	12	66 mm	einfach, kurz	6	
528 14	14	66 mm	einfach, kurz	6	
528 16	16	72 mm	einfach, kurz	6	
528 18	18	72 mm	einfach, kurz	6	

Top Seller





## Handwerker-Ringpinsel

MIX

**Helle Borstenmischung.** Kunststofffassung weiß, grüne Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
<b>532 02</b>	02	38 mm	Kunststoff	12	
<b>532 04</b>	04	40 mm	Kunststoff	12	
<b>532 06</b>	06	45 mm	Kunststoff	12	
<b>532 08</b>	08	45 mm	Kunststoff	12	
<b>532 10</b>	10	45 mm	Kunststoff	12	
<b>532 12</b>	12	50 mm	Kunststoff	6	
<b>532 14</b>	14	55 mm	Kunststoff	6	
<b>532 16</b>	16	55 mm	Kunststoff	6	



## Industrie-Ringpinsel

MIX

**Helle Borstenmischung.** Kunststofffassung weiß, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
<b>1 532 52</b>	02	40 mm	Kunststoff	12	
<b>1 532 54</b>	04	40 mm	Kunststoff	12	
<b>1 532 56</b>	06	40 mm	Kunststoff	12	
<b>1 532 58</b>	08	45 mm	Kunststoff	12	
<b>1 532 60</b>	10	45 mm	Kunststoff	12	
<b>1 532 62</b>	12	50 mm	Kunststoff	6	

Top Seller



## Industrie-Ringpinsel

MIX

**Helle Borstenmischung.** Kunststofffassung weiß, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
<b>532 52</b>	02	40 mm	Kunststoff	12	
<b>532 54</b>	04	40 mm	Kunststoff	12	
<b>532 56</b>	06	40 mm	Kunststoff	12	
<b>532 58</b>	08	45 mm	Kunststoff	12	
<b>532 60</b>	10	45 mm	Kunststoff	12	
<b>532 62</b>	12	50 mm	Kunststoff	6	
<b>532 64</b>	14	50 mm	Kunststoff	6	

Top Seller

## Handwerker-Winkelpinselkopf

MIX

**Helle Borstenmischung.** Fadenvorband weiß, Nickelring, grüne Kappe. Schraube mit Mutter (Stiel bitte separat bestellen).

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
542 14	14	65 mm	einfach, kurz	12	
542 16	16	70 mm	einfach, kurz	12	



## Industrie-Winkelpinselkopf

MIX

**Graue Borstenmischung.** Kunststofffassung weiß, rote Kappe. Schraube mit Mutter (Stiel bitte separat bestellen).

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
541 10	10	50 mm	Kunststoff	12	
541 12	12	50 mm	Kunststoff	12	
541 14	14	55 mm	Kunststoff	12	
541 16	16	60 mm	Kunststoff	12	



## Winkelpinsel-Stiel

Holzstiel unlackiert mit angeschrägtem Kopf. Für Winkelpinsel-Köpfe.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
541 11	38 cm	12	



## Industrie-Winkelpinsel montiert

MIX

**Graue Borstenmischung.** Kunststofffassung weiß, rote Kappe. Komplett mit Holzstiel, unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
541 94	14	55 mm	Kunststoff	6	



MIX

## Maler-Lackierpinsel 12. Stärke

**Spitzenqualität. Hochwertige helle Borstenmischung.** Für hochwertige Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

 Top Qualität

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
566 30	30 mm	1"	50 mm	vernickelt	6	
566 40	40 mm	1,5"	55 mm	vernickelt	6	
566 50	50 mm	2"	55 mm	vernickelt	6	
566 60	60 mm	2,5"	60 mm	vernickelt	6	
566 70	70 mm	3"	65 mm	vernickelt	6	
566 10	100 mm	4"	70 mm	vernickelt	6	

MIX

## Maler-Lackierpinsel 10. Stärke

**Hochwertige helle Borstenmischung.** Für hochwertige Lackierungen. Messingzwinge, Holzstiel Buche klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
552 30	30 mm	1"	45 mm	vermessingt	12	
552 40	40 mm	1,5"	50 mm	vermessingt	12	
552 50	50 mm	2"	50 mm	vermessingt	12	
552 60	60 mm	2,5"	55 mm	vermessingt	12	
552 80	80 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	

MIX

## Maler-Lackierpinsel 10. Stärke

**Hochwertige schwarze Borstenmischung.** Für hochwertige Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
551 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
551 15	40 mm	1,5"	50 mm	vernickelt	12	
551 20	50 mm	2"	55 mm	vernickelt	12	
551 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
551 30	75 mm	3"	60 mm	vernickelt	12	

MIX

## Lackierpinsel 8. Stärke

**Hochwertige schwarze Borstenmischung.** Für hochwertige Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel dunkelbraun lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
548 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
548 15	40 mm	1,5"	45 mm	vernickelt	12	
548 20	50 mm	2"	50 mm	vernickelt	12	
548 25	60 mm	2,5"	50 mm	vernickelt	12	
548 30	75 mm	3"	55 mm	vernickelt	12	

MIX

## Lackierpinsel 7. Stärke

**Schwarze Borstenmischung.** Für gute Lackierungen. Messingzwinge, Kunststoffstiel grün mit goldener Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
578 10	25 mm	1"	45 mm	vermessingt	12	
578 15	40 mm	1,5"	50 mm	vermessingt	12	
578 20	50 mm	2"	50 mm	vermessingt	12	
578 25	60 mm	2,5"	55 mm	vermessingt	12	
578 30	75 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	

Lackierpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
576 25	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
576 40	40 mm	1,5"	45 mm	vernickelt	12	
576 50	50 mm	2"	45 mm	vernickelt	12	
576 70	75 mm	3"	50 mm	vernickelt	12	
576 10	100 mm	4"	55 mm	vernickelt	12	



Lackierpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Nickelzwinge, Kunststoffstiel grün mit silberner Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
563 50	25 mm	1"	42 mm	vernickelt	12	
563 55	40 mm	1,5"	44 mm	vernickelt	12	
563 60	50 mm	2"	44 mm	vernickelt	12	
563 65	60 mm	2,5"	46 mm	vernickelt	12	
563 70	75 mm	3"	46 mm	vernickelt	12	

Top Seller



Flachpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Kunststoffstiel.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
572 34	20 mm	3/4"	44 mm	Weißblech	12	
572 10	25 mm	1"	44 mm	Weißblech	12	
572 15	40 mm	1,5"	44 mm	Weißblech	12	
572 20	50 mm	2"	44 mm	Weißblech	12	
572 25	60 mm	2,5"	44 mm	Weißblech	12	
572 30	75 mm	3"	44 mm	Weißblech	12	



Flachpinsel 5. Stärke

MIX

Schwarze Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel 2-farbig lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
565 34	20 mm	3/4"	38 mm	Weißblech	12	
565 10	25 mm	1"	38 mm	Weißblech	12	
565 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
565 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
565 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
565 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	
565 40	100 mm	4"	57 mm	Weißblech	12	

Top Seller



Flachpinsel 5. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel klar lackiert mit blauer Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
563 10	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
563 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
563 20	50 mm	2"	50 mm	Weißblech	12	
563 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
563 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	





## Flachpinsel 1. Stärke

Reine helle Chinaborste. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE
561 71	20 mm	1/2"	35 mm	vernickelt	12
561 72	25 mm	1"	35 mm	vernickelt	12
561 73	40 mm	1,5"	41 mm	vernickelt	12
561 74	50 mm	2"	43 mm	vernickelt	12
561 75	60 mm	2,5"	47 mm	vernickelt	12



## Flachpinsel/Kuchenpinsel 1. Stärke

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE
561 12	12 mm	1/2"	34 mm	Weißblech	12
561 34	20 mm	3/4"	34 mm	Weißblech	12
561 10	25 mm	1"	34 mm	Weißblech	12
561 15	40 mm	1,5"	40 mm	Weißblech	12
561 20	50 mm	2"	44 mm	Weißblech	12
561 25	60 mm	2,5"	44 mm	Weißblech	12
561 30	75 mm	3"	44 mm	Weißblech	12
561 40	100 mm	4"	50 mm	Weißblech	12



## Modler 1. Stärke

Reine helle Chinaborste. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE
562 72	20 mm	3/4"	23 mm	vernickelt	12
562 73	25 mm	1"	23 mm	vernickelt	12
562 74	40 mm	1,5"	32 mm	vernickelt	12
562 75	50 mm	2"	33 mm	vernickelt	12



## Kuchenpinsel 1. Stärke

Reine helle, gebleichte Chinaborste. Naphthalinfrei. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE
561 70	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12

## Kuchenpinsel Kunststoffstiel

Hochwertige PBT-Borste. Lebensmittelrecht, Kunststoffstiel.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Farbe	VE
561 50	25 mm	1"	35 mm	sortiert	20

## Lasurpinsel 10. Stärke



**Hochwertige dunkle Spezial-Borstenmischung.** Für hochwertige Anstriche mit Holzschutzlacken und Lasuren. Auch für wasserlösliche Lacke geeignet. Messingzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
1 573 30	30 mm	1"	50 mm	vermessingt	6	
1 573 40	40 mm	1,5"	55 mm	vermessingt	6	
1 573 50	50 mm	2"	55 mm	vermessingt	6	
1 573 60	60 mm	2,5"	60 mm	vermessingt	6	
1 573 80	80 mm	3"	60 mm	vermessingt	6	

Top Qualität



## Lasurpinsel 8. Stärke



**Dunkle Borstenmischung.** Für gute Ergebnisse mit Holzschutzlacken und Lasuren. Auch für wasserlösliche Lacke geeignet. Messingzwinge, Kunststoffstiel braun mit goldener Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
569 25	25 mm	1"	52 mm	vermessingt	12	
569 40	40 mm	1,5"	52 mm	vermessingt	12	
569 50	50 mm	2"	57 mm	vermessingt	12	
569 60	60 mm	2,5"	57 mm	vermessingt	12	
569 70	70 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	
569 80	80 mm	3,5"	60 mm	vermessingt	12	
569 10	100 mm	4"	60 mm	vermessingt	12	



## Abbeizpinsel



**Hochwertige reine Nylon-Borste.** Kunststoffzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
571 50	50 mm	2"	55 mm	Kunststoff	12	



## Beizpinsel



**Hochwertige reine graue Chinaborste.** Kunststoffzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
554 05	50 mm	2"	53 mm	Kunststoff	12	
554 07	70 mm	3"	58 mm	Kunststoff	12	
554 10	100 mm	4"	63 mm	Kunststoff	12	





## Maler-Flächenstreicher Oval



**Spitzenqualität. Beste helle Chinaborste.** Extra voll besteckt, vulkanisiert, Buchenholz-Körper und -griff unlackiert. Komplett mit Metall-Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	VE	
51 56 70	7 x 14 cm	65 mm	3	



## Handwerker-Flächenstreicher



**Reine graue Chinaborste.** Voll besteckt, Messingzwinge, Kunststoffkörper und Kunststoffstiel braun mit goldener Spitze. Komplett mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
558 03	3 x 7 cm	55 mm	vermessingt	6	
558 04	3 x 10 cm	55 mm	vermessingt	6	
558 05	3 x 12 cm	60 mm	vermessingt	6	



## Industrie-Flächenstreicher

MIX

**Helle Borstenmischung.** Weißblechzwinge, Kunststoffkörper und Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
559 37	3 x 7 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 10	3 x 10 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 12	3 x 12 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 14	4 x 14 cm	45 mm	Weißblech	12	
559 15	5 x 15 cm	45 mm	Weißblech	6	



## Maler-Heizkörperpinsel



**Spitzenqualität. Reine schwarze Chinaborste.** Besonders voll besteckt. Kupferzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Top Qualität

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
586 10	25 mm	1"	45 mm	verkupfert	12	
586 15	40 mm	1,5"	50 mm	verkupfert	12	
586 20	50 mm	2"	55 mm	verkupfert	12	
586 25	60 mm	2,5"	60 mm	verkupfert	12	
586 30	75 mm	3"	60 mm	verkupfert	12	

## Maler-Heizkörperpinsel



Top Qualität

**Spitzenqualität. Reine helle Chinaborste.** Besonders voll besteckt. Kupferzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
588 10	25 mm	1"	45 mm	verkupfert	12	
588 15	40 mm	1,5"	50 mm	verkupfert	12	
588 20	50 mm	2"	55 mm	verkupfert	12	
588 25	60 mm	2,5"	60 mm	verkupfert	12	
588 30	75 mm	3"	60 mm	verkupfert	12	

## Maler-Heizkörperpinsel

MIX



**Hochwertige schwarze Borstenmischung.** Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
591 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
591 15	40 mm	1,5"	48 mm	vernickelt	12	
591 20	50 mm	2"	50 mm	vernickelt	12	
591 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
591 30	75 mm	3"	55 mm	vernickelt	12	

## Maler-Heizkörperpinsel

MIX



Top Seller

**Hochwertige helle Borstenmischung.** Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
590 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
590 15	40 mm	1,5"	48 mm	vernickelt	12	
590 20	50 mm	2"	50 mm	vernickelt	12	
590 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
590 30	75 mm	3"	55 mm	vernickelt	12	

## Handwerker-Heizkörperpinsel 1,5-fach stark

STARK MIX



**Hochwertige Mischung aus PBT und heller Chinaborste.** Für schnellen und gleichmäßigen Materialauftrag. Rostbeständige Zwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
589 10	25 mm	1"	44 mm	rostfrei	12	
589 15	40 mm	1,5"	44 mm	rostfrei	12	
589 20	50 mm	2"	51 mm	rostfrei	12	
589 25	60 mm	2,5"	57 mm	rostfrei	12	
589 30	75 mm	3"	57 mm	rostfrei	12	



## Handwerker-Heizkörperpinsel 1,5-fach stark



Reine schwarze Chinaborste. Voll besteckt. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
583 10	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12	
583 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
583 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
583 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
583 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



## Industrie-Heizkörperpinsel



Reine graue Chinaborste. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Top Seller

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
582 90	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
582 91	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 92	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
582 93	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 94	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



## Industrie-Heizkörperpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
582 10	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12	
582 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
582 25	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



## Industrie-Heizkörperpinsel

MIX

Graue Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Top Seller

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
1 582 50	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 55	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 60	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 65	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 70	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



## Fassadenpinsel doppelt stark



Schwarze Borstenmischung. Für schnellen und deckenden Farbauftrag. Voll besteckt. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
585 30	75 mm	3"	70 mm	Weißblech	6	
585 40	100 mm	4"	70 mm	Weißblech	6	

## Industrie-Heizkörperpinsel, metallfrei



Top Qualität

**Hochwertige reine helle Chinaborste.** Metallfreie Ausführung, daher auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Ideal für Farben, Lacke sowie lösemittelhaltige Materialien, temperaturbeständig. Zum Streichen, Reinigen und Fetten. Kunststoffzwinge rot, Kunststoffstiel schwarz.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
584 50	25 mm	1"	45 mm	Kunststoff	12	
584 55	35 mm	1,5"	45 mm	Kunststoff	12	
584 60	50 mm	2"	45 mm	Kunststoff	12	
584 65	60 mm	2,5"	50 mm	Kunststoff	12	

## Industrie-Heizkörperpinsel, metallfrei

MIX



**Hochwertige helle Borstenmischung.** Metallfreie Ausführung, daher auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Für sehr gute Anstreichergebnisse besonders mit wasserlöslichen Farben und Lacken. Kunststoffzwinge grün, Kunststoffstiel schwarz.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
584 10	25 mm	1"	45 mm	Kunststoff	12	
584 15	35 mm	1,5"	45 mm	Kunststoff	12	
584 20	50 mm	2"	45 mm	Kunststoff	12	
584 25	60 mm	2,5"	50 mm	Kunststoff	12	

## Heizkörperpinsel gerade

MIX



**Helle Borstenmischung.** Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
580 10	25 mm	1"	43 mm	Weißblech	12	
580 15	40 mm	1,5"	44 mm	Weißblech	12	
580 20	50 mm	2"	46 mm	Weißblech	12	

## Pinsel-Set 6-tlg.

MIX

Geeignet für einfache Anstriche.

Artikel-Nr.	Ringpinsel	Flachpinsel	Kleinpinsel	VE	
91 10	Größe 2, 4, 6	Größe 1", 1,5"	Größe 3	25	



## Pinsel-Set 10-tlg.

MIX

Geeignet für einfache Anstriche.

Artikel-Nr.	Ringpinsel	Flachpinsel	Kleinpinsel	HK-Pinsel	VE	
91 15	Größe 2, 4	Größe 3/4", 1", 1,5"	Größe 0, 2, 4	Größe 1", 1,5"	25	



## Holzschutz-Set 3-tlg.



**Graue Borstenmischung.** Geeignet zur Verarbeitung von Holzschutzmitteln und Lasuren.

Artikel-Nr.	Flächenstreicher	Flachpinsel	VE	
91 05	3 x 12 cm	Größe 1", 3"	12	





## Fugenpinsel gebogen



Reine schwarze Chinaborste. Gebogen, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
597 10	10 mm	Weißblech	12	
597 15	15 mm	Weißblech	12	
597 20	20 mm	Weißblech	12	
597 25	25 mm	Weißblech	12	



## Plattpinsel gerade



Reine schwarze Chinaborste. Gerade, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
596 10	10 mm	Weißblech	12	
596 15	15 mm	Weißblech	12	
596 20	20 mm	Weißblech	12	
596 25	25 mm	Weißblech	12	



## Schrägstrichzieher



Reine schwarze Chinaborste. Abgeschrägt, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
602 12	1/2"	Weißblech	12	
602 34	3/4"	Weißblech	12	



## Strichzieher flach



Reine helle Chinaborste. Flach, gerade, Weißblechzwinge, langer Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
600 02	02	Weißblech	12	
600 04	04	Weißblech	12	
600 06	06	Weißblech	12	
600 08	08	Weißblech	12	
600 10	10	Weißblech	12	
600 12	12	Weißblech	12	
600 14	14	Weißblech	12	
600 16	16	Weißblech	12	
600 18	18	Weißblech	12	
600 20	20	Weißblech	12	
600 22	22	Weißblech	12	
600 24	24	Weißblech	12	



Top Seller

## Emaillackpinsel extra voll



Spitzenqualität. Reine helle Chinaborste. Extra voll besteckt, geschüsselte Borste, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Größe	Breite	Zwinge	VE	
2 593 00	0	10 mm	Weißblech	12	
2 593 01	1	11 mm	Weißblech	12	
2 593 02	2	13 mm	Weißblech	12	
2 593 03	3	14 mm	Weißblech	12	
2 593 04	4	16 mm	Weißblech	12	
2 593 05	5	20 mm	Weißblech	12	

## Emaillackpinsel



Reine helle Chinaborste. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Breite	Zwinge	VE	
592 00	0	10 mm	Weißblech	144	
592 01	1	11 mm	Weißblech	144	
592 02	2	13 mm	Weißblech	144	
592 03	3	14 mm	Weißblech	144	
592 04	4	16 mm	Weißblech	144	
592 05	5	20 mm	Weißblech	144	
10 592 93	3-tlg. Set	10, 13, 14 mm	Weißblech	12	



## Ausbesserungspinsel feine Naturhaarmischung



Feine Naturhaarmischung. Spitz zulaufend, Weißblechzwinge flach, Holzstiel rot lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
635 04	4	Weißblech	12	
635 06	6	Weißblech	12	
635 08	8	Weißblech	12	
635 10	10	Weißblech	12	
10 635 95	3-tlg. Set 4, 6, 8	Weißblech	12	



## Lötwasserpinsel

Reine graue Chinaborste. Voll besteckt, Metallhülse.

Artikel-Nr.	Breite	Hülse	VE	
594 10	10 mm	Aluminium	100	
594 15	15 mm	Aluminium	100	
594 20	20 mm	Aluminium	100	
594 11	10 mm	Blech geölt	100	
594 16	15 mm	Blech geölt	100	



## Bohrwasserpinsel

Reine graue Chinaborste. Voll besteckt, gedrehter Drahtstiel.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
595 15	15 cm	100	
595 20	20 cm	100	
595 24	24 cm	100	





## Gussowpinself Rindshaar

100%  
REIN

Reines Rindshaar. Flach, Weißblechzwinge, langer Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
608 04	4	Weißblech	12	
608 06	6	Weißblech	12	
608 08	8	Weißblech	12	
608 10	10	Weißblech	12	
608 12	12	Weißblech	12	
608 14	14	Weißblech	12	



## Gussowpinself Chinaborste



Reine helle Chinaborste. Flach, Weißblechzwinge, langer Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
1 605 02	2	Weißblech	12	
1 605 04	4	Weißblech	12	
1 605 06	6	Weißblech	12	
1 605 08	8	Weißblech	12	
1 605 10	10	Weißblech	12	
1 605 12	12	Weißblech	12	
1 605 14	14	Weißblech	12	
1 605 16	16	Weißblech	12	



## Aquarellpinself echtes Rotmarderhaar

100%  
REIN

Spitzenqualität. Echtes Rotmarderhaar. Rund, Nickelzwinge, Holzstiel schwarz lackiert, Haarschutzhülle.



Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
632 01	1	vernickelt	12	
632 02	2	vernickelt	12	
632 03	3	vernickelt	12	
632 04	4	vernickelt	12	
632 05	5	vernickelt	12	
632 06	6	vernickelt	12	



## Aquarellpinself feines Fehhaar

100%  
REIN

Extra feines Fehhaar. Rund, Nickelzwinge, Holzstiel rot lackiert, Haarschutzhülle.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
626 03	3	vernickelt	12	
626 04	4	vernickelt	12	
626 06	6	vernickelt	12	
626 08	8	vernickelt	12	



## Plakatschreiber reines Rindshaar

100%  
REIN

Bestes reines Rindshaar. Flach, Silberzwinge, Holzstiel schwarz lackiert.



Artikel-Nr.	Größe	Breite Zoll	Zwinge	VE	
610 01	1	1/8"	versilbert	12	
610 02	2	3/16"	versilbert	12	
610 03	3	1/4"	versilbert	12	
610 06	6	1/2"	versilbert	12	
610 08	8	3/4"	versilbert	12	
610 09	9	1"	versilbert	12	



## Deckenbürste oval, Mypren



**Mypren-Borste.** Extra voll, gestanzt, heller Mantel mit dunkler Einlage, lösemittelbeständig. Kunststoffkörper lackiert, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Abmessung	Sichtbare BL	VE	
50 23 50	2	18 x 8 cm	80 mm	12	



## Tiefgrundbürste Silverpren



**Silverpren-Borste.** Gestanzt, lösemittelbeständig, Kunststoffkörper und -griff, mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Abmessung	Sichtbare BL	VE	
50 11 50	1	17 x 7,5 cm	70 mm	12	



## Handwerker-Deckenbürste Synthetik

**Synthetikborste geschlitzt.** Extra voll, gestanzt, heller Mantel mit dunkler Einlage, Kunststoffkörper und Kunststoffgriff mit integriertem Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Abmessung	Sichtbare BL	VE	
50 24 00	1	17 x 7,5 cm	70 mm	12	



## Deckenbürste Synthetik

**Synthetikborste geschlitzt.** Gestanzt, heller Mantel mit dunkler Einlage, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Abmessung	Sichtbare BL	VE	
50 26 00	1	17 x 7 cm	70 mm	12	





## Deckenbürste Baubedarf, Thermo-PET



**Thermo-PET Borste geschlitzt, hitzebeständig.** Gestanzt, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Abmessung	Sichtbare BL	VE	
50 32 00	1	17 x 7 cm	70 mm	12	



## Deckenbürste Baubedarf, Fibre-Ersatz

**Fibre-Ersatz geschlitzt.** Gestanzt, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Abmessung	Sichtbare BL	VE	
50 34 00	1	17 x 7 cm	70 mm	12	



## Rundquast Baubedarf, Thermo-PET



**Thermo-PET Borste, hitzebeständig.** Gestanzt, Kunststoffkörper und -griff, mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Sichtbare BL	VE	
51 51 00	Ø 80 mm	60 mm	12	



## Maler-Abstauber helle Borstenmischung



**Spitzenqualität. Helle Borstenmischung.** Vulkanisiert, Holzkörper unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Sichtbare BL	VE	
50 75 00	17 cm	55 mm	12	



## Abstauber Synthetik

**Synthetikborste geschlitzt.** 3-reihig gestanzt, Holzkörper unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	VE	
50 72 00	17 cm	50 mm	12	

**Profi-Malerspachtel, Edelstahl-Rostfrei**

Edelstahl-Rostfrei, 2-fach vernietet. Gebeiztes Holzheft mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 03 40	40 mm	6	
71 03 50	50 mm	6	
71 03 60	60 mm	6	
71 03 80	80 mm	6	
71 03 10	100 mm	6	



**Malerspachtel**

Geschmiedete und geschliffene Stahlklinge, Holzheft klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 04 25	25 mm	12	
71 04 40	40 mm	12	
71 04 50	50 mm	12	
71 04 60	60 mm	12	
71 04 80	80 mm	12	
71 04 10	100 mm	12	



**Profi-Entrostungsspachtel, Edelstahl-Rostfrei**

Edelstahl-Rostfrei, 2-fach vernietet. Kurzes, besonders steifes Blatt. Gebeiztes Holzheft mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 06 50	50 mm	12	
71 06 70	70 mm	12	



**Entrostungsspachtel**

Geschliffene, angefastete Stahlklinge. Steifes Blatt, Holzheft klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 07 50	50 mm	12	
71 07 70	70 mm	12	





## Gipsbecher konisch

Elastisches TPE. Konisch, flexibel, schwarz.



Artikel-Nr.	Durchmesser	VE	
71 65 50	Ø 12,5 cm	12	



## Gipsschüssel zylindrisch

Elastisches TPE. Zylindrisch, flexibel, schwarz.



Artikel-Nr.	Durchmesser	VE	
71 66 00	Ø 15 cm	12	



## Handdrahtbürste Edelstahl, gewellt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 04 03	28 cm	Edelstahldraht	3	12	
46 04 04	28 cm	Edelstahldraht	4	12	



## Handdrahtbürste Messing, gewellt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 86 03	28 cm	Messingdraht	3	12	
46 87 04	28 cm	Messingdraht	4	12	
46 87 05	28 cm	Messingdraht	5	12	



## Handdrahtbürste Stahl, glatt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 00 12	28 cm	Stahldraht	2	12	
46 00 13	28 cm	Stahldraht	3	12	
46 00 14	28 cm	Stahldraht	4	12	
46 00 15	28 cm	Stahldraht	5	12	
46 00 16	28 cm	Stahldraht	6	12	



## Zündkerzenbürste Messing, gewellt

Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 01 00	15 cm	Messingdraht	3	10	

Stahlwolle

Universell einsetzbar. Zum Schleifen, Polieren, Reinigen, etc., für Industrie, Handwerk und Haushalt. 200 g Packungen.

Artikel-Nr.	Feinheit	Feinheitsgrad	VE	
2 71 76 09	000	extra fein	12	
2 71 76 00	00	sehr fein	12	
2 71 76 01	0	fein	12	
2 71 76 30	3	grob	12	



Kork-Schleifklotz

100%  
REM

Naturkork. Kanten oben abgerundet.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE	
10 71 72 01	120 mm	60 mm	35 mm	10	



Auspresspistole geschlossenes Aluminium-Rohr

Hochwertiges Aluminiumrohr. Für handelsübliche Standardkartuschen und folienverpackte Dichtmassen, inklusive Spritzdüse und zweitem Schubteller.

Artikel-Nr.	Für Kartuschen	VE	
72 37 00	320 ml	12	
72 37 40	400 ml	12	



Auspresspistole Skelett

Für Standardkartuschen. Besonders robust, Metallgehäuse lackiert.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
72 35 50	9"	12	





## Tapezierschere 2K

**Rostfreier Edelstahl.** Ergonomische und rutschfeste Augen, für Rechts- und Linkshänder, stabile präzisionsgeschliffene Klingen.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
2 71 46 10	11"	6	



## Vielweckmesser

**Stabiles Metallgehäuse.** Bequeme Einhandbedienung durch Klingenschieber mit Feder-Arretierung, inklusive 1 Stück Trapezklinge.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
71 40 10	15,5 cm	10	



## Ersatzklingen

**Stärke 0,50 mm.** Eisgehärtet für hohe Standzeit, 10 Stück im Dispenser.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	
71 40 60	Dispenser à 10 Klingen	10	
71 40 70	Dispenser à 10 Klingen	10	



## Profi-Abbrechmesser 2K, 18 mm

**Mit Automatik-Magazin.** Ergonomischer und rutschfester 2K-Handgriff, stabile Klingenföhrung aus Metall, automatische Arretierung, inklusive 5 zusätzlicher Abbrechklingen im Magazin.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 92	17 cm	18 mm	8-fach	12	



## Abbrechmesser 2K, 18 mm

Ergonomischer und rutschfester 2K-Handgriff, stabile Klingenföhrung aus Metall, automatische Arretierung, inklusive 2 zusätzlicher Abbrechklingen.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 80	16 cm	18 mm	8-fach	12	

## Abbrechmesser Metallführung 18 mm

**Klingenführung aus Metall.** Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 8-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
<b>71 43 70</b>	15 cm	18 mm	8-fach	12	



## Abbrechmesser 18 mm

Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 8-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
<b>71 43 60</b>	15 cm	18 mm	8-fach	12	

 Top Seller



## Abbrechmesser Metallführung 9 mm

**Klingenführung aus Metall.** Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 12-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
<b>2 71 42 93</b>	14 cm	9 mm	12-fach	12	



## Abbrechmesser 9 mm

Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 12-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
<b>71 42 90</b>	13 cm	9 mm	12-fach	12	



## Profi-Abbrechklingen

**Besonders stabil, Stärke 0,65 mm.** Eisgehärtet für besonders hohe Standzeit, 10 Stück im Automatik-Dispenser.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenbreite	VE	
<b>2 71 43 95</b>	Dispenser à 10 Klingen	18 mm	10	



 Top Qualität



## Abbrechklingen

Eisgehärtet für hohe Standzeit, unterverpackt mit 10 Stück im Köcher.

Artikel-Nr.	PE und VE	Klingenbreite	VE	
<b>71 43 51</b>	100 Klingen	18 mm	100	
<b>71 42 51</b>	100 Klingen	9 mm	100	





## Maler-Abdeckband

90 °C



**Hitzebeständig bis 90°C.** Acrylatkleber, für präzises Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 80 20	50 m	19 mm	48	
10 72 80 26	50 m	25 mm	36	
10 72 80 31	50 m	30 mm	32	
10 72 80 39	50 m	38 mm	24	
10 72 80 51	50 m	50 mm	24	

Top Qualität



## Flach-Abdeckband

70 °C



**Hitzebeständig bis 70°C.** Acrylatkleber, zum Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 80 19	50 m	19 mm	48	
10 72 80 25	50 m	25 mm	36	
10 72 80 30	50 m	30 mm	32	
10 72 80 38	50 m	38 mm	24	
10 72 80 50	50 m	50 mm	24	



## Hochkrepp-Abdeckband



**Sehr dehnfähig.** Hot-Melt Kleber, besonders geeignet für Abdekarbeiten von Rundungen, Kurven und individuellen Formen unter anderem im Bauhandwerk.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 82 30	50 m	30 mm	30	
72 82 38	50 m	38 mm	36	
72 82 50	50 m	50 mm	18	



## Putzerband weiß



**Gerillt.** Naturkautschuk-Kleber, zum Abkleben und Schützen bei Verputzarbeiten, besonders leicht abreißbar.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 83 50	33 m	50 mm	36	



## Putzerband gelb



**Gerillt.** Naturkautschuk-Kleber, zum Abkleben und Schützen bei Verputzarbeiten, besonders leicht abreißbar.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 83 49	33 m	50 mm	36	

## Gewebeband



**Sehr hohe Klebkraft.** Naturkautschuk-Kleber, universell einsetzbares Reparatur- und Montageband, stabil und reißfest.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 90 38	50 m	38 mm	12	
72 90 50	50 m	50 mm	12	

## Aluminium-Isolierband



**Reine Aluminiumfolie.** Acrylatkleber, zum Abkleben und Reparieren von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, zum Verkleben von Wärmebrücken bei Dämmstoffplatten.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 72 70	25 m	50 mm	36	

## Teppichboden-Klebeband

**Folienträger.** Acrylatkleber, doppelseitig klebend, zum sicheren Fixieren von Teppichböden.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 86 50	25 m	50 mm	36	



## Packband

PP-Folie, Hot-Melt Kleber, reißfest.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
72 84 70	66 m	50 mm	braun	36	
72 84 90	66 m	50 mm	transparent	36	



EXTRA  
STARK



## Bauplane Super

ca. 75 my. Besonders belastbar. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 99 70	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	5	

Top Qualität

EXTRA  
STARK



## Bauplane Extra

ca. 45 my. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 99 50	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	10	

STARK



## Malerplane Extra

ca. 30 my. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 98 00	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	10	
72 99 00	4 m	12,5 m	50 m <sup>2</sup>	5	
72 98 95	2 m	50 m	100 m <sup>2</sup>	1	



## Malerplane

ca. 11 my. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 97 00	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	20	
72 97 50	4 m	12,5 m	50 m <sup>2</sup>	10	



## Abdeckplane Universal

ca. 6 my. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 95 00	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	20	
72 96 00	4 m	12,5 m	50 m <sup>2</sup>	10	

## Gewebeplane

ca. 80 g/m<sup>2</sup>. Wasserdicht, verstärkter Rand mit stabilen Ringösen, Nennmaß = Schnittmaß. Frontseite blau, Rückseite olivgrün.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 93 20	2 m	3 m	6 m <sup>2</sup>	10	
72 93 30	3 m	4 m	12 m <sup>2</sup>	10	
72 93 40	4 m	6 m	24 m <sup>2</sup>	5	
72 93 60	6 m	8 m	48 m <sup>2</sup>	3	
72 93 80	8 m	10 m	80 m <sup>2</sup>	2	



## Universal-Abdeckvlies

ca. 220 g/m<sup>2</sup>. Ideal bei vielen handwerklichen Tätigkeiten zum Schutz von Böden, Fliesen, Parkett etc., saugstark und mehrfach wiederverwendbar. Unterseite foliert.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 75 73	1 m	10 m	10 m <sup>2</sup>	1	
72 75 72	1 m	25 m	25 m <sup>2</sup>	1	
72 75 80	1 m	50 m	50 m <sup>2</sup>	1	



 Top Seller

## Absperrband

Besonders reißfest. Im Abrollkarton, rot/weiß gestreift, beidseitig bedruckt.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
72 93 50	500 m	80 mm	rot/weiß	1	



## Werktisch Prestige



**Besonders hohe Tragkraft bis zu 120 kg. 4-fach höhenverstellbar.** Robuste Profiqualität. Stahlrohr-Fußgestell und Aluminium-Rahmen. Platzsparender Transport und Aufbewahrung. Blitzschneller Aufbau. Ideal für viele Einsatzzwecke in der Werkstatt, auf der Baustelle u.v.a.. Beschichtete Tischplatte mit Maßskala. Federklemmen zum Verbinden mehrerer Einzeltische. Praktischer Tragegriff. Individualverpackung mit technischen Details und Verwendungshinweisen.

**Top Qualität**

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE	
<b>701 70</b>	100 cm	60 cm	73 - 91 cm	1	



Werktisch Prestige



**Hohe Tragkraft**  
(bis zu 120 kg)



**4-fach höhenverstellbar**  
von 73 cm bis  
zu 91 cm verstellbar



**Verbinden von**  
mehreren Tischen



**Maßskala**

<b>A</b>		Gewebeband	123	<b>R</b>	
Abbeizpinsel	107	Gewebeplanen	125	Rasierpinsel	65
Abbrechklingen	121	Gipsbecher	118	Reagenzglasbürsten	49, 57
Abbrechmesser	120, 121	Gläsererspülgarnitur	59	Reinigungswagen	69
Abdeckband	122	Greifhilfe	76	Reisstrohbesen	51
Abdeckplane	124	Grobbesen	44	Ringpinsel	98, 99, 100, 101, 102
Abdeckvlies	125	Großflächenbesen	45	Rundquast	116
Abfallsack	75	Gummibesen	51		
Abfallsack-Ständer	75	Gummiwischer	15, 17, 19, 36, 37, 43		
Absperrband	125	Gussowpinsel	114	<b>S</b>	
Abstauber	116			Saalbesen	8, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 50
Ankerschrubber	35	<b>H</b>		Schaufelstiele	39
Aquarellpinsel	114	Handfeger	7, 9, 24, 25, 26, 27, 46	Scheuerbürsten	53
Aufnehmer	70	Handwaschbürsten	48, 64	Schiffsschrubber	35
Ausbesserungspinsel	113	Haushalthandschuhe	76	Schleifklotz	119
Ausgussauger	61	Heizkörperbürsten	56	Schrubber	15, 17, 19, 34, 35, 44
Auspresspistole	119	Heizkörperpinsel	98, 109, 110, 111	Schwämme	72, 73
		Heizkörperwalzen	88, 90, 91, 92, 93	Schwamm Tuch	71
				Seifendose	65
<b>B</b>		<b>I</b>		Spachtel	48, 117
Badebürste	65	Industriebesen	22	Sprühflasche	77
Baueimer	74	Isolierkannenbürsten	59	Spülbürsten	47, 58
Beizpinsel	107	Isolierband	123	Stahlwolle	119
Besen- und Gerätehalter	41, 44	<b>K</b>		Staubbienen	55
Besenstiele	14, 32, 38, 39, 40, 41, 46	Kannenbürsten	48, 52	Staubtücher	71
Bitumenbürsten	32	Kehrgarnituren	28, 45	Staubwedel	54, 55
Bitumenwalze	33	Kehrschaufeln	29, 30, 46	Stielbürsten	47, 52
Bodentuch	70	Klebebürste	32	Stielhalter	23, 32
Bodenwischer	68	Kleiderbügel	78	Straßenbesen	7, 8, 10, 11, 16, 19, 21, 50
Bohrwasserpinsel	113	Kleinflächenwalzen	88, 90, 91, 92, 93	Strichzieher	112
Brotstreicher	48	Kleinrollerbügel	94	Stubenbesen	17, 26, 27, 45
		Knollenpinsel	103		
<b>C</b>		Kohleschaufel	30	<b>T</b>	
Cuttermesser	120, 121	Kombiwalzen	88, 90, 91, 92	Tapezierschere	120
		Kotflügelbürste	52	Tassenbürste	59
<b>D</b>		Kuchenpinsel	106	Teerschrubber	32
Dachrinnenraupe	33	Kutterbürste	47	Teleskopstangen	41, 67, 95
Dachstuhlbürste	32	<b>L</b>		Teppichboden-Klebeband	123
Deckenbürsten	115, 116	Lackierpinsel	98, 104, 105	Toilettenbürsten	60, 61, 63
Drahtbesen	31	Lackierroller	91, 93	Toilettengarnituren	62, 63
Drahtbürsten	31, 118	Lackierwalzen	91, 93	Topfreiniger	73
Dreiecksbesen	55	Langstielbürsten	47, 52	Tücher	70, 71, 72
Drucksprüher	77	Langstielhandfeger	7, 9, 25		
		Lasurpinsel	107	<b>U</b>	
<b>E</b>		Lötwasserpinsel	113	Urinalbürste	60
Eimer	67, 74, 95	<b>M</b>			
Einwascher	66	Malerwalzen	88, 89, 90, 91, 94	<b>W</b>	
Emaillackpinsel	113	Materialkunde Besen und Bürsten	6	Warnschilder	69
Entrostungsspachtel	117	Materialkunde Farbröller	87	Waschbürsten	48, 53
		Materialkunde Pinsel	97	Wäscheklammern	77
<b>F</b>		Mehlbesen	48	Wasserschieber	15, 17, 19, 36, 37, 43
Farbgitter	95	Messer	120, 121	WC-Bürsten	60, 61, 63
Farbröller-Bügel	94	Microfasertücher	71	WC-Garnituren	62, 63
Farbröller-Sets	94	Modler	106	WC-Sitz	61
Farbwannen	95	Mopstiele	41	Werk Tisch	126
Fassadenpinsel	110	Mülleimerbeutel	76	Winkelpinsel	103
Fassadenwalzen	88, 89	Müllsäcke	75	Wischer	15, 17, 19, 34, 35, 44
Fenster- und Bodenschaber	67	Müllsack-Ständer	75	Wischemop	68
Fensterleder	72			Wolfbürste	47
Fenstertuch	72	<b>N</b>		Wurzelbürste	53
Fensterwascher	66	Nagelbürsten	48, 64		
Fensterwischer	66	<b>P</b>			
Flächenstreicher	98, 108	Packband	123	<b>Z</b>	
Flachpinsel	105, 106	Pinsel-Sets	111	Zahnbürste	65
Flaschenbürsten	49, 57	Plakatschreiber	114	Zahnputzbecher	65
Fugenpinsel	112	Plattpinsel	112	Zimmerbesen	17, 26, 27, 45
Fußmatten	79, 80, 81	Putzerband	122	Zündkerzenbürste	31, 118
<b>G</b>					
Gedrehte Bürsten	49, 57				
Gerätestiele	14, 32, 38				

**Nölle**   
**PROFI BRUSH**  
**BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK**

Simonshöfchen 30  
42327 Wuppertal

Telefon (0202) 2 73 26-0  
Fax (0202) 2 73 26-099

[info@noelle-profi-brush.de](mailto:info@noelle-profi-brush.de)  
[www.noelle-profi-brush.de](http://www.noelle-profi-brush.de)