

Produktinformation

Knabber 1,6 mm



EAN: 0088381669580

JN1601J

Leistungsaufnahme	550 Watt
Leerlaufhubzahl	2.200 min ⁻¹
Eintauchdurchmesser	22 mm
Schneidspurbreite	5 mm
kleinster Schnittradius	45 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	1,2 mm
Schnittleistung 800 N/mm ²	0,8 mm
Maße (LxBxH) mm	261x75x177,5
Gewicht	1,6 kg
Vibration Trennen Metall	7,0 m/s ²



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.1
Kerbstift
Matrize
6-KT Stiftschlüssel 2,5mm
Einmaulschlüssel SW 32

Best.-Nr.:

821549-5
A-83951
A-15051
783208-8
781028-4

- Für Blechtafel-, Well- und Trapezblech
- Stufenlos verstellbare Matrize um 360° drehbar mit 90° Arretierung
- Schlanke Bauform von nur 75 mm
- 7 mm Hubhöhe
- Durch extra lange Matrize auch Trennen von Trapezblechen möglich
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Meß-Nut zur Überprüfung der Blechstärke

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration Trennen Metall

83 dB(A)
7,0 m/s²

Schallleistungspegel (L_{WA})
K-Wert Vibration

94 dB(A)
1,5 m/s²

K-Wert Geräusch

3 dB(A)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 16-10-2017

www.makita.de