
Germania antik®

Das Pflaster mit der gealterten Oberfläche für die etwas rustikalere Gestaltung oder den spannenden Kontrast zwischen Tradition und Moderne.

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU
- Nuancierte Farben
- Gealterte Oberfläche
- 8 und 10 cm Dicke
- Ergänzungsprogramm: Ökopflaster, Palisaden und Mauer
- Kombinierte Lage im wilden Verband (verlegegerecht)
- Rustikale, gealterte Kanten



Einsatzbereiche

Detaillierte formatbezogene Angaben siehe S. 78-79

- Überwiegend Schwerverkehr: nicht geeignet
- Pkw-Verkehr mit geringem geeignet (nur 10er Dicke) Schwerverkehrsanteil:
- Überwiegend Pkw, geeignet gelegentlicher Lieferverkehr:
- Gelegentliche Pkw-Nutzung,
- ruhender Verkehr:
- Ausschließlich Fußgänger: geeignet

Germania antik, anthrazit, 14/14 und 21/14 in M 214, Hei<mark>matmuseum in</mark> Braunfels

geeignet


Standardfarben gealtert







Weitere Farben auf Anfrage.





gealtert, rustikale Kanter



Bezeichnung	Rasto	erma	ß (L x	Вх[D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Bruch- last- klassen*
Normalsteine	14	Х	14	Х	8	180	51 St.	
	21	Х	14	Х	8	180	34 St.	
	28	Х	28	Х	8	180	12,76 St.	
	56	Х	28	Х	8	180	6,38 St.	7
	14 21	X X	14 14	X X	10 10	225 225	51 St. 34 St.	
Wilder Verband	14	Х	14	Х	8		1 Lage	
(kombinierte	21	Х	14	Х	8	180	entspricht	
Lage, verlege- gerecht, M 901)	28	Х	28	Х	8		0,86 m ²	