

GALABAU AKTUELL

Das Fachmagazin für Profis.



**GEWINNEN SIE MIT
GALABAU AKTUELL:**

Warengutschein

im Wert von
ca. 500,- € UVP

(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)



Unten, oben, innen - das Beste von **KRAFT**





INHALT

EHL EHL-Sortimentserweiterung	03	GRANULATI ZANDOBBIO Pflastersteine aus 5 cm Feinsteinzeug	14
GALANDA® KANN Das Antaria®-System	04	REDSUN Was Sie von uns erwarten dürfen	15
GALANDA® SELTRA Stilsichere Gestaltung mit Naturstein	05	BECKERS BETONZAUN „Im Garten zuhause“	16
GALANDA® KNKE EMSLAND Galanda® Keramikelemente	06 / 07	DRAHT MAYR Gartenzeit ist RANKO Zeit	17
GALANDA® NOVO-TECH Galanda® GCC Kombidielen	08	GROßWINKELMANN Zäune, Pfosten, Tore, Sonderlösungen	18
NOVO-TECH Nachhaltige Kreislaufwirtschaft	09	TERRA-S Gärten stilvoll gestalten	19
PRIMA GFTK – Bettungs- und Fugensysteme	10	ROMEX Keramische Platten verfugen	20
ETERNO IVICA Perfektion bis ins kleinste Detail	11	BIRKENMEIER STEIN+DESIGN Conceo Großformatplatten	21
HAHN KUNSTSTOFFE Hanit® Neuheiten	12	KRONIMUS XL in Quadrat und Polygonal	22
GERWING Concreto. Schwer beeindruckend.	13	GEWINNSPIEL Gewinnen Sie mit GALABAU Aktuell!	23

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Produktmanagement Galabau, Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim **VERANTWORTLICH:** Thomas Mandler, Tel. +49 6032-805-137, Udo Bast, Tel. +49 6032-805-230 **GESTALTUNG:** N-APPLICATION GmbH **ERSCHEINUNGSWEISE:** 3x jährlich, Auflage ca. 7.000 St. **HINWEIS:** „Galabau aktuell“ ist eine kostenlose Kundenzeitschrift der Fachgruppe Galabau der EUROBAUSTOFF. In dieser Fachgruppe haben sich EUROBAUSTOFF Gesellschafter zusammengeschlossen, die im Bereich Galabau besonders engagiert und kompetent sind. Ihnen als Profi soll „Galabau aktuell“ durch fachspezifische Information einen konkreten Nutzen bieten. Wir möchten Ihnen auf diesem Wege Produktinnovationen und neue Verarbeitungstechniken vorstellen und Sie in knapper Form über alles Wissenswerte rund um den Galabau informieren. Die Inhalte beruhen auf Angaben der Industrie, der Herausgeber kann dafür keine Haftung übernehmen.

EHL-SORTIMENTSERWEITERUNG

Einzigartiges Stecksystem Tribus® und Ausbau der Quintano-Serie



Tribus®-System CityPur Verblender grau-anthrazit nuanciert



grau-anthrazit-nuanciert



muschelkalk



sandstein-nuanciert

EHL bringt europaweit einzigartiges Stecksystem Tribus® für Mauern und mehr auf den Markt

Die EHL AG bringt mit Tribus® den europaweit ersten Betonstein mit Stecksystem für eine individuelle Landschaftsgestaltung auf den Markt. Das innovative Produkt aus insgesamt vier Hauptbestandteilen verbindet eine praktische Handhabung mit modernem Design, ob für Mauer-, Treppen-, Beet- oder kreative Eigen-Konstruktionen im Garten und auf der Terrasse.

Die Markt-Innovation des Jahres

Die Innovation auf dem europäischen Markt besteht in dem einzigartigen Stecksystem. Aus den Hohlkammer-Basissteinen können grenzenlos vielseitige Konstruktionen erstellt werden, die optisch ansprechend verblendet werden. Dabei werden die Verblendersteine einfach in den Basisstein per Nut- und Federsystem eingeschoben oder mit Steckverbindern befestigt. Passende, aufeinander abgestimmte Abdeckplatten bilden den perfekten Abschluss.

Ergonomie, Ideenfreiheit und Exklusivität

Die ausgeklügelten Formen der einzelnen Tribus®-Elemente reduzieren nicht nur das Gewicht des Systems erheblich und ermöglichen so ein einfaches Handling, sondern bieten auch mehr Flexibilität in der Gestaltung. Insbesondere mehrere Reihen hinter- oder nebeneinander, wie z. B. bei Podesten oder Sitzflächen, werden zum Kinderspiel.

Dank der vielseitigen Aufbaumöglichkeiten werden Außenanlagen ab sofort rundum in derselben Optik designt, von Sichtschutz über Hochbeet bis hin zur Treppenanlage und Feuerstelle. Schon die Ideenfindung und das erste Ausprobieren lässt jedes Erfinderherz höherschlagen – nostalgische Erinnerungen an bunte Bauklötze im Kinderzimmer inklusive.



Eckausbildung inkl. Pfeiler aus dem Tribus®-System

Stilsicherer Hingucker

Mit den zwei unterschiedlichen Oberflächen in den modernen Farbtönen grau-anthrazit-nuanciert, muschelkalk und sandstein-nuanciert passt die Produktneuheit zu jeder Außenanlage.

Klassisch-elegant fügt sich die bekannte, glatte CityPur-Oberfläche in jeden geradlinigen Stil ein. Dabei ermöglichen die 40 cm und 60 cm langen Verblender der CityPur-Serie auffallend moderne und zeitgenössische Variationen.

Mit der natürlichen, erhabenen Haptik, den Scheinfugen und geformten Kanten zeichnet die Quada-Oberfläche ein zeitloses Bild in Natursteinoptik. Die 40-cm-Verblender der Quada-Serie bestehen durch ihre Vielfalt in Form und Diversität von 12 verschiedenen Oberflächenstrukturen. Um 180° gedreht ergeben diese ein Vielfaches und so jedem Bauvorhaben ein ganz individuelles Bild.

Erfolgreiche Quintano-Serie wird 2022 ausgebaut und um ein Plattensortiment erweitert

Quintano-Pflaster um ein viertes Format ausgebaut

Schlicht, einfach und vielseitig. Das Pflaster kommt mit seinen handlichen Formaten individuell für Ihre Landschaftsgestaltung zum Einsatz. Hierbei sorgen die klare Farbgebung und die ebene, lauffreundliche Oberfläche für ein zeitloses und modernes Erscheinungsbild. Seit Anfang des Jahres ist das Format 30 x 20 cm hinzugekommen und vervollständigt die bereits bestehenden Formate 30 x 15, 40 x 20 und 60 x 30 cm. Die Formate 30 x 15, 30 x 20 und 40 x 20 cm sind zusätzlich als Ökopflaster zertifiziert.

Sortimentserweiterung und ideales Kombinationsprodukt – Quintano-Platte

Passend zu unserem Quintano-Pflaster runden Sie Ihre Außenanlage jetzt auch mit den zeitlosen Steinplatten auf der Terrasse ab. Die neuen Quintano-Terrassenplatten der Größe 60 x 30 cm und in den Farben muschelkalk und grau-anthrazit-nuanciert sind so vielseitig und universell einsetzbar, dass sie jedem Stil den letzten Schliff verpassen.



Quintano-Platte grau-anthrazit-nuanciert



Quintano-Platte muschelkalk

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GALANDA®

Das Antaria®-System



Antaria® BetonPlus

Keramik- oder Betonplatte? Eine Frage, mit der Sie sich nicht länger beschäftigen müssen. Denn in BetonPlus vereint sich die kratz- feste, pflegeleichte Oberfläche von Keramik mit dem hohen Eigengewicht von Betonplatten. Sie sorgen für eine einfache Verlegung im Splittbett. Damit bieten alle BetonPlus-Platten eine hohe Lagestabilität, eine einfache Reinigung und eine hohe Resistenz gegen Schimmel, Moos, Flechten, Algen und Grünbelag. Antaria® BetonPlus überzeugt mit einer harmonischen, gestreift- nuancierten Farbgebung und verleiht der Fläche einen eleganten, urbanen Charakter.



Antaria® BetonPlus-Platte,
80 x 40 x 5 cm, grau-nuanciert



Antaria® BetonPlus-Platte,
80 x 40 x 5 cm, anthrazit-nuanciert

Antaria® - Platten, Palisaden, Pflaster und Stufen

Bringen Sie den urbanen Look in Ihren Garten! Mit Antaria® gelingt die urbane Terrassengestaltung genauso wie die moderne Garagenzufahrt oder der repräsentative Eingangsbereich. Die passenden Terrassenplatten, Aquapflaster (ohne Bild), Treppenstufen sowie die einfarbigen, auf die Nuancierung abgestimmten Palisaden machen den urbanen Charakter des Antaria®- Designs perfekt und ermöglichen eine stilvolle Gestaltung aus einem Guss.



Neuheit
jetzt auch
in Beige-
nuanciert

Antaria®-Platten, edle streifige Nuancierung in harmonischen Farben, betonglatte Oberfläche, Fase 2 x 2 mm, frost- /tausalz- widerstandsfähig, Format: 60 x 30 x 5 cm



Antaria®-Pflaster, edle streifige Nuancierung, betonglatte Oberfläche, im verlegten Zustand nicht sichtbare, umlaufende Verbundnocken, geeignet für überwiegend Pkw- und gelegentlichen Lieferverkehr, Format: 40 x 20 x 8 cm



Antaria®-Stufen, edle streifige Nuancierung in harmonischen Farben, betonglatte Oberfläche, gefaste Kanten, frost- /tausalz- widerstandsfähig, 15 cm Dicke, Formate: 50 x 35 cm und 100 x 35 cm



Antaria®-Palisaden, einfarbig, betonglatte Oberfläche, Kopf gefast 5 x 5 mm, Format: 18,75 x 12 cm, Höhen: 40 cm, 60 cm und 80 cm



Grau-nuanciert



Anthrazit-nuanciert

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau- Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GALANDA®

Stilsichere Gestaltung mit Naturstein



Basalto Moreno Terrassenplatten, 60 x 40 x 3 cm, anthrazit-schwarz

Basalto Moreno

Der vulkanische Basalt ist dank seiner anthraziten Farbe unverwechselbar. Der Basalto Moreno eignet sich sowohl für eine moderne als auch für eine klassische Gestaltung des Gartens. Der edle, dunkle Anthrazitton hat ein zartes Farbspiel. Man erkennt sofort den Naturstein. Die Farbe ist echt, intensiv und verblasst nicht.

Systembestandteile

- Platten
- Abdeckplatten
- Klostermauersteine
- Pflaster
- Palisaden
- Stufen
- Rasenkanten

Crema Alia®

Der ägyptische Kalkstein Crema Alia® besitzt einen beige Grundton, der mit helleren, nahezu weißen Wolken übersät ist. Durch seine Ebenheit lässt er sich sehr gut reinigen und ist zudem sehr belastbar. Mit Crema Alia® entsteht bei Ihnen im Garten ein Stückchen ägyptischer Geschichte.

Systembestandteile

- Platten
- Stufen
- Pflaster
- Rebmauersteine
- Abdeckplatten
- Palisaden



Crema Alia® Terrassenplatten, römischer Verband, creme-beige



Castle Grey Terrassenplatten, 90 x 60 x 3 cm, grau-blau

Castle Grey

Castle Grey ist ein sehr dichter und harter Kalkstein aus Indien, der trotz der rustikalen Bearbeitung auch modernen Bauvorhaben Leben einhauchen kann. Die grau-blaue Farbe nimmt sich etwas zurück und strahlt Ruhe und Kühle aus.

Systembestandteile

- Platten classic
- Platten linea
- Pflaster
- Palisaden
- Stufen

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GALANDA® KERAMIKELEMENTE

Exklusivität für Ihre Terrassengestaltung

Hergestellt aus hochwertigem Material, sind alle KNKE-Keramikelemente sehr robust, resistent gegen Moos oder Verunreinigung und selbstverständlich witterungs- und frostbeständig. Die Rutschhemmung R11 ist für den Außenbereich ebenfalls selbstverständlich.

Bellagio*

Die Bellagio bietet stilechte Betonoptik im schönsten Sinne. Die Keramik ist in den Maßen 60 x 60 x 2 und 60 x 60 x 3 cm erhältlich (rektifiziert).



Rijeka*

Die Rijeka ist in den Größen 60x60x2 und 90x60x2 cm (rektifiziert) erhältlich. Die Keramikplatte besticht durch ihr natürliches Erscheinungsbild und verspricht in beiden Farbvarianten ein unwiderstehliches Ambiente.



Nobile*

In drei verschiedenen Farben ist die Nobile ein besonderer Hingucker. Die Keramik ist in 60 x 60 x 2, 45 x 90 x 2 und 45 x 90 x 3 cm (rektifiziert) verfügbar und bietet so auch die passenden Voraussetzungen für Ihr Projekt.



*Abgebildete Produkte in weiteren Maßen erhältlich



Madruzzo*

Im modernen Schwarz besticht die Madruzzo mit schlichtem Design. Erhältlich im Maß 40 x 80 x 2 cm (rektifiziert).



Madruzzo, 40 x 80 cm



Skagen*

Bestechende Holzdielenoptik in drei verschiedenen Maßen und Farben bietet die Keramikbodenplatte Skagen. Mit dieser Bodenplatte holen Sie sich die Natur direkt nach Hause – in den Maßen 120 x 20 x 2, 120 x 40 x 2 und 120 x 60 x 2 cm erhältlich.





Skagen, 20 x 120 cm, Braun



Disegno*

Die Keramikbodenplatte Disegno ist in drei Farben, sechs verschiedenen Maßen und zwei Stärken erhältlich. Sie bietet somit eine Vielzahl von Varianten.




Disegno, 45 x 90 cm, Hellgrau

Weitere Infos:
 Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GALANDA® GCC KOMBIDIELEN

Exklusivität für Ihre Terrassengestaltung



In 16 mm Stärke, in 2 Farben (Terra und Graphit), in 163 mm Breite, in 2 Längen (3,00 und 4,00 m)

16-Kombidielel

Die Galanda 16-Kombidielel zeichnen sich durch den Mix zweier unterschiedlicher Seiten aus. Beidseitig verlegbar, bietet die Galanda 16-Kombidielel auf der einen Seite eine fein geriffelte Oberfläche – auf der anderen Seite eine Oberfläche mit Holzcharakter. Zufällig gesetzte, geschwungene Strukturen geben der Oberfläche optische Dynamik. Die extrabreiten Bodendielel sind in den Farbtönen Terra und Graphit erhältlich und echte Hingucker noch dazu!

Eigenschaften: Oberfläche fein geriffelt oder strukturiert, beidseitig verlegbar, Fugenbreite: 8 mm ($\pm 0,5$ mm), 16 mm stark, farbbeständig, frei von gefährlichen Splintern, massiv und durchgefärbt, nachhaltig, hohe Oberflächenhärte, Material: GCC, rutschhemmend R10

21-Kombidielel

Mit ihrem klassischen Design ist die 21-Kombidielel von Galanda nicht nur voll im Trend, sie überzeugt auch durch ihre individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Erhältlich in zwei Oberflächen – genutet und geriffelt –, bietet sie beidseitige Verlegung. Die einzigartige Oberflächen-

härte verhindert Kratzer und Druckstellen, auch bei hohen Temperaturen ist die Dielel äußerst formstabil. Zudem ist sie extrem rutschfest, vergraut nicht und es besteht keine Splitterbildung. Die farbbeständige Dielel schafft im Außenbereich ein modernes und angenehmes Ambiente. Außerdem ist eine Verlegung als geschlossenes Deck mit Nutleiste (unter Beachtung der erforderlichen Aufbauhöhe und Mindestgefälle) möglich.

Eigenschaften: Oberfläche fein geriffelt oder genutet, beidseitig verlegbar, Fugenbreite: 8 mm ($\pm 0,5$ mm), 21 mm stark, farbbeständig, frei von gefährlichen Splintern, massiv und durchgefärbt, nachhaltig, hohe Oberflächenhärte, Material: GCC, rutschhemmend R12

In 21 mm Stärke, in 2 Farben (Terra und Graphit), in 153 mm Breite, in 2 Längen (3,00 und 4,00 m)



Die einfache Terrassenpflege

Eine regelmäßige Pflege minimiert dauerhafte Ablagerungen wie Pollen, Stäube oder die Ansiedlung organischer Substanzen. Wir empfehlen, die Terrasse mindestens 2-mal jährlich (und bei Bedarf auch häufiger) gründlich zu reinigen. Die Außentemperatur sollte dabei mindestens 15°C betragen. Bei der Reinigung bitte wie folgt vorgehen:

1. Trocknen, lösen Schmutz vom Terrassendeck kehren
2. Gesamtes Terrassendeck ausreichend wässern und mindestens 15 Minuten feucht halten
3. Das Terrassendeck mit einer festen Bürste oder einem Schrubber reinigen. Bei hohem Reinigungsbedarf zusätzlich mit einem Flächenreiniger mit rotierender Bürste arbeiten.
4. Gründlich mit klarem Leitungswasser abspülen und das Wasser abziehen



Vorteile für Verarbeiter

Weitere Infos: Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

NACHHALTIGE KREISLAUFWIRTSCHAFT

Innovative Produkte aus Holzfasern und umweltfreundlichen Polymeren



Terrassendeck mit megawood® Terrassendielen SIGNUM in der Farbe Muskat, Podest aus Konstruktionsbohlen und im Hintergrund eine Outdoor-Bar aus Rhombusprofilen in Varia Braun

Viele wertvolle Materialien werden nach der Nutzung achtlos entsorgt. Doch die Baubranche und Hauseigentümer schauen mittlerweile genauer hin, welche Rohstoffe sich wiederverwenden lassen und ob das eingesetzte Material gesund ist. Nachhaltiges Bauen beginnt bereits mit der richtigen Materialauswahl. Denn bei geschlossenen Kreisläufen werden natürliche Ressourcen geschont und gesunde Wertstoffe nach Möglichkeit immer wieder verwendet. „Cradle to Cradle“ – ein konsequenter Lösungsansatz, bei dem endlose Stoffkreisläufe ein umweltfreundliches Bauen und Modernisieren ohne zusätzlichen Ressourcenverbrauch ermöglichen.

NOVO-TECH, Europas größter Hersteller von Holzwerkstoffen für den Außenbereich, setzt auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und auf Produkte, die sicher für den Menschen, gesund für die Umwelt und erfolgreich für die Wirtschaft sind. Seit 2007 werden am Produktionsstandort Aschersleben aus innovativen Ideen modernste Produkte für den Außenbereich hergestellt. Die Basis der Produkte ist der Holzwerkstoff GCC (German Compact Composite). Dieser enthält mit bis zu 75 Prozent (atro) einen weltweit einzigartig hohen Anteil an Naturfasern. Diese Holzfasern stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Holzbeständen mit entsprechender PEFC-Zer-


tifizierung. In Kombination mit umweltfreundlichen Polymeren und Additiven wird hieraus ein robuster Holzwerkstoff, der sich für unzählige langlebige Außenanwendungen einsetzen lässt, darunter Gartenterrassen, Outdoor-Möbel, Zäune und Fassadenverkleidungen. Die Holzwerkstoff-Produkte gehören zudem zur ersten Wahl, wenn es um die Sicherheit unserer Kinder und Enkelkinder geht. Der Holzwerkstoff ist frei von PVC, Weichmachern und Formaldehyd. Sogar die Spielzeugtauglichkeit der Produkte in Bezug auf die Freisetzung schädlicher Schwermetalle wurde nach den strengen Richtlinien der Norm DIN EN 71-3 bescheinigt.

Produkte aus dem Holzwerkstoff GCC können in einem technischen Stoffkreislauf „von der Wiege zur Wiege“ zirkulieren. GCC ist Cradle to Cradle Certified® Gold ausgezeichnet. Dabei werden dem Werkstoff vor allem die human- und ökotoxikologische Unbedenklichkeit aller Inhaltsstoffe auf globalem Qualitätsniveau bestätigt. Die ökologische Bewertung des integrierten Wassermanagements und des klimaneutralen Energiekonzepts bei der Produktion sowie die hohen sozialen Standards runden die umfangreiche Material- und Prozessbewertung ab. Bei der Unbedenklichkeit aller Inhaltsstoffe wird sogar die höchstmögliche Stufe „Platin“ erreicht. Produkte aus GCC ermöglichen ein gesundes

und nachhaltiges Bauen auf höchstem Qualitätsniveau. Damit ist GCC eines der Top-20-zertifizierten Baumaterialien weltweit, ermöglicht den Einstieg in das Zeitalter des Green Buildings und erfüllt die Kriterien für nachhaltiges Bauen nach DGNB, LEED und BREEAM. GCC ist nicht nur kreislauffähig, sondern dient auch als dauerhaftes CO₂-Depot. „Für die Klimawende ist es wichtig, CO₂ aus der Atmosphäre zu entfernen und dieses in gesunden und kreislauffähigen Produkten zu binden und für die nächste Generationen zu sichern“, erklärt Holger Sasse, Geschäftsführer der NOVO-TECH. Die Produkte aus dem Holzwerkstoff GCC sind so konzipiert, dass diese kreislauffähig sind und ohne Qualitätsverlust immer wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden können.

Die wesentliche Komponente bei der Kreislauffähigkeit ist, neben der Materialgesundheit der eingesetzten Rohstoffe, die Rückführung des Materials an den Hersteller nach Gebrauch. Im Rahmen eines speziell installierten Rücknahmesystems werden Produkte aus GCC, ökotoxikologisch unbedenkliche und kreislauffähige WPC-Produkte anderer Hersteller und duroplastische Verbundmaterialien, zum Beispiel GFK aus Windkraft-Rotorblättern, aufbereitet und zu neuen langlebigen und zu 100 % stofflich wiederverwertbaren Produkten verarbeitet. Die entstehenden Produkte sind frei von umweltbelastenden, toxischen und krebserregenden Schadstoffen. NOVO-TECH schließt damit konsequent den Stoffkreislauf und stellt auch die damit verbundenen Arbeitsplätze nachhaltig sicher.

Mehr Infos unter: www.novo-tech.de



Holger Sasse, Geschäftsführer
NOVO-TECH GmbH & Co. KG

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

PRIMA – BETTUNGS- UND FUGENSYSTEME

Die perfekte Grundlage für Plattenbeläge



Prima Bettungs- und Fugensysteme von GfK

Die Terrasse ist der perfekte Ort, um den Garten, die Sonne oder auch nur die frische Luft zu genießen und zu entspannen. Die Grundlage ist, im wahrsten Sinne des Wortes, der Terrassenboden. Die zur Verwendung kommenden Plattenbeläge sind vielseitig und können aus Naturstein, Beton oder auch Keramik bestehen. Nachdem Keramik als Fliese in den letzten Jahren immer seltener auf Terrassen und Balkonen zu sehen war, kehrt sie nun in Form der Keramik-Platte mit wachsender Anzahl zurück.

Denn sollen Terrassenflächen mit großen Formaten gestaltet werden, ist dies mit herkömmlichen Fliesen nicht mehr zu gewährleisten – in diesem Fall kommen die meist 20 mm dicken Terrassenelemente zum Zug. Aufgrund der Anforderungen aktueller Regelwerke besteht einige Unsicherheit, wie diese keramischen Terrassenelemente fachgerecht und dauerhaft sicher verlegt werden können.


Der Nachteil einer losen Verlegung, also einer Verlegung auf ungebundenen, losen Bettungsschichten oder auf Stelzlagern, ist, dass die Fugen in der Regel offen bleiben müssen. Dadurch verliert die Keramik-Platte jedoch erheblich an Wert und Nutzungskomfort, da durch die offenen Fugen der Nährboden für Unkraut, Schmutz und Ameisen entsteht.

Genau an dieser Stelle setzen die Prima Bettungs- und Fugensysteme der EUROBAUSTOFF an. Mit diesen Systemen wird nicht nur eine schadenssichere Konstruktion der 2 cm starken Platten garantiert, sondern auch eine geschlossene und dauerhaft feste Fuge gewährleistet.

Ebenso kann auch für alle anderen Plattenbeläge das System eingesetzt werden, sodass eine perfekte Funktionalität des Terrassenbodens garantiert ist.



Systemaufbau
Ungebundene Bettung




Systemaufbau
Gebundene Bettung

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

PERFEKTION BIS INS KLEINSTE DETAIL

Neue Zubehöre für Doppelböden-Unterkonstruktionen im Außenbereich



Durchbruchschutz-Gitterrost aus PP




Durchbruchschutz-Gitterrost aus PP




Vertikale Kopf-Eckklammer bei SE mit XL-Kopf Ø150




Vertikale Basis- und Kopf-Eckklammer mit Stelzlager SE Ø110



Vertikales Abschlussprofil Anthrazit Grau H 120 mm



Detail Verlegung Abschlussprofil Innenecke mit Prime®



Detail Verlegung Abschlussprofil Außenecke mit Prime®

Im Jahr 2022, ein Jahr nach der sehr erfolgreichen Markteinführung des Pedestal Prime®, des einzigen Stelzlagers, das Höhen von 30 mm bis 420 mm mit nur drei Produkten abdeckt und gleichzeitig für Kostenoptimierung bei der Lagerverwaltung sorgt, entwickelt Eterno Ivica weitere innovative Zubehöre für Stelzlager und Terrassenunterkonstruktionen für den Außenbereich: das vertikale Abschlussprofil, den Durchbruchschutz-Gitterrost, die Eckklammer.

Das vertikale Abschlussprofil dient als Randabschluss für den freien Randbereich. Das Profil, erhältlich in Standardhöhen von 30 mm, 60 mm, 90 mm, 120 mm, 150 mm, besteht aus Aluminium und ist in zwei Standardfarben verfügbar: Silber und Anthrazitgrau. Es wird mit zwei wichtigen Zubehörteilen ausgestattet, dem linearen Verbindler und dem 90°-Eckverbinder für Innen- und Außenecken. Das Abschlussprofil passt sich auch perfekt an die spezielle patentgeschützte Basis der Prime® Stelzlager an. Das neue Abschlussprofil vereint nicht nur Funktionalität und Ästhetik, sondern verleiht den Außenböden einen besonderen Charakter.

Der Durchbruchschutz-Gitterrost besteht aus Platten der Dimension 50 x 50 cm mit einer Höhe von 4 cm und ist aus schwarzem Polypropylen

hergestellt. Mit diesen Platten kann eine Unterkonstruktion geschaffen werden, auf der direkt verschiedene Mischbeläge, Multifformat und Arten von Bodenbelägen verlegt werden können, z.B. Feinsteinzeug, Marmor, Stein. Die Gitter werden nebeneinandergelegt und mittels ihrer Schwalbenschwanzverbindungen am gesamten Umfang verbunden, sodass eine durchgehende und stabile Oberfläche entsteht. Das System wird durch die Kombination mit höhenverstellbaren Stelzlager (PRIME®, Eterno, New Maxi) komplettiert, die wiederum eingestellt werden können, dank Einstellschlüssel, ohne die Platten entfernen zu müssen.

Die speziellen Eckklammern der Produktlinien Woodeck und Pedestal wurden entwickelt, um die Realisierung von Randabschlüssen an Ecken zu verfeinern. Die Eckklammern passen perfekt zur bereits zugeschnittenen Basis des Stelzlagers an der Ecke und fungieren als hervorragende Halterung. Die Eckklammern aus Edelstahl sind leicht und schnell einsetzbar, ideal auch für die Ausrichtung von eleganten Tritt- und Setzstufen.

Mehr Infos unter:
www.pedestal-eternoivica.com/de/produkte

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

HANIT® NEUHEITEN

Recyclingkunststoff – garantierte Qualität

Weil es sich rechnet

hanit® Recyclingkunststoff, das Material, das nicht nur von hoher Qualität ist, sondern auch den Zeitgeist der Kunden trifft. hanit® besteht nicht nur zu 100% aus Recyclingkunststoff, es ist auch 100% recycelbar und somit doppelt nachhaltig und umweltschonend, mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert.

Doch was macht hanit® so einzigartig?

hanit® ist:

- langlebig
- witterungsbeständig
- wartungs- und splitterfrei
- einfach in der Verarbeitung
- kein Spezialwerkzeug notwendig

hanit® Pflastersteinelement – Verlegen LEICHT gemacht

Stabile und versickerungsfähige Fertigelemente aus 100% Recyclingkunststoff für Geh- und Gartenwege und perfekt für den Einbau auf begrünten Nutzflächen.



Plastersteinelement Ober- und Unterseite

Das geringe Gewicht und das praktische Verbundsystem garantieren eine schnelle und hohe Verlegeleistung. Das Material ist frost- und UV-beständig und kann mithilfe einer Stichsäge im Handumdrehen geschnitten und bearbeitet werden. Das hanit® Pflastersteinelement überzeugt durch hohe Stabilität und modernen Look.



www.blauer-engel.de/uz30a

VORTEILE

- Stabile und versickerungsfähige Flächenbefestigung
- Frost- und UV-beständig
- Hochbelastbar
- Ideal für Weggestaltung
- Leichter als Betonpflaster
- Schnellere und größere Verlegeleistung durch Elementsteine und Verbundsystem
- Auch für den Laien leicht zu verlegen
- Bearbeitbar ohne Spezialwerkzeug, das für Steinbearbeitung benötigt wird
- Kein Ausblühen und Auswaschen von Farbe etc.
- Guter Wasserablauf

Produktdaten

Material	hanit®
Farbe	Grau
Gewicht	8,4 kg
Stärke	6 cm
Breite	50 cm
Länge	50 cm
Verpackungseinheit	60 Stück
Bedarf pro m ²	4 Stück

Allgemeine Hinweise

Geeignet für Lastklasse SLW 60 nach DIN 1072 (Prüfbericht als Download unter www.hahnkunststoffe.de).

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

CONCRETO. SCHWER BEEINDRUCKEND.

Edle italienische Keramikoberflächen auf robustem Massivbetonträger



Concreto Massivbetonverbundplatte, Farbe Madera-Grigio, 90 x 45 x 4 cm

Die ideale Kombination von Eleganz und Funktionalität überzeugt durch maximale Ästhetik, Langlebigkeit sowie minimalen Verlegeaufwand.

Bella Italia, made in Holdorf: Hier im Herzen Niedersachsens produzieren die Gerwing Steinwerke ihre innovative Produktlinie „Concreto“. Die Verbundplatten bestehen aus exklusiven, sorgfältig ausgewählten Keramikoberflächen mit einer Stärke von einem Zentimeter und einem drei Zentimeter starken Unterbau aus Massivbeton.

Durch diese Kombination lassen sich die hochwertigen Oberflächen schnell und einfach in einem Splittbett verlegen und sind dauerhaft

frostbeständig. GaLaBau-Experten stehen damit ganz neue Wege offen, um kreative Ideen mit planerischer Sicherheit etatgerecht umzusetzen.

Diese handfesten Produktvorteile haben den norddeutschen Gartenstein-Profis allerdings nicht genügt. Inhaber und Geschäftsführer Michael Gerwing persönlich hat mit den Gerwing-Entwicklern für wichtige Detailverbesserungen im Beton-Unterbau gesorgt, durch die sich die Concreto-Platten eindeutig von denen der Marktbegleiter abgrenzen.

Da ist zum einen die Art des Verbundes: Die meisten anderen Hersteller fixieren die Keramikplatte mittels zusätzlichem Kleber oder einer



Concreto Massivbetonverbundplatte, Farbe Cemento-Negro, 90 x 45 x 4 cm



Concreto Massivbetonverbundplatte, Farbe Granito-Gris, 90 x 45 x 4 cm

Haftschlemme auf dem Beton-Unterbau. Das ist zwar einfacher umzusetzen, birgt aber auch potenzielle Fehlerquellen in sich. Gerwing verzichtet dank einer eigens entwickelten Massivbetonmischung und der Verwendung spezieller Rohstoffe auf eine dritte Komponente und verbindet die Keramik stattdessen direkt und absolut homogen mit dem Unterbau. So ist sichergestellt, dass die Platten allen Gewichtsbelastungen, Wind und Wetter jahrzehntelang standhalten.


Zum anderen verfügen die Concreto-Verbundplatten über eine konische, nach unten breiter werdende Fuge. Diese spezielle Formgebung hat den Vorteil, dass selbst schmalste Fugen nicht ausbrechen können. Im Hause Gerwing wurde dies ausführlich mit sämtlichen marktüblichen, wasserdurchlässigen Flexfugenmörteln erfolgreich erprobt. „Die konischen Fugen gibt's nur bei uns“, sagt Michael Gerwing – und ein gewisser Stolz ist ihm dabei durchaus anzusehen.

Unser einzigartiges Versprechen: ausbruchssichere Fugen!

Nur „Concreto“ von Gerwing hat nach unten hin breiter werdende Fugen. Durch den Flaschenhals-Effekt können selbst schmale Fugen (z.B. 3-5 mm) nicht ausbrechen, wenn Sie aushärtenden Fugenmörtel verwenden.

Keramikoberfläche
Konische, ausbruchssichere Fuge
Hinterbeton

Concreto-Darstellung / Konische Fugenform / Platten im Querschnitt



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

PFLASTERSTEINE AUS 5 CM FEINSTEINZEUG

Dreiseitig bedruckte Keramikplatten in 5 cm



Das einzige ineinandergreifende Pflaster aus 5 cm Feinsteinzeug. Das Pflaster hat Abstandshalter, die den Fugenabstand garantieren. Das verkürzt die Verlegezeit.



Die 5-cm-Keramik mit drei bedruckten Seiten: die Oberseite und beide Längsseiten. Ein superwiderstandsfähiges Produkt mit der Optik von Naturstein und auf drei sichtbaren Seiten bedruckt. Ein langlebiges Produkt mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten. Ideal für den Einsatz bei Poolkanten, Abdeckungen, aber auch für den Bau von Treppen, Einfassungen, Gehwegen und Bordsteinen.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

WAS SIE VON UNS ERWARTEN DÜRFEN

– und sollten!

Warum eigentlich REDSUN? Hier sind gleich mal 1.400 gute Gründe für Sie – denn nicht weniger Artikel umfasst unser breites Sortiment aus Beton, Naturstein, Keramik und Verbundkeramik. Mit anderen Worten: Wir haben garantiert die passenden Produkte für Ihr Projekt. Eines davon würden wir Ihnen gerne hier vorstellen:

Unsere innovative Keramik-Verbundplatte – CERASUN

Die Ansprüche an heutige Terrassenbeläge haben sich im Laufe der Zeit verändert. Heutzutage wird eine robuste Oberfläche gefordert, die durch ihre Optik zu überzeugen weiß, UV-beständig ist und sich im Idealfall noch leicht verlegen lässt.

Warum soll dies nicht alles in einer Platte vereint werden? CERASUN bietet hier die optimale Lösung. Eine hochwertige Keramik, welche bei über 1100 °C gebrannt wurde und deren Grundstoffe natürlichen Ursprungs sind, wurde dauerhaft mit einem hoch verdichteten Betonkern vereint.

CERASUN-Platten sind im Vergleich zu herkömmlichen Keramikplatten deutlich preiswerter in der Verlegung. Entgegen der empfohlenen gebundenen Verlegung (unter Verwendung von Zement) können die Platten lose in einer standfesten Tragschicht verlegt werden. Dies reduziert merklich die Kosten für die Verlegung.



Einbauhinweise CERASUN

Vorbereitung

- Standfeste, i. d. R. ungebundene Tragschicht (Schotter o. Ä.)
- Alternativ: Betontragplatte oder Betondecke (Terrassen, Balkone) mit entsprechender Abdichtungsebene und Schutzlage
- Fachgerechte Ausbildung der freien Ränder des Belagabschlusses (Randsteine, Palisaden o. Ä.)

Lose Verlegung / Mischbauweise in ungebundener Bettung

Für die Verlegung der 4 cm starken CERASUN-Platten wird zunächst eine Bettungsschicht aus einem filterstabilen Bettungsmaterial (z. B. Splitt in Körnungen von 1/3, 2/5 mm) in einer Stärke von 3-5 cm auf die vorhandene standfeste Tragschicht eingebracht. Es empfiehlt sich, zusätzlich die Bettungsschicht maschinell zu verdichten, um eine ausreichende Stabilität selbiger sicherzustellen.

Alle Schichten sind mit einem ausreichenden Gefälle auszubilden (mindestens 2%).

Anschließend werden die CERASUN-Platten fluchtgerecht und mit einem Fugenabstand von mindestens 5 mm verlegt.

Zur dauerhaften Gewährleistung eines einheitlichen Fugenabstandes und zur Verhinderung

eines Verschiebens der Elemente sollten bei dieser Art der Verlegung temporär Fugenkreuze oder Fugenabstandshalter verwendet werden. Für den Fall einer nachfolgenden Verfugung sind Fugenkreuze oder Fugenabstandshalter von oben einzustecken und vor der Verfugung wieder zu entfernen. Hierzu empfehlen wir den Einsatz der REDSUN-Spacer 5 mm. Eine Verlegung im Kreuzfugenverband ist zu bevorzugen. Für eventuelle Korrekturen der Lage und/oder Ebenheit können die Elemente mit einem geeigneten Gummihammer (kein Simplex) angeklopft und ausgerichtet werden.

Je genauer die Bettungsschicht eingebracht und im Gefälle abgezogen wurde, desto ebener liegen die Platten und benötigen kaum Korrekturen.

Die Anschlussfuge an feste Bauteile oder an Wänden ist zwingend ausreichend breit und als Dehnungsfuge anzulegen. Innerhalb der Belagfläche sind in Abhängigkeit der Farbe der Elemente, der Größe und Lage der Fläche (Südlage/Sonneneinstrahlung) ggf. weitere Dehnungsfugen notwendig.


Nach abgeschlossener Verlegung der Platten, Entfernung der Fugenkreuze oder Fugenabstandshalter und Säuberung der Oberfläche können die Fugen mit einem geeigneten Mörtel (z. B. dem wasserdurchlässigen 2K-Fugenmörtel vdW 815 plus*) verfugt werden.

Wichtiger Hinweis: Der Fugenmörtel kann keinesfalls eine belagstabilisierende Wirkung ausüben. Nur bei einer stabilen Lage der CERASUN-Platten kann ein fester Fugenmörtel schadenfrei bleiben.

Im Übrigen haben die Vorarbeiten und der Einbau der 4 cm starken CERASUN-Platten in Übereinstimmung mit den anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZTV-Wegebau, DIN 18315 und DIN 18318) zu erfolgen.

* Für weitere Informationen fragen Sie bitte den Hersteller.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!



„IM GARTEN ZUHAUSE“

Dieser Slogan ist bei Beckers Betonzaun Programm



Beckers Betonzaun Gelände

„Im Garten zuhause“. Dieser Slogan ist für Beckers Betonzaun an der Gutenbergstraße 28 im Gewerbegebiet Niederheid Programm. Denn hier finden die Kunden eine große Vielfalt an verschiedensten Betonzaun-Motiven, die aus einem Gartentraum einen Traumgarten werden lassen. „Der Garten als Wohnraum gewinnt immer mehr an Bedeutung. Deshalb wollen wir unseren Kunden die Vielfalt an Möglichkeiten von Gartenideen aufzeigen.“ Gerne lädt die Firma Beckers zu einem informativen Besuch in der 3.000 qm großen Musteranlage ein. In ganz entspannter Atmosphäre können die Kunden sich über die umfangreiche Produktpalette, die hohe Qualität der Produkte und des Services sowie über das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis informieren.

„Mit einem Beckers Betonzaun fühlen Sie sich in Ihrem Garten zu Hause. Denn mit seinem soliden Zaunsystem vermittelt er Ihnen ein ganz besonderes Gefühl von Geborgenheit – und



Casa Borsika

noch vieles mehr“, dies ist seit vielen Jahren das Erfolgsgeheimnis des Unternehmens mit einer Gesamtfläche von 18.000 Quadratmetern, das seit seiner Gründung 1996 stetig gewachsen ist und heute über 50 Mitarbeiter beschäftigt.

Vom Pionier zur Nr. 1 für Betonzäune, über die Grenzen hinweg liefert Beckers Betonzaun seit nunmehr 25 Jahren Qualitäts-Betonzäune an über 800 fachkundige und geschulte Händler und Zaunbauer in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich, Luxemburg und Italien.

In einem einmaligen Betonzaun-Erlebnis-Mustergarten können die Kunden auf 3.000 Quadratmetern bei einem inspirierenden Spaziergang die traumhaften Themenwelten kennenlernen. Wir legen besonderen Wert auf die Qualität unserer Produkte und garantieren mit unserer langjährigen Erfahrung eine individuelle, fachliche Beratung in der Ausstellung oder am Telefon.

Alle Interessenten sind zu einem Beratungsgespräch rund um das Thema Gartengestaltung eingeladen, jetzt ist genau die richtige Zeit, den Garten zu planen und für das nächste Frühjahr zu einem Erlebnis zu machen.

Beckers Betonzaun ist der richtige Ansprechpartner für Gartenliebhaber, wenn es um Qualität und Vielfalt der Betonzäune, Betonzaun-Kombinationen, Betongartenhäuser oder alternative Zaunsysteme geht.



Prestige



Romania



Nostalgie



Toscana




Montana

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GARTENZEIT IST RANKO ZEIT

RANKO bietet ansprechende Produkte für jeden Bereich im Garten



RANKO Manufaktur-Tor mit Lochblechfüllung

RANKO bietet mit einer großen Vielfalt an Produkten auch für Sie das Richtige, wenn es um Zäune, Gabionen und Tore geht. Die Qualitätsmarke der Firma Draht Mayr vereint modernste Produktionstechnik und handwerkliches Können. Neben dem großen Standardsortiment direkt ab Lager werden mit Sonderanfertigungen Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen erfüllt.

Bei der Produktqualität geht RANKO keine Kompromisse ein: Eine hochwertige Verarbeitung sowie ein optimaler Korrosionsschutz durch Stückverzinkung im Vollbad bereiten Ihren Kunden lange Freude am eigenen Zaun. Die breite Auswahl an Beschichtungen in RAL- und Sonderfarben, wie z. B. „Eisenglimmer Dunkelgrau“, rundet das Angebot ab.

Produkte von RANKO zeichnen sich durch ihr sorgfältig durchdachtes Gesamtsystem aus, in dem alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Ein Beispiel: Die Montagehaken an den RANKO Zaunpfählen, an denen die Profilschienen bei der Montage einfach eingehängt werden, sparen eine Arbeitskraft beim Aufstellen des Zauns.

RANKO Zäune können durch passende RANKO Tore ergänzt werden, die mit höchster Präzision und Sorgfalt gefertigt werden. Alle RANKO Tore sind in ein- und zweiflügeliger Ausführung, wahlweise auch mit elektrischen Antrieben, erhältlich. Als RANKO Manufaktur-Tore sind sie mit besonderen Füllungen wie Lochblech, Naturholz, Trespa® oder Verbundsicherheitsglas lieferbar.

Der neue RANKO Handlauf Bosco wertet im Handumdrehen jede Zaunanlage auf und sorgt für ein wohnlicheres Ambiente. Der einzigartige



RANKO
DER ZAUN.

RANKO Design-Zaun Garda

Handlauf aus Sibirischer Lärche ist in zwei EU-geschützten Designs lieferbar: Rondo (rund) und Acanta (rechteckig). Ideal zum Nachrüsten bestehender Zaunanlagen, einfach aufstecken und anschrauben. Eine Lasur ist bereits aufgetragen.

Das breite Gabionen-Sortiment bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten. Neben unterschiedlichen Tiefen und optionalen Pfählen zum einfachen Einbau erhalten Sie die Gabionen als Eckvarianten im 90-Grad-Winkel oder als doppelt so breite RANKO Gabione vom Typ 2 m. Kombinieren Sie RANKO Zäune mit der RANKO Steinmauer, wenn ein blickdichtes Zaunfeld im Look einer Gabione gewünscht ist.

Ist ein besonderer Zaun gefragt, bringen Sie mit RANKO Design-Zäunen des Typs Garda Eleganz an jede Grundstücksgrenze. Empfehlen Sie Ihrem Kunden durch die unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten eine ganz individuelle Zaunanlage mit Persönlichkeit. Sonderfarben wie z. B. „Antik-Kupfer“ verleihen Garda eine extravagante Optik.

Wem dies zu verspielt ist, der findet im RANKO Design-Zaun Dekora genau das Richtige. Hierbei wird die Doppelstabmatte mit kreisrunden oder quadratischen Ornamenten veredelt. Zu allen Design-Zäunen erhalten Sie selbstverständlich auch die passenden ein- und zweiflügeligen Drehtore.

Ganz gleich, ob im privaten oder gewerblichen Bereich, bei RANKO finden Sie immer das Richtige, wenn es um Zäune, Gabionen und Tore geht.

Mehr Infos unter: www.ranko.de



RANKO Gabionen mit Montagepfählen



RANKO Tor für die Einfahrt – auch mit E-Antrieb



RANKO Holzhandlauf Bosco

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

ZÄUNE, PFOSTEN, TORE, SONDERLÖSUNGEN

Growi®: Produkte auf höchstem Anwendungs- und Qualitätsniveau!



Universaltor medium

Mit mittlerweile über 200 Mitarbeitern ist die Großwinkelmann GmbH & Co. KG ein gewachsenes Familienunternehmen im Herzen Ostwestfalens. Unter dem Markennamen „Growi“ steht der Spezialhersteller von Zaun- und Torsystemen für qualitativ hochwertige Produkte. Jahrzehntelange Erfahrung sowie ein Team von hoch qualifizierten Ingenieuren, Technikern und Facharbeitern garantieren Produkte auf höchstem Anwendungs- und Qualitätsniveau. In Rietberg, am Oberlauf der Ems gelegen, befindet sich der Sitz des mittlerweile seit mehr als 80 Jahren agierenden Unternehmens. Hier erfolgt zentral auf einer Fläche von 60.000 Quadratmetern die Produktion und Lagerung aller Produkte.

Dank der geräumigen Lagerfläche sind Doppelstabmatten, Pfosten, Universaltore etc. sofort lieferbar. Individuelle Kundenwünsche sind auf-



Universaltor leicht



Universaltor schwer

grund der eigenen Schlosserei kein Problem, daher können auch kundenspezifische Wünsche zeitnah umgesetzt werden.

Growi® Universaltore sind die Topseller des Unternehmens. Diese Tore sind sowohl als DIN-links oder DIN-rechts-Anschlag zu verwenden, ebenso können die Tore vom Typ „Schwer“ in jeder x-beliebigen Variante als Doppeltore kombiniert werden. Auch die Montage von asymmetrischen Toranlagen ist möglich.

Die einflügelige Variante Universaltor „Leicht“ ist die preiswerte, aber dennoch robuste Alternative. Durch den Verzicht auf einen umliegenden Rohrrahmen fügt sich dieses Torsystem harmonisch in die Zaunanlage ein und rundet diese somit vollständig ab.

Die Tore „Medium“ und „Schwer“ haben einen stabil umlaufenden Rohrrahmen und eine Doppelstabgitterfüllung. Die verstellbaren Augenschrauben ermöglichen eine Öffnungsweite von rund 180 Grad. Universaltore sind in der Regel kurzfristig ab Lager lieferbar. Die neuen Abmessungen unserer Universaltore passen jetzt noch besser zu den beliebten Gitterzaunanlagen Typ Wapel.

Für mehr Informationen zu den Growi®-Universaltoren nutzen Sie einfach den QR-Code.



Außenlager

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GÄRTEN STILVOLL GESTALTEN

Randbegrenzungen für höchste Ansprüche



Gartenprofil 3000 von terra-S ist eine stabile und vielseitig einsetzbare Randbegrenzung für Grünflächen, Beete und Wege. Die witterungsbeständigen Profile schaffen optisch klare Strukturen und trennen Materialien wie Rasen, Gartenerde und Steine dauerhaft voneinander. Zugleich bilden die Randeinfassungen eine wirksame Wurzelsperre. Mit den biegbaren 2,4m langen Elementen können auch individuelle Formen wie gebogene Wege und geschwungene Beete, direkt im Garten frei gestaltet werden. Zum Schutz vor Verletzungen ist die Oberkante abgerundet. Eine ideale Lösung auch für Gärten, in denen Kinder spielen.

Große Auswahl

Es gibt gerade Profile, vorgebogene Profile für kreisförmige Einfassungen (Durchmesser 50 cm bis 225 cm), Eckelemente und Zubehör. Die Profilhöhen von 10, 15, 20 und 30 cm können miteinander kombiniert werden. Die witterungsbeständigen Profile sind wahlweise in Edelstahl, Aluminium, verzinktem Stahl und Cortenstahl erhältlich.

Einfacher Einbau

Der Einbau ist einfach. Die Profile werden verschraubt und je nach Anwendung direkt in die Erde eingebracht oder in Beton versetzt (z. B. bei befahrenen Wegen).

Lichtprofile von terra-S – die Freilichtbühne für den Garten

Lichtprofile von terra-S bieten dem Garten eine Bühne für die Nacht: Die Lichtprofile beleuchten

indirekt Gärten, Gehwege und Plätze in ihrer ganzen Länge und nicht nur punktuell mal hier einen Baum und dort einen Busch. Und Licht gibt es nicht nur für die Pflanzen: Durch die verschiedenen Ornamentmuster dringt es nach vorne, bietet somit auch Orientierung und Sicherheit auf Gehwegen und schmeichelt zugleich dem Schönheitssinn. Neben fünf auf Lager erhältlichen Ornamentmustern und sechs auf Bestellung erhältlichen Ornamenten können auf Wunsch nahezu alle beliebigen Schriftzüge, Muster, Richtungspfeile oder Logos, auf Anfrage eingearbeitet werden. Die hochwertigen Licht-



Cortenstahl



verzinkt

Art.-Nr.	Produktbeispiele
PRO LPCT20240001	Lichtprofil Cortenstahl, Ranken Länge 240 cm, Höhe 20 cm
PRO LPZZ20240005	Lichtprofil verzinkt, Ellipse Länge 240 mm, Höhe 20 cm

profile (Patent angemeldet, Designschutz eingetragen) gibt es in verzinkter Ausführung und in trendiger Edelstahl-Optik in Cortenstahl.

Praxistipp: Sparsame Bewässerung

Pflanzringe halten das Wasser nah an der Pflanze und es versickert punktgenau im Wurzelbereich. Das spart Wasser und schont die Umwelt. Auch wenn die Gehölze schon lange eingewachsen sind, lohnt sich der nachträgliche Einbau der Rundprofile.

Wasser marsch – hochwertige Schlauchhalter für den Garten

Die hochwertigen Schlauchhalter von terra-S sind die ideale Führung für Sprüh-, Tropf- und Perlschläuche, zur Bewässerung im Garten, von Beeten, Hecken und allen Bereichen, wo



Schlauchhalter PLUS mit schwenkbarem Schlauchhalterkopf von 0 bis 135°

bewässert werden muss. Keine zeitaufwendige Begießung per Hand und keine verstopften Sprühdüsen mehr. Die zielgenaue Bewässerung hilft auch Wasser einzusparen und somit Umwelt und Geldbeutel zu schonen. Die Verlegung ist dank der stabilen Ausführung als Erdanker einfach, schnell und fast überall möglich.

Mehr Infos unter:
www.gartenprofil3000.com

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

KERAMISCHE PLATTEN VERFUGEN

Optimal mit dem ROMPOX®-System

Keramische Platten, Fliesen in Naturstein- oder Holzoptik sowie hochwertige Naturwerksteinbeläge liegen voll im Trend. Denn Keramik ist im Gegensatz zu Beton- und Natursteinen farbecht, dabei kratzfester und unempfindlicher gegen Schmutz. Eine fachgerechte, gebundene Verlegung mit dem richtigen System ist die Grundvoraussetzung für einen langlebigen Belag, der allen auftretenden Witterungseinflüssen problemlos standhält. Da keramische Platten oftmals nur 2 cm stark sind, sind diese für eine dauerhafte Nutzung im Außenbereich gebunden und wasserdurchlässig zu verlegen. Zudem sind Bewegungsfugen herzustellen. Für keramische Platten haben wir zwei Produkte in unserem Sortiment, die sich bestens für eine Verfugung eignen:

ROMPOX® – ECOFINE

ROMPOX® – ECOFINE ist ein fix und fertig gemischter 1-Komponenten-Pflasterfugenmörtel. Der Mörtel härtet nach der Verarbeitung mit Luft-Sauerstoff aus und ist stark wasserdurchlässig. ROMPOX® – ECOFINE ist durch seine schlämmfähige Verarbeitung mit viel Wasser praktisch

harzfilmfrei und daher optimal für keramische Platten auf Terrassen ab einer Fugenbreite von 3 mm geeignet. Dieser nachhaltige Pflasterfugenmörtel, der auf Basis von nachwachsenden und recycelten Rohstoffen produziert wird, ist auch für Plattenstärken unter 30 mm einsetzbar, wenn diese in gebundener Bauweise verlegt sind.

ROMPOX® – D1

Unser bewährter 2-Komponenten-Pflasterfugenmörtel ROMPOX® – D1 ist ein echter Allrounder. Er kann durch seine hohe Fließfähigkeit bereits ab einer Fugenbreite von 3 mm eingesetzt werden.

Dadurch ist D1 optimal für die Verfugung von keramischen Platten, aber auch von Polygonal- und Wildformplatten geeignet, die durch ungleichmäßige Kanten und die oft konisch verlaufenden Fugen schwierig zu verfugen sind. Dieser Pflasterfugenmörtel kann bedenkenlos in Einfahrten und Zufahrten verwendet werden, da

er Belastungen bis 7,5 Tonnen standhält. Wegen der hohen Festigkeit können Platten mit einer Stärke unter 30 mm verfugt werden, wenn die Platten in gebundener Bauweise verlegt wurden.

Bei fachgerechter Verlegung der keramischen Platten in gebundener Bauweise, d. h.

- Tragschicht und Frostschuttschicht gemäß ZTV-Wegebau und DIN 18318
- Bettung, z. B. mit ROMPOX® – TRASS-BETTUNG
- Haftbrücke, z. B. mit ROMPOX® – HAFTSCHLÄMME
- Fugenschluss mit Pflasterfugenmörtel ROMPOX® – ECOFINE oder ROMPOX® – D1

bietet ROMEX® seinen Kunden eine System-Garantie (RSG) von bis zu 10 Jahren. Die RSG ist eine zusätzliche Garantie über die gesetzliche Gewährleistung hinaus.

Mehr Infos unter: www.romex-ag.de/rsg



Aufbau bei keramischen Platten




ROMEX® Pflasterfugenmörtel und Fugensand für nahezu alle Steine, Platten und Einsatzbereiche



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

CONCEO GROSSFORMATPLATTEN


Flächengestaltung im ganz großen Stil



Schönheit mit individueller Ausstrahlung. Selbstbewusst souveräne Noblesse. Ein Konzept großformatiger Platten, das seinesgleichen sucht. Modern, klar, unkonventionell. Conceo steht für eine freie Auswahl von Formaten, Oberflächen und Farben in faszinierender Vielfalt. Individueller Geschmack lässt sich hier bestens realisieren. Kugelgestrahlte Ausführung, geschliffen, in Sichtbeton oder in Hochleistungsbeton HPC mit samtiertes® und imprägnierter Oberfläche. Außergewöhnlich und exklusiv.

EIGENSCHAFTEN

- Gestrahlte oder samtiertes® Oberflächen sind trittsicher.
- Sehr feine und dichte Hochleistungsbeton-Oberfläche mit hochwertigen Naturstein-Edelsplitten.
- Die großformatigen Conceo-Platten in 8 cm Steindicke sind auch als freischwebende Stufenplatten mit bearbeiteten Sichtkanten erhältlich.



Schöne Flächen, so weit das Auge reicht. Riesige Formate, die nach oben fast keine Grenzen kennen. Die neue Größe für große Gartenideen. Für Terrassen und Wege. Für freistehende Treppen, die zu schweben scheinen. Für Flächen, die größer wirken, als sie sind.

Großformatplatten lassen Flächen noch größer und edler wirken, deshalb erfreuen sie sich bei Bauherren und Planern besonderer Beliebtheit.

Der Fugenteil wird durch die XXL-Formate sehr gering, dadurch entsteht ein sehr geschlossenes und klares Flächenbild – das wie aus einem Guss erscheint.

Die Conceo-Platten definieren Größe in einer neuen Dimension. Von weitläufigen 150 x 150 cm bis zum kleinen Großformat 75 x 75 cm. Die neuen Traumaße für alle, die gerne weiterdenken. Conceo steht auch für eine freie Auswahl von


Formaten, Oberflächen und Farben in faszinierender Vielfalt. Individueller Geschmack lässt sich hier bestens realisieren. Kugelgestrahlte Ausführung, geschliffen, samtiertes® oder in Hochleistungsbeton-HPC-Oberfläche. Außergewöhnlich und exklusiv.

Mehr Infos unter:
www.birkenmeier.com/conceo

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

XL IN QUADRAT UND POLYGONAL


ATRIUM Großformatplatte und VM XL Polygonalplatte



Farbe 492 Carree Anthrazit



Farbe 491 Carree Grau




ATRIUM Großformatplatte

Wem bei Terrassengestaltung nur graue Platten im 40er-Format einfallen, dem kann geholfen werden. Auch allen, die an Großformat und unkonventionelle Pflasterung denken.

Mit haptisch variierenden Oberflächen und unzähligen Farboptionen ist Individualität bei uns (im) Programm.

Heute gilt mehr denn je: Auf die Größe kommt es an. ATRIUM demonstriert, was das in maximaler Konsequenz bedeutet. Eine Platte. Ein ganzer Quadratmeter (100 x 100 x 6 cm). Und damit eine Flächengestaltung, die souveräner kaum sein kann. Wozu auch die Kronimus-Materialqualität ihren Teil beiträgt. Seit jeher gilt schließlich auch: Auf die Dauerhaftigkeit kommt es an.



Oberfläche Acero
Nr. 738 sandgestrahlt



VM XL Polygonalplatte

Gutes Design zeigt sich dann, wenn klare Linienführung und Mut zur Reduktion zusammenfinden.

Die neue VM XL Polygonalplatte verkörpert dieses Prinzip in Reinkultur. Die VM XL Platte ist der konsequente Gegenentwurf zu allem, was Außenflächen gewöhnlich macht.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GEWINNEN SIE MIT GALABAU AKTUELL!

www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

GEWINNSPIELFRAGE

Wie heißt die neue Mauer-Innovation von EHL?

A) QUANTUS

B) TRIBUS®

Beantworten Sie diese Frage im Internet unter:
www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

Die Auflösung finden Sie in diesem Heft. Viel Glück!

JA, ICH WILL GEWINNEN!

Und nehme gerne am Gewinnspiel teil. Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben für zukünftige Marketingzwecke (z.B. Zusendung von Fachhandelsinformationen) der EUROBAUSTOFF und des von mir angegebenen EUROBAUSTOFF Fachhändlers genutzt werden. Eine Weitergabe an sonstige Dritte ist ausgeschlossen. Die Zustimmung zur Datenerhebung, -nutzung und -verarbeitung kann jederzeit bei der EUROBAUSTOFF widerrufen werden. Ein-sendeschluss ist der 26.08.2022. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Teilnahmebedingungen finden Sie unter:

www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel



1. PREIS: Warengutschein

im Wert von 500,-€ UVP (einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)

2. PREIS: Diamanttrennscheibe SHOXX 350

im Wert von ca. 239,-€ UVP



3. PREIS: Diamanttrennscheibe SHOXX KSX 230

im Wert von ca. 159,-€ UVP



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

TRIBUS®
SYSTEM
PRODUKTNEUHEIT 2022

„Europaweit einzigartig!
Innovatives Stecksystem




Verblender

CityPur

40,2 x 18,0 x 6,7 cm
60,3 x 18,0 x 6,7 cm

Quada

40,2 x 18,0 x 6,7 cm



Inspired
by
nature.



www.ehl.de



KRAFT Baustoffe GmbH
NL München-Sending
Der Baustoffspezialist
Drygalski-Allee 15
81477 München
Tel +49 89 78591-0
Fax +49 89 78591-1229



KRAFT Baustoffe GmbH
NL München-Freimann
Der Baustoffspezialist
Freimanner Bahnhofstr. 7
80807 München
Tel +49 89 78591-0
Fax +49 89 78591-1800



KRAFT Baustoffe GmbH
NL München-Aubing
Der Dachspezialist
Kronwinkler Straße 32
81245 München
Tel +49 89 78591-0
Fax +49 89 78591-1529



KRAFT Baustoffe GmbH
NL Parsdorf bei München
Spezialbaustoffe
Posthalterring 5
85599 Parsdorf bei München
Tel +49 89 78591-0
Fax +49 89 78591-1411



KRAFT Baustoffe GmbH
NL Höhenkirchen-Siegersbrunn
Der Baustoff- und Fassadenspezialist
Sudetenstr. 6
85635 Höhenkirchen-Siegersbrunn
Tel +49 89 78591-0
Fax +49 89 78591-1315



KRAFT Dienstleistungs GmbH
NL Höhenkirchen-Siegersbrunn
Der Bauelementespezialist
Sudetenstr. 2
85635 Höhenkirchen-Siegersbrunn
Tel +49 89 78591-0
Fax +49 89 78591-1100

www.kraft-baustoffe.de

info@kraft-baustoffe.de