

GALABAU AKTUELL

Das Fachmagazin für Profis.



**GEWINNEN SIE MIT
GALABAU AKTUELL:**

Warengutschein


im Wert von
ca. 500,- € UVP

(einlösbar bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)



Unten, oben, innen - das Beste von **KRAFT**





INHALT

ACO HOCHBAU

Profiline X: Eine für alle Fälle

03

KLOSTERMANN

Gestaltung mit Großformaten

04/05

CLAESSEN STONE+GARDEN

Einfache Verlegung – stabile Lage

06

BECKERS BETONZAUN

Attraktive Betonzäune

07

BIRCO

Bambus – der Baustoff der Zukunft

08

HANS KAIM

Das MAXI von PLATTENFIX

09

WECO

Lebendige Kiesgärten anlegen

10

HYDROTEC

Baumschutzsysteme

11

OTTO GRAF

Korrosionsfrei und deutlich leichter

12

STONE-EXPERTS

Naturstein aus Indien

13

NATUR IN FORM

Für „höchste“ Ansprüche

14/15

MARLUX

Pflegeleicht, langfristiger Schutz

16

BRAUN-STEINE

MAHORA® Parkettdielen

17

GSH

Neuheiten: Produkte, Verpackung, Absackanlage

18

GEWINNSPIEL

Gewinnen Sie mit GALABAU Aktuell!

19

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Produktmanagement Galabau, Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim **VERANTWORTLICH:** Thomas Mandler, Tel. +49 6032-805-137, Udo Bast, Tel. +49 6032-805-230 **GESTALTUNG:** N-APPLICATION GmbH **ERSCHEINUNGSWEISE:** 3x jährlich, Auflage ca. 7.000 St. **HINWEIS:** „Galabau aktuell“ ist eine kostenlose Kundenzeitschrift der Fachgruppe Galabau der EUROBAUSTOFF. In dieser Fachgruppe haben sich EUROBAUSTOFF Gesellschafter zusammengeschlossen, die im Bereich Galabau besonders engagiert und kompetent sind. Ihnen als Profi soll „Galabau aktuell“ durch fachspezifische Information einen konkreten Nutzen bieten. Wir möchten Ihnen auf diesem Wege Produktinnovationen und neue Verarbeitungstechniken vorstellen und Sie in knapper Form über alles Wissenswerte rund um den Galabau informieren. Die Inhalte beruhen auf Angaben der Industrie, der Herausgeber kann dafür keine Haftung übernehmen.

NEU: EINE FÜR ALLE FÄLLE

ACO Profiline X Fassadenentwässerung

ACO Profiline X in der Praxis

Fassadenentwässerungen verhindern ein Hinterlaufen der Abdichtung bzw. das Eindringen von Regenwasser ins Gebäudeinnere und ermöglichen so, Anschlussbereiche wie beispielsweise barrierefreie Schwellenkonstruktionen sicher zu machen. Mit der neuen ACO Profiline X werden die Anforderungen der DIN 18531 sowie der Flachdachrichtlinie an die Anschlusshöhe von Bauwerksabdichtungen erfüllt.

Hochfester Werkstoff

Die ACO Profiline X Fassadenentwässerungsrinne ist aufgrund der Materialwahl und Konstruktion vielseitig und einfach einsetzbar. Den Verarbeiter wird es freuen, denn die neue Entwässerungsrinne ergänzt das ACO Sortiment um ein universal einsetzbares System mit viel Potenzial.

Die Rinne ist besonders stabil durch Glasfaserverstärkung (Material PP GF) und dabei schnell und problemlos bearbeitbar. Sie ist kombinierbar mit den Profiline Rosten in Edelstahl und verzinkter Ausführung. Es entsteht keine Korrosion. Auch die Wärmeausdehnung ist bei der Zusammensetzung des Materials und der neuen Rinnenverbindung berücksichtigt. Neben diesen



Pluspunkten ist die leichte Rinne einfach stapelbar und verringert so den Platzbedarf bei Transport und Lagerung.

Höhenverstellung

ACO bietet mit der neuen Profiline X ein langlebige, robustes und wirtschaftliches Entwässerungssystem, das für die besondere Einbausituation in loser Verlegung auf Dachgärten, Terrassen und Balkonen konzipiert ist. Es ist in fixer Bauhöhe 5,0 und 7,5 cm bzw. einer Baubreite von 155 mm lieferbar. Darüber hinaus ermöglicht eine neuartige, am Rinnenkörper montierbare Höhenverstellung eine stufenlose Anpassung an die benötigte Höhe. Die Höhenverstellung ist als vormontierte, aufrüstbare und nachrüstbare Variante erhältlich. Für den anthrazitfarbenen Rinnenkörper mit unscheinbarer Rinnenkante stehen hochwertige Abdeckungen als Maschenrost 30/10, Längsstabrost 3 x 15 mm Stab sowie Längsstegrost aus verzinktem Stahl und Edelstahl zur Verfügung. Abstandhalter am Rinnenkörper sorgen für die Rostzentrierung und somit für eine einwandfreie Lage der Abdeckungen.

Neuartige Rostverriegelung

Fassadenentwässerungsrinnen sind hinreichend dicht an den aufgehenden Bauteilen anzuordnen. Dies sollte der Fall sein, wenn sie nicht mehr als 5 cm Abstand haben. Je dichter sie an Fenster und Türen installiert sind, desto schwieriger ist jedoch das Einlegen und Ausheben im Falle von Wartungsarbeiten. Mit der neu entwickelten

Rostverriegelung für Maschenroste zeigt ACO eine praktische Lösung auf. Die Rostverriegelung ist einseitig sowie dezent im ACO Logo eingebunden und hat eine integrierte Aushebefunktion. Damit werden die Montage bzw. Demontage deutlich erleichtert.

ICONIC AWARDS 2019: Winner

Die Profiline X wurde als innovatives Produkt mit der Auszeichnung „Winner“ prämiert. Der Fokus des ICONIC AWARDS liegt auf der ganzheitlichen Inszenierung und dem Zusammenspiel der Gewerke im Kontext der Architektur. Die Profiline X zeigt kontemporäre Entwicklungen und eine hohe gestalterische Leistung.

Die Profiline X wurde zudem in der übergeordneten Kategorie Innovative Material als „Selection“ auserwählt. Der Rinnenkörper besteht aus korrosionsbeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff (PP-GF) und die Abdeckungen aus Edelstahl. So ist die Profiline X besonders korrosionsbeständig, langlebig und robust.




Mehr Infos unter:
www.aco-hochbau.de

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!



GESTALTUNG MIT GROSSFORMATEN

BETOLINE, QUINTA LIGHT pur und Block ferro gekonnt mixen



BETOLINE Platte | Hellgrau – QUINTA LIGHT pur | 80/40/5 | Bianco

BETOLINE Platte

Unsere exklusivsten Statements in Sichtbeton: großformatige Pflasterplatten der Serie BETOLINE für den modernen Lifestyle, kompromisslos puristisch gestaltet für private und urbane Räume voll luftiger Eleganz und Klasse. Das Ganze in individuellen Formaten bis zu 200 x 500 cm und mit qualitätsvollen Texturen nach Ihren Wünschen für fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

- Verfügbare Formate:
individuelle Formate von bis zu 200 x 500 cm
- Verfügbare Farben:
Hellgrau, Dunkelgrau, Beige



BETOLINE Platte | Hellgrau – QUINTA LIGHT pur | 80/40/5 | Bianco



zertifiziert durch myclimate seit 2016




BETOLINE Beige



BETOLINE Hellgrau



BETOLINE Dunkelgrau




QUINTA LIGHT pur | 80/40/5 | Bianco



QUINTA LIGHT pur | Bianco



QUINTA LIGHT pur | Nero



QUINTA LIGHT pur | Bianco

QUINTA LIGHT pur

Moderne, attraktive Großformate mit meisterhaften, thermoveredelten Oberflächen in besonders feiner Struktur. Der perfekte Bodenbelag für ein klares, ruhiges Ambiente.

- Verfügbare Formate: 80/80/5, 80/40/5 und 40/40/5
- Verfügbare Farben: Bianco und Nero

Block ferro

Das perfekte Sitzelement für Ihren Garten in individuellen Maßen und in fein gestrahlter Oberfläche.


- Verfügbare Formate: 40–60/40–60/60–200 cm
- Verfügbare Farben: Silber uni, Grau uni, Anthrazit uni und Sandstein uni



Block ferro Silber uni



Block ferro Sandstein uni



Block ferro Grau uni



Block ferro Anthrazit uni



Block ferro | Silber uni –
QUINTA LIGHT pur | 80/40/5 | Bianco



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

EINFACHE VERLEGUNG – STABILE LAGE

Keramische Terrassenplatten und CeraDeco Verbundkeramik + Beton



Gaja Grey, 60 x 60 x 3 cm

Claessen Stone+Garden bietet ein breites Sortiment an keramischen 2+3 cm Terrassenplatten sowie CeraDeco Verbundkeramik + Beton 4+5 cm in verschiedenen Größen an.

Dank des Eigengewichts der Terrassenplatten kann der Verleger wieder sorglos auf die traditionsreiche Splittverlegung zurückgreifen.

Neben dem geringeren Aufwand bietet die 3 cm starke Keramikplatte die beste dauerhafte Lagestabilität für Keramik in ungebundener Bauweise: kein Kippen, kein Wackeln, keine Plattenwanderung, sondern Stabilität pur.

Die lose Verlegung ist nicht nur vorteilhafter und ökologischer, sondern schlägt sich auch in niedrigeren Kosten nieder. Neben den bereits erwähnten Sicherheitsaspekten bietet die 3 cm starke Keramikplatte die bereits bekannten dauerhaften Keramikeigenschaften sowie Rutschsicherheit (R11 A+B) und Pflegeleichtigkeit:



Valls Grigio, 40 x 80 x 3 cm

Für den Verleger und den Bauherren ein reines Vergnügen!

Das Programm beinhaltet fünf Serien in den Formaten 60x60x3cm, 40x80x3cm und 90x90x3cm. Die Serien bieten unterschiedliche Optiken:

- Gaja erzielt eine Quarzoptik
- Interior Stone bietet eine Schieferoptik
- Valls Grigio simuliert eine Gneisoptik
- Newport bietet einen Sandstein-/Kalksteinlook
- Rivawood komplettiert das Programm mit einer Holzoptik

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

ATTRAKTIVE BETONZÄUNE

Machen Sie aus Ihrem Garten Ihr grünes Wohnzimmer

Mit einem Beckers Betonzaun fühlen Sie sich in Ihrem Garten wie zu Hause. Denn mit seinem soliden Aufbau vermittelt er Ihnen ein ganz besonderes Gefühl von Geborgenheit – und noch vieles mehr.

Egal, ob Sie repräsentieren, begrenzen, abschirmen oder einfrieden möchten: Ihr neuer Betonzaun wird all diese Aufgaben perfekt erfüllen und gleichzeitig die neue, attraktive Visitenkarte Ihres Hauses sein.

Wenn Sie heute in Qualität investieren, zahlt es sich ab morgen aus

Mit einem Beckers Betonzaun stellen Sie sich einen Betonzaun von Deutschlands Marktführer in Ihren Garten. Über 25 Jahre Produkterfahrung und der Einsatz von erstklassigen Materialien garantieren eine Qualität, die sich auf Dauer auszahlt.

Ein Beckers Betonzaun – viele Vorteile:

- Hoher Schallschutz
- 100%iger Sichtschutz
- Große Sicherheit
- Besonders langlebig
- Sehr pflegeleicht
- Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten
- Statische Berechnung
- Materialien zertifiziert nach CE-Kennzeichnung

Beckers Betonzaun ist eine eingetragene deutsche Marke. Sie steht für höchste Qualitätsansprüche.

So schön kann Standard sein: unsere Standard-Linie

Wenn Sie sich für einen Beckers Betonzaun entscheiden, haben Sie die freie Auswahl. Denn allein unsere Standard-Motive präsentieren sich Ihnen in 16 unterschiedlichen Designs mit verschiedenen dekorativen Holzmaserungen oder klassischen Steinstrukturen. Und on top haben Sie die Möglichkeit, den Plattenabschluss Ihres Zauns in gerader oder, bei einigen Varianten, auch als gebogene Form zu gestalten. Durch diese große Auswahl an Motiven und Ergänzungen

sind der Gestaltung Ihres Traumgartens keine Grenzen gesetzt.

Unsere Standard-Motive:

- 16 verschiedene Designs
- Motivstruktur auf einer Seite der Platte
- Um doppelseitige Motivstruktur zu erreichen, können zwei Platten aneinandergesetzt werden – auch mit unterschiedlichen Motiven
- Aufbauhöhe von 38,5 cm bis 2,31 m
- Grundelemente sind Grau und können mit Beckers Betonzaun Farben beliebig lackiert werden

Einfach einzigartig, in jeder Beziehung: unsere Mediterran-Linie

Wenn Sie es möchten, nimmt unsere Top-Linie Mediterran von Anfang an perfekt gestaltet im Garten ihren Platz ein: Die Motive dieser Serie können Sie bereits komplett durchgefärbt bestellen, eine Lackierung ist also nicht nötig. Außerdem sind alle Motive beidseitig strukturiert – so erhalten Sie gleichzeitig eine schöne Optik für den Garten und eine repräsentative Außenwirkung, ohne dafür zwei Platten gegeneinanderzusetzen zu müssen.

Unsere Mediterran-Motive:

- 4 verschiedene Designs
- Beide Seiten mit Struktur
- Aufbauhöhe 1,85 m, 2,15 m, 2,45 m (beliebig kürzbar)
- Komplett durchgefärbt in verschiedenen Farben
- Alle Elemente auf Wunsch in Grau lieferbar und individuell farbig lackierbar
- Dauerhafte, farbechte Qualität
- Besonders haltbar, wetterbeständig und pflegeleicht
- Pfosten, Pfostenkappen und Oberlatten in Motivstruktur erhältlich

Unser Tipp:

Wir empfehlen, die Betonelemente mit Beckers Betonzaun Farbe zu lackieren. Wählen Sie hierfür aus unserem RAL-Farbfächer oder Sonderfarbfächer aus.



Unsere Standard-Motive im Überblick



Casa Borsik Elegant Fels Flagstone
Flecht Glatte Platte Montana Murano
Nevada Prestige glatt Prestige Romania
Stein Glatt Tetris Timber Toscana



Unsere Mediterran-Motive im Überblick



Klassik Stein Nostalgie Rockstone Waldholz



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

BAMBUS – DER BAUSTOFF DER ZUKUNFT

Spezialabdeckung: neue Gestaltungsmöglichkeiten im Outdoor-Bereich



Die Nachfrage nach naturnahen Baustoffen mit nachhaltiger Ökobilanz wächst. BIRCO bietet ab sofort die ideale Lösung für (Stadt-)Planer und Architekten, die im Galabau mit regenerativen Angeboten begeistern wollen: eine hochwertige Design-Abdeckung aus Bambus für die BIRCOtopline® NW160. Das neue Produkt bietet eine langlebige und stabile Alternative zu den bewährten Stahl- und Edelstahlabdeckungen und verpasst der Entwässerungsrinne im Bereich von Terrassen, Pools, Gründächern, Fassaden oder Dachgärten einen natürlichen und modernen Look.

BIRCO – Partner für Mensch und Natur

Der führende europäische Systemanbieter im Niederschlagswasser-Management geht mit dem leistungsstarken Design einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft. Das traditionsreiche badische Unternehmen begegnet den neuen Herausforderungen der Umwelt durch ökologische Nachhaltigkeit: „Die äußerst schnelle Regeneration der Pflanze macht Bambus zu einem perfekten Rohstoff für viele Anwendungen im Bauwesen“, erklärt Abteilungsleiter Produktmanagement, Marketing und Anwendungstechnik Marian Dürrschnabel die umwelttechnischen Vorzüge. Bis zu einem Meter wächst die Nutzpflanze allein an einem Tag. Schon nach fünf Jahren können

BIRCO Design-Abdeckung aus Bambus

Bambus-Stämme geerntet werden, ohne dass die Mutterpflanze zerstört wird. Das macht die Verfügbarkeit praktisch unendlich. Aufgrund dieser Attribute und des speziellen Aufbereitungsverfahrens ist die neue Design-Abdeckung für die BIRCOtopline® in ihrem kompletten Lebenszyklus CO₂-neutral (CO₂-Analyse ISO 14040/44). Im Rahmen von Bauvorhaben leistet der Baustoff Bambus außerdem einen Beitrag zu besseren LEED-, BREEAM- und DGNB-Zertifizierungen bei Green-Building-Objekten. Die neuen BIRCO-Abdeckungen sind FSC®-zertifiziert und voll recyclingfähig.

Hohe Belastbarkeit, natürliche Optik

„Neben der hervorragenden Ökobilanz bringt der Baustoff Bambus weitere Vorzüge mit. Er ist aufgrund eines einzigartigen Produktionsprozesses – einer Kombination aus Hochverdichtung und Wärmebehandlung – äußerst formstabil, belastbar und widerstandsfähig“, fügt Dürrschnabel an. Mit der neuen Design-Abdeckung aus Bambus bietet BIRCO eine funktionale und hochwertige Komponente zum System BIRCOtopline®.

Zügiger Einbau, geringer Pflegeaufwand

Die Elemente sind einfach und zügig im Rinnenkörper verlegt und sowohl begeh- als auch rollstuhlfahrbar. Die profilierte Oberfläche der Abdeckung besticht durch ihre Hartholz-Optik: Ein warmer, brauner Holzton, dessen natürlicher Charme und glatte Haptik sich mit geringem Pflegeaufwand erhalten lassen. Bambus reagiert auf Witterungseinflüsse und kann vergrauen. BIRCO empfiehlt daher, die Design-Abdeckung einmal jährlich mit Spezialreiniger und Ölpflege (Farbe Teak) für Bambus zu behandeln. Ein Arbeitsschritt, der sich problemlos in die Pflege der privaten oder öffentlichen Außenbereiche integrieren lässt.

Mit höchstem Qualitätsstandard (Brandschutzklasse Bfl-s1 nach EN 13501-1, Dauerhaftigkeitsklasse 1 [EN 350]) liefert BIRCO ein modernes Produkt für die stilvolle Gestaltung von Terrassen, Poolbereichen und Dachgärten bei unverändert effizienter Entwässerungsleistung. Die Design-Abdeckung BIRCOtopline® aus Bambus garantiert nachhaltiges Outdoor-Vergnügen.



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

DAS MAXI VON PLATTENFIX

Minimaler Aufwand, maximale Wirkung



Plattenfix – MAXI

MAXI, verlegt auf einem Balkon

- Ohne große handwerkliche Vorkenntnisse verlegen
- Das MAXI hat vier Felder und lässt sich ganz unkompliziert in zwei vollwertige Rand- und/oder vier vollwertige Eckstücke teilen.
- Außergewöhnlich hoch belastbar. Bis zu 20 t pro Lager stemmen die MAXI von PLATTENFIX.
- Extrem witterungsbeständig und daher sehr langlebig und wiederverwendbar

Kombinierbar sind unsere MAXI mit der MAXI-Ausgleichsscheibe, Stärke 3 mm. Das MAXI ist stapelbar und in den verschiedenen Auflagehöhen (10 mm und 20 mm) auch untereinander kombinierbar. Maximal empfohlener Höhenausgleich 12 cm (6 Stück).

- Schneller Zugang zu Abdichtungen, Versorgungsleitungen und Kabelschächten
- Beschädigte Platten können jederzeit ausgetauscht werden
- Kein Hochfrieren
- Ideal für Balkone, Terrassen, Gehwege oder Flachdächer
- Geringe Gewichtbelastung auf der Dachfläche, da kein Splitt benötigt wird
- Ebenmäßiges Fugenbild
- Aus 100 % recyceltem Weich-PVC hergestellt



Regenwasser kann frei ablaufen, alle PLATTENFIX-Produkte bestehen aus recycelten Kunststoffen und sind selbst zu 100 % recycelbar. Die PLATTENFIX-Produkte funktionieren rein mechanisch – ohne Bindemittel, Klebstoffe oder andere schädliche Stoffe. Auch über die Jahre spülen sich keine Schadstoffe aus. Sie sind durch den Einsatz ohne Klebstoffe auch jederzeit wiederverwendbar, was der Umwelt zusätzlich zugutekommt.

Technische Daten

- Weich-PVC recycelt
- Brandklasse B2
- Schutzlage / Trennschicht zu Abdichtungsbahnen von mind. 200 g/m² (Rohglasvlies oder wetter- und UV-beständige PE-Folie)
- Belastbarkeit 5.000 kg / Ecke = 20.000 kg pro Lager

Verwendung

- Alle Plattenarten
- NICHT für Verlegung im Splittbett geeignet
- Höhenausgleich

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

Vorteile von PLATTENFIX-Lagern

- Einfache und kostengünstige Verlegung von Platten
- Gute Unterlüftung

LEBENDIGE KIESGÄRTEN ANLEGEN

Vom grauen Schotterbeet zum grünen Kiesgarten

Grün statt grau

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Schottergärten muten mitunter modern, schick und gleichzeitig mühelos an. Die Folge: Reihen von Vorgärten aus weitflächigen Steinwüsten werden zur Normalität. Ihre Schattenseiten hingegen bieten ausreichend Zündstoff für hitzige Diskussionen.

Fakt ist: Die Natur bleibt auf der Strecke und Tiere werden immer weiter aus ihrem Lebensraum verdrängt. Mittlerweile reagieren viele Städte und

Kommunen mit Verboten bzw. der ausdrücklichen Forderung nach Bepflanzung in Vorgärten.

Unattraktive Kies- und Schottergärtenschüttungen lassen sich mithilfe von Substrat leicht in Kiesgärten umwandeln.

Wie man einen Kiesgarten baut

Ein Kiesgarten ist ein angelegter Garten oder häufiger ein gewisser Teil des Gartens, der nicht einfach nur mit Schotter zugeschüttet wird, son-

dern mit Kies und Pflanzen gestaltet ist. Um einen optimalen Lebensraum für die Natur zu schaffen, kombiniert man im Kiesgarten bunte Pflanzen mit Natursteinen und sorgt so für ein kontrastreiches Bild zwischen Steinen und grüner Pflanzenwelt.

Im Kiesgarten macht man sich die Wärmespeicherfähigkeit, den guten Wasserabzug und den geringen Nährstoffgehalt zunutze, um mit Pflanzen der Trockengebiete lebendige und pflegeleichte Pflanzungen zu schaffen.

Pflanzen und Steine stehen in einem gesunden Verhältnis zueinander

EISENKRAUT

Verbena bonariensis



Ardennersplitt Grau



Granitsplitt Grau

BINSENLILIE

Sisyrinchium striatum



Buntkies Weser



Buntkies

PRACHTKERZE

Gaura lindheimeri „Rosie Jane“



Lavamulch Rot



Cappuccino Splitt

SCHLANGENLAUCH

Allium Scorodoprasum



Yellow Sun Splitt




Terra Splitt

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

ROBUST UND SCHÜTZEND

Baumschutzsystem von HYDROTEC



Der Kö-Bogen in Düsseldorf ist einer der beliebtesten Plätze in der Innenstadt der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Im Zuge der Stadterneuerung wurden die Freiräume u. a. durch eine Platanenpromenade aufgewertet. Baumroste schützen den Boden vor zu starker Verdichtung und stellen eine ausreichende Versorgung der Bäume mit Niederschlagswasser und Durchlüftung des Erdbodens sicher.

Im urbanen Umfeld verbessern Bäume das Klima, verschönern Straßen und locken Insekten und Vögel an. Gleichzeitig spenden sie Schatten und haben eine Filterfunktion für Schadstoffe und Staubteilchen aus der Luft. Umso wichtiger ist es, den Stamm und das Wurzelwerk vor mechanischen Beeinträchtigungen zu schützen. Durch das Baumschutzsystem von HYDROTEC kann ein wirksamer Baumschutz gewährleistet werden.

Baumroste haben in erster Linie die Aufgabe, den Boden im Umfeld des Baumstammes vor zu starker Verdichtung durch Übergehen oder Überfahren zu schützen. Gleichzeitig können optimal ausgebildete Baumroste dafür Sorge tragen, dass genügend Niederschläge das Wurzelwerk erreichen und eine Durchlüftung des Erdbodens gesichert ist. HYDROTEC Baumroste bieten bereits bei der Montage wesentliche Vorteile. Sowohl die aus duktilem Gusseisen hergestellten Baumroste als auch das Betonfundament sind in Segmente unterteilt, sodass

der Transport und der Einbau erleichtert wird. Während Wurzelassparungen im Fundament für einen optimalen Durchlass der Baumwurzeln sorgen, bietet ein herausnehmbares Innenteil die Möglichkeit, den Baumrost an den größer wachsenden Baum anzupassen.

Üblicherweise werden zur Bewässerung und Belüftung des Baumes Drainagen entlang des Wurzelwerkes verlegt. Über die Bewässerungs- und Belüftungsöffnung in einzelnen Segmenten ist ein leichter Zugang gewährleistet, sodass der Boden unter dem Baumrost bei Bedarf über die Niederschläge hinaus mit Wasser versorgt werden kann. Zusätzlich zu den Bewässerungs- und Belüftungsöffnungen können die Baumroste auch mit Bodenstrahlern ausgestattet werden, die bei Dunkelheit die Bäume markieren und gleichzeitig Akzente auf Wegen und Parkplätzen setzen. Um den Baumstamm im unteren Teil vor Beschädigungen zu schützen, kann der Baumrost durch einen aus duktilem Gusseisen hergestellten, robusten Anfahrerschutz ergänzt werden.



An einer der wichtigsten Verbindungsachsen der Stadt Bad Driburg, der Langen Straße, erhielt der Stadtkern eine Aufwertung durch neu gestaltete, breitere Gehwege und Anpflanzungen. Die jungen Bäume werden durch Baumroste und Baumschutzgitter geschützt.

Baumroste von HYDROTEC können naturbelassen oder beschichtet geliefert werden. Die dauerhafte, rutschsichere Beschichtung ist korrosionsschützend, witterungs- und UV-beständig und besitzt eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit. Zur individuellen Anpassung an die Gestaltung der befestigten Fläche können die Baumroste in allen RAL- und DB-Farbtönen beschichtet werden.

Während Baumroste das Wurzelwerk und den Boden schützen, kommen gerade bei jüngeren Anpflanzungen Baumschutzgitter zum Einsatz. Die auf Wunsch beschichteten Gitter aus verzinktem Stahl gewähren Schutz gegen Beschädigungen an Stamm und Krone. Perfekt aufeinander abgestimmt, lassen sich die HYDROTEC Baumschutzgitter mit speziellen Bügelschrauben an den Baumrostsegmenten fest verschrauben.

Je nach Einbausituation und Anforderungen an den Schutz der Bäume sind Baumschutzgitter in verschiedenen Formen und Höhen sowie in einteiliger oder zweiteiliger Ausführung lieferbar.

Mehr Infos unter:
www.hydrotec.com

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

KORROSIONSFREI UND DEUTLICH LEICHTER

Neu: GRAF Kunststoffabdeckung Pkw-befahrbar



Die Kunststoffabdeckung ist nach Klasse B bis 3,5 t Gewicht befahrbar

GRAF erweitert das Sortiment seiner Abdeckungen für die Teleskop-Domschächte. Beim Teleskop-Domschacht 600 Pkw ist die Pkw-befahrbare Abdeckung erstmals aus Kunststoff gefertigt. Die Kunststoffabdeckung ist wie die Alternative aus Guss befahrbar nach Klasse B bis 3,5 t Gewicht. Zudem ist sie korrosionsfrei und deutlich leichter. Bei Gussabdeckungen kommt es häufig zu Korrosion. Hausbesitzer mögen jedoch keine Rostflecken inmitten des

Pflasterbelags von Hofeinfahrten oder Terrassen. Durch den Einsatz einer Kunststoffabdeckung wird dies von vornherein vermieden. Die aus schwarzem Kunststoff gefertigte Abdeckung des Marktführers GRAF ist etwa 75% leichter als vergleichbare Gussabdeckungen. Mit einem Gewicht von nur 11 kg kann die Kunststoffabdeckung von einer Person problemlos zur Revision oder Reinigung abgenommen werden. Um dagegen Kindern das Anheben der Abdeckung zu



Neben der Höhenverstellung ist der Teleskop-Domschacht bis zu 5° in der Neigung einzustellen

erschweren, kann diese mit einem Sechskantschlüssel verriegelt werden. Zur leichteren Entnahme bietet GRAF zusätzlich eine Ausbeihilfe an. Der neue Teleskop-Domschacht 600 Pkw ergänzt die GRAF Tankserien Carat und Platin sowie die angebotenen Schachtsysteme. Wie beim Marktführer für Regenwassernutzung üblich, ist der Domschacht in der Höhe stufenlos verstellbar und bis zu 5° neigbar. Damit kann er bündig an die Geländeoberkante angepasst werden. Dies sorgt für eine wertige Gesamtanmutung der Fläche und vermeidet hervorstehende Stolperkanten.

(Fotos: Otto Graf GmbH, stock.adobe.com@contrastwerkstatt)

Nachhaltigkeit geht über das Produkt hinaus

70%
Recyclinganteil

80% Anteil regenerativer Energien in der Herstellung

Umweltprodukte zum nachhaltigen Umgang mit Wasser

Produkte sind voll recycelbar

100.000 t weniger CO₂-Emissionen durch Recycling. Das entspricht dem CO₂-Ausstoß von 60.000 Pkw.

Mehr erfahren

Weitere Informationen unter www.graf.info/nachhaltigkeit

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

NATURSTEIN AUS INDIEN

– immer im Trend



Eine reichhaltige Auswahl
verschiedenster Natursteine
in unterschiedlichen Bearbeitungen
ist kurzfristig
am deutschen Lager verfügbar.

Indischer Hartsandstein „Nevada Colored“

Exklusiv, individuell, farbenfroh und robust – so lässt sich Naturstein aus Indien mit wenigen Worten charakterisieren.

Egal wohin sich regionale Trends entwickeln, ob kühle, dunkle Farben oder warme, mediterrane Töne, der frostbeständige indische Naturstein von Stone Experts deckt jeden Stil ab! Die außergewöhnliche Farb- und Produktvielfalt lässt keine Wünsche offen.

Neu im Programm

- Indischer Kalkstein „Platin Himalaya“
- Indischer Kalkstein „Amber Himalaya“



Pflastersteine „Amber Himalaya“, getrommelt



Bodenplatten,
„Platin Himalaya“, getrommelt




Bodenplatten/Römischer Verband,
„Amber Himalaya“, getrommelt

u. v. m.



Indischer Hartsandstein „Sky Grey“



Indischer Basalt „Kerala Basalt“
und Hartsandstein „Lemon“



Bodenplatten, indischer Gabbro „Attika Grey“



Indischer Hartsandstein,
Pflastersteine in
„Colorado Mix“

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei
Ihrem Galabau-
Spezialisten der
EUROBAUSTOFF!

FÜR „HÖCHSTE“ ANSPRÜCHE

„DIE STARKE“ Terrassendiele aus Holzverbundwerkstoff



Die ganzjährig starke Beanspruchung der Panorama-Terrasse sprach bei der Sanierung für die robusten Dielen aus Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM.

Unweit von Oberstaufen im Allgäu liegt der Berggasthof „Alpe Hohenegg“ auf 1.150 Metern Höhe. 2004 wurde auf der traditionellen Alpe ein moderner Gebäudekomplex errichtet. Um den Charme einer bewirtschafteten Alpe beizubehalten, wurden Lage und Ausrichtung der „Ur-Alpe“ damals unverändert übernommen. Entstanden ist ein Ort, der in Kombination mit modernem, kantigem Holzdesign seinen alpinen Charakter bewahrt hat. Die „Alpe Hohenegg“ strahlt ein ganz eigenes Ambiente aus, die Klarheit der Architektur sowie ihre Authentizität und Geradlinigkeit begeistern. Von der Rundum-Panorama-Terrasse aus genießen die Gäste eine atemberaubende Bergsicht. Doch mit der Zeit hatte der Fichtenholz-Boden aufgrund der ganzjährig intensiven Beanspruchung durch Bergschuhe und Ski-Stiefel arg gelitten und war größtenteils ziemlich beschädigt. Deshalb entschloss sich der Besitzer, die Terrasse mit einem langlebigen, sicheren und optisch ansprechenden Bodenbelag wieder auf Vordermann zu bringen – und entschied sich für die Terrassendiele DIE STARKE in Braun von NATURinFORM. Der Holzverbundwerkstoff-Spezialist aus dem bayerischen Redwitz a. d. Rodach lieferte für die Allgäuer Panorama-Terrasse insgesamt 320 Quadratmeter.

Die „Alpe Hohenegg“, die im Winter ausschließlich zu Fuß zu erreichen ist, verfügt über zwölf komfortable und familienfreundliche Zimmer. Eingerichtet ist sie in einem alpenländisch-modernen Stil, mit einer gemütlichen Gaststube und einer Rundum-Panorama-Terrasse mit schöner Bergsicht.

Augsburger Bauprofis erhielten Auftrag zur Sanierung

Den Auftrag zur Sanierung der Terrasse erhielt Jürgen Kellner. Der Augsburger, der 2003 seinen eigenen Betrieb gründete, ist Zimmermeister, Bausachverständiger und staatlich geprüfter Hochbautechniker. Heute beschäftigt er neun



DIE STARKE von NATURinFORM ist mit ihrer Materialstärke von 38 Millimetern außerordentlich tragfähig und vielseitig einsetzbar. Und somit der ideale Belag für eine stark beanspruchte Terrasse.

Mitarbeiter, unter ihnen Dachdecker, Zimmerer, Trockenbauer und Bauhelfer. „Wir arbeiten in allen Bereichen des Holzbaus und betreuen unsere Kunden von der Planung bis zur Fertigstellung“, sagt der Verarbeiter. Großen Wert legt Kellner auf die nachhaltige Verwendung von Holz aus nachwachsenden Baumbeständen.

Hohe Anforderungen an gewerblich genutzte Terrassen

„Wir haben im Frühsommer dort mit vier Mitarbeitern etwa sechs Wochen lang gearbeitet“, so Kellner. Sein Team fand eine Terrasse in imprägnierter Fichte vor, die dort über zehn Jahre gelegen hatte und „komplett durch“ war. Da es sich bei dem Objekt um eine Gewerbeeinheit handelt, bestanden hohe Anforderungen an die Ausführung der Terrasse. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen schlug er dem Besitzer den Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM vor. Denn der neue Belag sollte nicht nur gut aussehen, sondern in erster Linie robust, langlebig und vor allem rutschsicher sein.

Vor Ort wurde Kellner mit einer echten Herausforderung konfrontiert: „Wir fanden zwei unterschiedliche Untergründe vor“, so der Bau-Profi. „Zum einen Erdreich mit Splitt und Pflaster, zum anderen ein Gefälle, das mit einer bereits vorhandenen Stahlkonstruktion überspannt war.“ Unterhalb dieses Bereiches mussten die Handwerker ein Fallnetz anbringen, falls – im höchst unwahrscheinlichen Fall – doch einmal eine Diele brechen sollte. Nach der Fertigstellung erfolgte eine Abnahme durch die BG BAU.

Allein für die Untergrundvorbereitung im vorderen Bereich wurden insgesamt 23 Kubikmeter Splitt-Unterbaulackies mit dem Lkw auf die Alpe gebracht. Nachdem seine Mitarbeiter den Splitt aufgebracht hatten, wurden die Pflastersteine nach Vorgabe im Abstand von 50 cm verlegt. Darauf folgten schließlich die Alukonstruktion von NATURinFORM mit einer wasserabführenden Schicht und schließlich auf 320 Quadratmetern die Terrassendielen DIE STARKE, die in Sonderlängen bis 5,1 Meter verlegt wurden. „Die ganzen vorbereitenden Arbeiten waren ziemlich aufwendig“, erinnert sich Jürgen Kellner, „denn wir mussten vorbohren, senken und schrauben, das hat alles Zeit gekostet.“

Holzverbundwerkstoffe: umweltfreundlich und nachhaltig

Kellner ist von den Eigenschaften des Holzverbundwerkstoffes überzeugt. Als Inhaber eines holzverarbeitenden Betriebs ist er seit einigen Jahren mit einer drastischen Verknappung von Qualitätsholz nicht zuletzt aufgrund der Dürrezeiten und der daraus resultierenden Borkenkäferplage konfrontiert. „Die heimischen Hölzer haben in den letzten Jahren sehr glitten und gutes Bauholz ist schwer zu bekommen“, so Kellner. Auch aus diesem Grund fällt die Wahl immer öfter auf die Holzverbundwerkstoffe, die umweltfreundlich, nachhaltig und recycelbar sind. „Preislich spielt dieses Material in der gleichen Liga wie Vollholz, aber es erfüllt die Anforderungen an Langlebigkeit und Gebrauchsnutzen in einem hohen Maße“, so Kellner, der seinen Kunden die Holzverbundwerkstoffe empfiehlt.

DIE STARKE überzeugt mit Stabilität und Natürlichkeit

DIE STARKE ist mit ihrer Materialstärke von 38 Millimetern außerordentlich tragfähig und vielseitig einsetzbar. Aufgrund ihrer Stabilität eignet sie sich auch für die Überspannung größerer Abstände – und das ohne aufwendige Konstruktion eines lastabtragenden Unterbaus. Optisch besticht die Tragbohle mit ihrer natürlichen Holzmaserung und ist in den Farben Braun, Grau und Anthrazit erhältlich. Die Oberfläche ist leicht gebürstet oder feinstgeriffelt und wirkt damit natürlich und hochwertig. Dank des verwendeten Materials ist sie splitterfrei und sehr pflegeleicht.



Der neue Belag aus pflegeleichtem und strapazierfähigem Holzverbundwerkstoff garantiert Langlebigkeit sowie Sicherheit aufgrund seiner rutschhemmenden Eigenschaften – auch bei nasser Witterung wie Nebel, Regen oder Schnee

NATURinFORM ist auf die Herstellung von Holzverbundwerkstoffen spezialisiert, die die optischen Eigenschaften von Holz mit der Witterungsstabilität wasserfester Materialien vereinen. Dazu werden natürliche Holzfasern mit einem Polymer zusammengebracht. Diese Komponente legt sich als Schutzmantel um jede einzelne Faser, sodass in die fertige Diele kein Wasser mehr eindringen kann, dadurch ist der Holzverbundwerkstoff unempfindlich gegenüber feuchter Witterung. In einem Test von TÜV Rheinland erreichte DIE STARKE die hohe Rutschhemmungsstufe R12 nach DIN 51130 und ist auch dort einsetzbar, wo es aufgrund von Spritzwasser oder feuchtem, nassem Wetter rutschig werden kann.

Klimaneutrale, nachhaltige Produktion

Klimaschutz und Ressourcenschonung spielen bei NATURinFORM eine große Rolle. Produziert wird deshalb nach strengen ökologischen Grundsätzen. Für die klimaneutrale Herstellung der Holzverbundwerkstoffe, seit 2019 vom TÜV NORD



Baustelle mit Aussicht: Stück für Stück arbeitete sich das Verarbeiter-Team vor. Für dieses Projekt lieferte NATURinFORM DIE STARKE, u. a. in einer Sonderlänge von 5,1 Metern. (Foto: Jürgen Kellner)

zertifiziert, wird ausschließlich auf Holzfasern aus heimischer und nachhaltiger Forstwirtschaft (PEFC-zertifizierte Holzlieferanten) zurückgegriffen. Dafür werden keine Bäume zusätzlich gefällt, denn die Holzfasern sind ein Nebenprodukt der Holzverarbeitenden Industrie. Der Einsatz von Tropenholz kommt für das Unternehmen nicht infrage. Die organische Komponente des Verbundstoffes ist ein umweltfreundliches Polyethylen. Anders als bei herkömmlichem Holz müssen bei den Dielen von NATURinFORM keine umweltbelastenden Chemikalien zur Pflege eingesetzt werden, auf Fungizide und Pestizide wird bei der Produktion komplett verzichtet. Das macht dieses Material zu einem äußerst umwelt- und klimafreundlichen Produkt, das zudem zu 100 Prozent recycelbar ist. Nach der Verwendung der Dielen werden diese vom Unternehmen nach Möglichkeit zurückgenommen und wieder dem Fertigungsprozess zugeführt.

Für alle Dielen und Fassadenprofile von NATURinFORM liegen die nach internationalen Normen erstellten Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) vor. Alle Produkte werden kontinuierlich Qualitätskontrollen und Belastungstests unterzogen, um eine gleichbleibend tadellose und erstklassige Holzwerkstoffqualität sicherzustellen. Das Unternehmen gibt eine fünfjährige Garantie auf seine Produkte.

Mehr Infos unter:
www.naturinform.de

(Fotos: NATURinFORM,
Studio Pfeiderer)

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei
Ihrem Galabau-
Spezialisten der
EUROBAUSTOFF!

PFLEGELEICHT, LANGFRISTIGER SCHUTZ

– für viel Freude an der Garten- und Terrassengestaltung



Platten Minimal Pearl Grey

Moodul Creations: schnelle und einfache Garten- gestaltung mit innovativen Bauelementen

Von Outdoorküchen über Bänke bis hin zu Terrassenkaminen: Mit MOODUL Creations ist alles möglich. Mit diesem modularen Bausystem verleihen Sie Ihrem Garten einen modernen und geradlinigen Look. Und zwar im Handumdrehen. Kombinieren Sie die Bauelemente mit Platten, Pflastersteinen, Randsteinen und Blockstufen und schaffen Sie einen einzigartigen Außenbereich, ganz nach Ihren Wünschen.

Hydro-M: minimale Wasser- aufnahme, maximales Vergnügen

▪ Schnelles Trocknen


Hydro-M sorgt dafür, dass weniger Wasser in Ihre Produkte eindringt und sie infolgedessen schneller trocknen. So verringert es die Gefahr von Kalkausblühungen oder Grünbelag wesentlich.

▪ Pflegeleicht

Da weniger Wasser eindringt, nehmen Ihre Produkte auch weniger Schmutz auf. Und das erleichtert gleichzeitig die Pflege.

▪ Langfristiger Schutz

Wir verarbeiten Hydro-M in der Produktmasse. Daher nutzt sich der Schutz nicht ab. Das Ergebnis? Langfristiger Schutz und dauerhafte, farbechte Produkte.



Moodul Creations

Platte Minimal Pearl Grey: minimalistisches Design, maximaler Komfort

Die Platten Minimal sind ein echter Hingucker: Sie sind robust, frostbeständig und äußerst pflegeleicht. Dies ist unserem M-Coat zu verdanken. Sie möchten Ihre Terrasse in einen geradlinigen Außenbereich verwandeln? Dann ist Minimal genau die richtige Platte für Sie.

Länger Freude an Ihrer Terrasse dank M-Coat

▪ Geben Sie Feuchtigkeit, Fett und Schmutz keine Chance

Unser einzigartiger M-Coat legt eine dünne und unsichtbare Schutzschicht auf Ihre Platten. So können weder Feuchtigkeit noch Fett oder Schmutz eindringen.

▪ Pflegeleicht

Dank dieser Schutzschicht ist die Pflege Ihrer Platten kinderleicht. Einfach gut mit Wasser abspülen und fertig.

▪ Langfristiger Schutz

M-Coat schützt Ihre Platten über Jahre hinweg, ohne Nachbehandlung.

Weitere Infos:

Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

MAHORA® PARKETTDIELEN

Naturverbundene Geborgenheit



Holz in Stein verewigt

Was im Innenraum behaglich wirkt, gilt jetzt auch im Außenbereich. Die ästhetische Beschaffenheit von Holz offenbart sich in den einzigartig gewachsenen Linien und Strukturen. MAHORA® Parkettdielen haben ihre Besonderheit in unterschiedlichsten Maserungen, feinsten Vertiefungen und charakteristischen Astlöchern. Dadurch entsteht in der Verlegung ein unverfälscht natürlicher Charakter.

- Lange Lebensdauer
- Formstabil und splitterfrei
- Rutschfest
- 100 % recycelbar
- Schmutzabweisend imprägniert
- Kein Fäulnis-, Schädlings- oder Pilzbefall

Mehr Infos unter:
www.braun-steine.de



Nr. 93 Mooreiche



Nr. 158 Esche



Nr. 270 Umbra



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei
Ihrem Galabau-
Spezialisten der
EUROBAUSTOFF!

DIE GSH NEUHEITEN

Produkte, Verpackung, neue Absackanlage



Göteborger Fugsand,
0,05-2,8 mm

NEUHEITEN GSH

Fokus der Unternehmung ist die Bereitstellung sämtlicher Zierkiese und Gabionensteine in diversen Körnungen und Farbrichtungen. Abgepackt in Big Bags, Sackware und losen Lieferungen deutschlandweit.

Ein großer Meilenstein war die Einführung der neuen vollautomatischen Absackanlage im August 2022 am Hauptlager Wilsum.

In diesem Sinne möchten wir hiermit die neu eingelagerten Artikel vorstellen.

- Spielsand
- Filtersand Pool Quarzsand
- Auftausalz
- Beach Pebbles 40 - 60 mm
- Flamingo getrommelt 20 - 40 mm
- Lava schwarz 8 - 16 mm
- Göteborger Fugsand



Spielsand



Filtersand Pool
Kristall-Quarzsand,
diverse Körnungen



Auftausalz



Lava schwarz, 8 - 16 mm



LAVA Mulch anthrazit,
8 - 16 mm



Beach Pebbles faustgroß –
sehr seltenes Material



Flamingo getrommelt,
20 - 40 mm

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei
Ihrem Galabau-
Spezialisten der
EUROBAUSTOFF!

GEWINNEN SIE MIT GALABAU AKTUELL!

www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

1. PREIS:

Warengutschein

im Wert von 500,-€ UVP

(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)



GEWINNSPIELFRAGE

Aus welchem Rohstoff besteht die neue BIRCO Design-Abdeckung?

A) BAMBUS

B) PVC

Beantworten Sie diese Frage im Internet unter:
www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

Die Auflösung finden Sie in diesem Heft. Viel Glück!

2. PREIS:

Diamanttrennscheibe

2x SHOXX KSX 230

im Wert von je ca. 159,-€ UVP



JA, ICH WILL GEWINNEN!

Und nehme gerne am Gewinnspiel teil. Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben für zukünftige Marketingzwecke (z.B. Zusendung von Fachhandelsinformationen) der EUROBAUSTOFF und des von mir angegebenen EUROBAUSTOFF Fachhändlers genutzt werden. Eine Weitergabe an sonstige Dritte ist ausgeschlossen. Die Zustimmung zur Datenerhebung, -nutzung und -verarbeitung kann jederzeit bei der EUROBAUSTOFF widerrufen werden. Ein-sendeschluss ist der 25.11.2022. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Teilnahmebedingungen finden Sie unter:

www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

3. PREIS:

Diamanttrennscheibe

SHOXX KSX 230

im Wert von ca. 159,-€ UVP



GEWINNER, AUS DER AUSGABE 01-2022!



Wir gratulieren unserem Gewinner Mike Renner (links im Bild) zum 1. Platz bei unserem Gewinnspiel und zu seinem Warengutschein im Wert von 500,- Euro.

Die Preisübergabe fand durch Herrn Andreas Mayer, Niederlassungsleiter von Bad Mergentheim (rechts im Bild), MAAS Bauzentrum GmbH, Friedrich-List-Str. 15-17, 74532 Ilshofen-Eckartshausen statt.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!



Entsiegeln,

Versickern und Befestigen

Die ACO Kiesstabilisierung eignet sich zur Befestigung von Flächen aus Kies und Splitt. Die Wabenstruktur hält den Kies sicher an Ort und Stelle. So entstehen entsiegelte Flächen ohne Spurrillen. Dank der Wasserdurchlässigkeit fallen geringere Niederschlagsgebühren an. Die ACO Kiesstabilisierung lässt sich leicht an ihre Gestaltungswünsche anpassen.

Die Produkte ACO Kiesstabilisierung eco und die ACO Self® Kieswabe in den Größen S und M erhalten den Blauen Engel, aufgrund der umweltfreundlichen Herstellung der Waben aus 100 % recyceltem Kunststoff (PP). Damit setzt ACO einen Meilenstein im Bereich der Nachhaltigkeit und trägt dazu bei Kunststoffabfälle maßgeblich zu reduzieren und Schadstoffe zu begrenzen.

www.aco-hochbau.de

Einsatzbereich

- Gartenwege u. Terrassen
- kommunale Landschaftsgestaltung (z. B. Parks, Friedhöfe)
- Hofflächen, Parkplätze, Zu- und Auffahrten
- Dachflächen
- Ausführung Schwerlast für Einsatzbereiche: SUV, Wohnmobile, Lkw (Nutzungskategorie G) bis 450 t/m²



ACO. we care for water



KRAFT Baustoffe GmbH
 NL München-Sending
 Der Baustoffspezialist
 Drygalski-Allee 15
 81477 München
 Tel +49 89 78591-0
 Fax +49 89 78591-1229



KRAFT Baustoffe GmbH
 NL München-Freimann
 Der Baustoffspezialist
 Freimann Bahnhofstr. 7
 80807 München
 Tel +49 89 78591-0
 Fax +49 89 78591-1800



KRAFT Baustoffe GmbH
 NL München-Aubing
 Der Dachspezialist
 Kronwinkler Straße 32
 81245 München
 Tel +49 89 78591-0
 Fax +49 89 78591-1529



KRAFT Baustoffe GmbH
 NL Parsdorf bei München
 Spezialbaustoffe
 Posthalterring 5
 85599 Parsdorf bei München
 Tel +49 89 78591-0
 Fax +49 89 78591-1411



KRAFT Baustoffe GmbH
 NL Höhenkirchen-Siegersbrunn
 Der Baustoff- und Fassadenspezialist
 Sudetenstr. 6
 85635 Höhenkirchen-Siegersbrunn
 Tel +49 89 78591-0
 Fax +49 89 78591-1315



KRAFT Dienstleistungs GmbH
 NL Höhenkirchen-Siegersbrunn
 Der Bauelementespezialist
 Sudetenstr. 2
 85635 Höhenkirchen-Siegersbrunn
 Tel +49 89 78591-0
 Fax +49 89 78591-1100

www.kraft-baustoffe.de

info@kraft-baustoffe.de